4.101 - Chave Triangular;

Condições do Avaliando:	Fe	Usado	Fd	Manutenção Simples

4.101.1 - Pesquisa de Mercado

Para o cálculo de avaliação foram utilizadas as seguintes fontes de referência:

Equipamento:	CHAVE LINGUETA TRIANGULAR DE NYLON TASCO					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Eletrorastro					
Contato:	https://www.eletrorastro.com.br/produto/chave-lingueta-triangular-de-nylon-tasco-81360					
Valor (Ve):	R$ 2,89					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 1	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,80 / 1,00 x R$ 2,89					
	V2= R$ 1,14					

Equipamento:	Chave Lingueta Triangular De Nylon Tasco					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Americanas					
Contato:	https://www.americanas.com.br/produto/104000517/chave-lingueta-triangular-de-nylon-tasco?pfm_carac=Caixas%20e%20quadros%20el%C3%A9tricos&pfm_index=1&pfm_page=category&pfm_pos=grid&pfm_type=vit_product_grid&sellerId					
Valor (Ve):	R$ 3,48					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 2	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,80 / 1,00 x R$ 3,48					
	V2= R$ 1,38					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE319.

Equipamento:	Chave Lingueta Triangular de Nylon Tasco					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Magazine Luiza					
Contato:	https://www.magazineluiza.com.br/chave-lingueta-triangular-de-nylon-tasco/p/ge812agk8b/fs/chis/					
Valor (Ve):	R$ 3,36					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 3	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	***V2=*** y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,80 / 1,00 x R$ 3,36					
	V2= R$ *1,33*					

4.101.2 - Cálculos Avaliatórios

Média Aritimética:						
Ma =	(M1 + M2 + M3) / 3					
Ma =	M 1		M 2		M 3	
	R$	1,14	R$	1,38	R$	1,33
Ma =	*R$*		*1,28*			

Limites para Filtro da Média Saneada:								
Limite Inferior =	Ma x 0,7	=	R$	1,28	x	0,7	=	R$ 0,90
Limite Superior =	Ma x 1,3	=	R$	1,28	x	1,3	=	R$ 1,67

Média Saneada:	*R$* *1,28*

Valor Arredondado do Equipamento:

R$ 1,00

(Um real)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE319.

4.102 - Chave teste neon;

Condições do Avaliando:	Fe	Usado	Fd	Manutenção Simples a Complexa

4.102.1 - Pesquisa de Mercado

Para o cálculo de avaliação foram utilizadas as seguintes fontes de referência:

Equipamento:	MULTITESTE DIGITAL DISPLAY LCD 12/220V 130855 SPARTA					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Sampa ferramentas					
Contato:	https://www.sampaferramentas.com.br/produto/multiteste-digital-display-lcd-12-220v-130855-sparta-68621?utm_source=&utm_medium=&utm_campaign=&gclid=EAIaIQobChMIj-					
Valor (Ve):	R$ 6,50					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 1	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,50 / 1,00 x R$ 6,50					
	V2= R$ 1,61					

Equipamento:	Chave Multiteste 12 Lcd 220V Lâmpada Neon					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Obramax					
Contato:	https://www.obramax.com.br/chave-multiteste-12-lcd-220v-lampada-neon-89144720.html?gclid=EAIaIQobChMI9o7Up5GX7AIVhwqRCh1HeQgHEAkYASABEgL_gPD_BwE					
Valor (Ve):	R$ 6,90					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 2	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,50 / 1,00 x R$ 6,90					
	V2= R$ 1,71					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE319.

Equipamento:	Chave Teste Digital 12v-250v- Foxlux					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Ferpam					
Contato:	https://www.ferpam.com.br/chave-teste-digital-12v-250v-foxlux.html?gclid=EAIaIQobChMI8oLurpGX7AIVUAaRCh3A3AniEAkYASABEgILwvD_BwE					
Valor (Ve):	R$ 9,35					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 3	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,50 / 1,00 x R$ 9,35					
	V2= R$ 2,31					

4.102.2 - Cálculos Avaliatórios

Média Aritimética:			
Ma =	(M1 + M2 + M3) / 3		
Ma =	M 1	M 2	M 3
	R$ 1,61	R$ 1,71	R$ 2,31
Ma =	*R$ 1,88*		

Limites para Filtro da Média Saneada:			
Limite Inferior =	Ma x 0,7 = R$ 1,88 x 0,7 =	R$ 1,31	
Limite Superior =	Ma x 1,3 = R$ 1,88 x 1,3 =	R$ 2,44	

Média Saneada:	*R$ 1,88*

Valor Arredondado do Equipamento:

R$ 2,00

(Dois reais)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE319.

4.103 - Cinto de segurança tipo paraquedista.

Condições do Avaliando:	Fe	Usado	Fd	Manutenção Simples

4.103.1 - Pesquisa de Mercado

Para o cálculo de avaliação foram utilizadas as seguintes fontes de referência:

Equipamento:	Cinto de segurança tipo paraquedista;					
Estado:	Usado					
Fonte de Anúncio:	Super Epi					
Contato:	https://www.superepi.com.br/cinto-paraquedista-1-ponto-degomaster-ca-36899-dg-4002-p1269/?afiliadoid=45&gclid=CjwKCAjw19z6BRAYEiwAmo64LfcvGGBlRMLaKOF7YMW6V3XD					
Valor (Ve):	R$ 49,31					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 1	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,80 / 1,00 x R$ 49,31					
	V2= R$ 19,53					

Equipamento:	Cinto De Segurança Paraquedista Worker 3 Ajustes					
Estado:	Usado					
Fonte de Anúncio:	Americanas					
Contato:	https://www.americanas.com.br/produto/1397902482/cinto-de-seguranca-paraquedista-worker-3-ajustes?WT.srch=1&acc=e789ea56094489dffd798f86ff51c7a9&epar=bp_pl_00_go_am_toda					
Valor (Ve):	R$ 57,90					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 2	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,80 / 1,00 x R$ 57,90					
	V2= R$ 22,93					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE319.

Equipamento:	CINTO DE SEGURANÇA PARAQUEDISTA CA368992 MOD.DG4002 DE					
Estado:	Usado					
Fonte de Anúncio:	Ultramaquinas					
Contato:	https://www.ultramaquinas.com.br/produto/cinto-de-seguranca-paraquedista-ca368992-mod-dg4002-degomaster-71263?utm_source=&utm_medium=&utm_campaign=&gclid=CjwKCAjw19z6BRAYEiwAmo					
Valor (Ve):	R$ 36,84					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 3	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,80 / 1,00 x R$ 36,84					
	V2= *R$* *14,59*					

4.103.2 - Cálculos Avaliatórios

Média Aritimética:			
Ma =	(M1 + M2 + M3) / 3		
Ma =	M 1	M 2	M 3
	R$ 19,53	R$ 22,93	R$ 14,59
Ma =	*R$* *19,01*		

Limites para Filtro da Média Saneada:								
Limite Inferior =	Ma x 0,7	=	R$	19,01	x	0,7	=	R$ 13,31
Limite Superior =	Ma x 1,3	=	R$	19,01	x	1,3	=	R$ 24,72

Média Saneada:	*R$* *19,01*

Valor Arredondado do Equipamento:
R$ 19,00
(Dezenove reais)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE319.

4.104 - Cinto Resgate Aéreo;

Condições do Avaliando:	Fe	Usado	Fd	Manutenção Simples

4.104.1 - Pesquisa de Mercado

Para o cálculo de avaliação foram utilizadas as seguintes fontes de referência:

Equipamento:	Cinto de segurança tipo paraquedista;					
Estado:	Usado					
Fonte de Anúncio:	Super Epi					
Contato:	https://www.superepi.com.br/cinto-paraquedista-1-ponto-degomaster-ca-36899-dg-4002-p1269/?afiliadoid=45&gclid=CjwKCAjw19z6BRAYEiwAmo64LfcvGGBlRMLaKOF7YMW6V3XD					
Valor (Ve):	R$ 49,31					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 1	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,80 / 1,00 x R$ 49,31					
	V2= R$ 19,53					

Equipamento:	Cinto De Segurança Paraquedista Worker 3 Ajustes					
Estado:	Usado					
Fonte de Anúncio:	Americanas					
Contato:	https://www.americanas.com.br/produto/1397902482/cinto-de-seguranca-paraquedista-worker-3-ajustes?WT.srch=1&acc=e789ea56094489dffd798f86ff51c7a9&epar=bp_pl_00_go_am_toda					
Valor (Ve):	R$ 57,90					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 2	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,80 / 1,00 x R$ 57,90					
	V2= R$ 22,93					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE319.

Equipamento:	CINTO DE SEGURANÇA PARAQUEDISTA CA368992 MOD.DG4002 DE					
Estado:	Usado					
Fonte de Anúncio:	Ultramaquinas					
Contato:	https://www.ultramaquinas.com.br/produto/cinto-de-seguranca-paraquedista-ca368992-mod-dg4002-degomaster-71263?utm_source=&utm_medium=&utm_campaign=&gclid=CjwKCAjw19z6BRAYEiwAmo					
Valor (Ve):	R$ 36,84					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 3	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,80 / 1,00 x R$ 36,84					
	V2= R$ 14,59					

4.104.2 - Cálculos Avaliatórios

Média Aritimética:			
Ma =	(M1 + M2 + M3) / 3		
Ma =	M 1	M 2	M 3
	R$ 19,53	R$ 22,93	R$ 14,59
Ma =	*R$ 19,01*		

Limites para Filtro da Média Saneada:								
Limite Inferior =	Ma x 0,7	=	R$	19,01	x	0,7	=	R$ 13,31
Limite Superior =	Ma x 1,3	=	R$	19,01	x	1,3	=	R$ 24,72

Média Saneada:	*R$ 19,01*

Valor Arredondado do Equipamento:

R$ 19,00

(Dezenove reais)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE319.

4.105 - Clivador de fibra óptica CT 06A Tica;

Condições do Avaliando:	Fe	Usado	Fd	Manutenção Simples a Complexa

4.105.1 - Pesquisa de Mercado

Para o cálculo de avaliação foram utilizadas as seguintes fontes de referência:

Equipamento:	Clivador Ct-06 Fujikura					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Mercado Livre					
Contato:	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1874551998-clivador-ct-06-fujikura-_JM#position=4&search_layout=stack&type=item&tracking_id=54807a53-f144-49ab-8e81-384d4bf9d7e1					
Valor (Ve):	R$ 2.199,00					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 1	Natureza	Oferta	Fe	Usado	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 0,55 x 0,50 / 1,00 x R$ 2.199,00					
	V2= R$ *989,55*					

Equipamento:	Clivador Fujikura Ct08					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Mercado Livre					
Contato:	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1848606980-clivador-fujikura-ct08-_JM?searchVariation=81250063075#searchVariation=81250063075&position=28&search_layout=grid&type=item&tracking_id=05e19d53-aad4-439e-ae19-abec719543dd					
Valor (Ve):	R$ 2.000,00					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 2	Natureza	Oferta	Fe	Usado	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 0,55 x 0,50 / 1,00 x R$ 2.000,00					
	V2= R$ *900,00*					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE319.

Equipamento:						
Estado:						
Fonte de Anúncio:						
Contato:						
Valor (Ve):						
Valores dos Critérios do ELEMENTO 3	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,50 / 1,00 x R$ 0,00					
	V2= R$ -					

4.105.2 - Cálculos Avaliatórios

Média Aritimética:			
Ma =	(M1 + M2 + Mn) / n		
Ma =	M 1	M 2	M 3
	R$ 989,55	R$ 900,00	R$ -
Ma =	R$ 944,78		

Limites para Filtro da Média Saneada:								
Limite Inferior =	Ma x 0,7	=	R$	944,78	x	0,7	=	R$ 661,34
Limite Superior =	Ma x 1,3	=	R$	944,78	x	1,3	=	R$ 1.228,21

Média Saneada:	R$ 944,78

Valor Arredondado do Equipamento:

R$ 945,00

(Novecentos e quarenta e cinco reais)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE319.

4.106 - Clivador de precisão JILONG KL 21F;

Condições do Avaliando:	Fe	Usado	Fd	Manutenção Simples a Complexa

4.106.1 - Pesquisa de Mercado

Para o cálculo de avaliação foram utilizadas as seguintes fontes de referência:

Equipamento:	Clivador					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Mercado Livre					
Contato:	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1851413661-clivador-_JM#position=26&search_layout=stack&type=item&tracking_id=22a9ecca-b066-4886-ad1c-727e41ba3256					
Valor (Ve):	R$ 140,00					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 1	Natureza	Oferta	Fe	Usado	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 0,55 x 0,50 / 1,00 x R$ 140,00					
	V2= R$ 63,00					

Equipamento:	Clivador					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Mercado Livre					
Contato:	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1857392516-clivador-_JM#position=27&search_layout=stack&type=item&tracking_id=22a9ecca-b066-4886-ad1c-727e41ba3256					
Valor (Ve):	R$ 100,00					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 2	Natureza	Oferta	Fe	Usado	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 0,55 x 0,50 / 1,00 x R$ 100,00					
	V2= R$ 45,00					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE319.

Equipamento:						
Estado:						
Fonte de Anúncio:						
Contato:						
Valor (Ve):						
Valores dos Critérios do ELEMENTO 3	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	***V2=*** y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,50 / 1,00 x R$ 0,00					
	V2= *R$* -					

4.106.2 - Cálculos Avaliatórios

Média Aritimética:			
Ma =	(M1 + M2 + Mn) / n		
Ma =	M 1	M 2	M 3
	R$ 63,00	R$ 45,00	R$ -
Ma =	*R$ 54,00*		

Limites para Filtro da Média Saneada:									
Limite Inferior =	Ma x 0,7	=	R$	54,00	x	0,7	=	R$	37,80
Limite Superior =	Ma x 1,3	=	R$	54,00	x	1,3	=	R$	70,20

Média Saneada:	*R$ 54,00*

Valor Arredondado do Equipamento:

R$ 55,00

(Cinquenta e cinco reais)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE319.

4.107 - Clivador de precisão RYC500;

Imagem ilustrativa

Condições do Avaliando:	Fe	Usado	Fd	Manutenção Simples a Complexa

4.107.1 - Pesquisa de Mercado

Para o cálculo de avaliação foram utilizadas as seguintes fontes de referência:

Equipamento:	Clivador de Precisão Ruyian RY C500 - Fusão de Fibra					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Fusão de fibra					
Contato:	https://www.fusaodefibra.com.br/produto/clivador-ruyian-ry-c500.html					
Valor (Ve):	R$ 1.265,00					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 1	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,50 / 1,00 x R$ 1.265,00					
	V2= R$ 313,09					

Equipamento:	Clivador De Precisão Ruyian Ry C500					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Mercado Livre					
Contato:	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-709097826-clivador-de-preciso-ruyian-ry-c500-_JM					
Valor (Ve):	R$ 1.430,00					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 2	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,50 / 1,00 x R$ 1.430,00					
	V2= R$ 353,93					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE319.

Equipamento:						
Estado:						
Fonte de Anúncio:						
Contato:						
Valor (Ve):						
Valores dos Critérios do ELEMENTO 3	Natureza	Oferta	Fe	Usado	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 0,55 x 0,50 / 1,00 x R$ 0,00					
	V2= *R$* -					

4.107.2 - Cálculos Avaliatórios

Média Aritimética:			
Ma =	(M1 + M2) / 2		
Ma =	M 1	M 2	M 3
	R$ 313,09	R$ 353,93	R$ -
Ma =	*R$* *333,51*		

Limites para Filtro da Média Saneada:								
Limite Inferior =	Ma x 0,7	=	R$	333,51	x	0,7	=	R$ 233,45
Limite Superior =	Ma x 1,3	=	R$	333,51	x	1,3	=	R$ 433,56

Média Saneada:	*R$* *333,51*

Valor Arredondado do Equipamento:

R$ 335,00

(Trezentos e trinta e cinco reais)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE319.

4.108 - Clivador de precisão TRIBRER CLV-100B

Condições do Avaliando:	Fe	Usado	Fd	Manutenção Simples a Complexa

4.108.1 - Pesquisa de Mercado

Para o cálculo de avaliação foram utilizadas as seguintes fontes de referência:

Equipamento:	Clivador Cortador De Fibra Óptica Tribrer Clv-100b					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Mercado Livre					
Contato:	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1820687077-clivador-cortador-de-fibra-optica-tribrer-clv-100b- JM#position=1&search_layout=stack&type=item&tracking_id=12d3cebb-3564-4e63-bbf9-5d4d2ab3cee1					
Valor (Ve):	R$ 450,00					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 1	Natureza	Oferta	Fe	Usado	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 0,55 x 0,50 / 1,00 x R$ 450,00					
	V2= R$ 202,50					

Equipamento:	Clivador De Precisão Para Fibra Optica					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Mercado Livre					
Contato:	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1794220237-clivador-de-preciso-para-fibra-optica- JM#position=16&search_layout=stack&type=item&tracking_id=12d3cebb-3564-4e63-bbf9-5d4d2ab3cee1					
Valor (Ve):	R$ 500,00					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 2	Natureza	Oferta	Fe	Usado	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 0,55 x 0,50 / 1,00 x R$ 500,00					
	V2= R$ 225,00					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE319.

Equipamento:						
Estado:						
Fonte de Anúncio:						
Contato:						
Valor (Ve):						
Valores dos Critérios do ELEMENTO 3	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	**V2=** y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,50 / 1,00 x R$ 0,00					
	V2= R$ -					

4.108.2 - Cálculos Avaliatórios

Média Aritimética:			
Ma =	(M1 + M2 + Mn) / n		
Ma =	M 1	M 2	M 3
	R$ 202,50	R$ 225,00	R$ -
Ma =	R$ *213,75*		

Limites para Filtro da Média Saneada:									
Limite Inferior =	Ma x 0,7	=	R$	213,75	x	0,7	=	R$	149,63
Limite Superior =	Ma x 1,3	=	R$	213,75	x	1,3	=	R$	277,88

Média Saneada:	R$ *213,75*

Valor Arredondado do Equipamento:

R$ 215,00

(Duzentos e quinze reais)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE319.

4.109 - Cofre (fechado);

Condições do Avaliando:	Fe	Usado	Fd	Manutenção Complexa

4.109.1 - Pesquisa de Mercado

Para o cálculo de avaliação foram utilizadas as seguintes fontes de referência:

Equipamento:	Cofre Mecânico 36x40x82					
Estado:	São Paulo, SP					
Fonte de Anúncio:	Mercado Livre					
Contato:	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1082901946-cofre-mecnico-36x40x82- JM					
Valor (Ve):	R$ 500,00					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 1	Natureza	Oferta	Fe	Usado	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 0,55 x 0,30 / 1,00 x R$ 500,00					
	V2= R$ 135,00					

Equipamento:	Cofre com senha					
Estado:	São Paulo, SP					
Fonte de Anúncio:	Mercado Livre					
Contato:	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-882744293-cofre-com-senha- JM					
Valor (Ve):	R$ 500,00					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 2	Natureza	Oferta	Fe	Usado	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 0,55 x 0,30 / 1,00 x R$ 500,00					
	V2= R$ 135,00					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE319.

Equipamento:	Cofre Tamanho Médio, Com Segredo E Chave Tetra. Seminovo					
Estado:	Brasília, DF					
Fonte de Anúncio:	Mercado Livre					
Contato:	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1066589767-cofre-tamanho-medio-com-segredo-e-chave-tetra-seminovo- JM					
Valor (Ve):	R$ 650,00					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 3	Natureza	Oferta	Fe	Usado	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 0,55 x 0,30 / 1,00 x R$ 650,00					
	V2= R$ 175,50					

4.109.2 - Cálculos Avaliatórios

Média Aritimética:			
Ma =	(M1 + Mn...)/n		
Ma =	M 1	M 2	M 3
	R$ 135,00	R$ 135,00	R$ 175,50
Ma =	*R$ 135,00*		

Limites para Filtro da Média Saneada:								
Limite Inferior =	Ma x 0,7	=	R$	135,00	x	0,7	=	R$ 94,50
Limite Superior =	Ma x 1,3	=	R$	135,00	x	1,3	=	R$ 175,50

Média Saneada:	*R$ 135,00*

Valor Arredondado do Equipamento:

R$ 135,00

(Centos e trinta e cinco reais)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE319.

4.110 - Conector de pressão RG6

Condições do Avaliando:	Fe	Usado	Fd	Manutenção Simples

4.110.1 - Pesquisa de Mercado

Para o cálculo de avaliação foram utilizadas as seguintes fontes de referência:

Equipamento:	Kit 10 Conector Pressão Rg6 + 10 Conector Rg59					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Mercado Livre					
Contato:	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1132618264-kit-10-conector-presso-rg6-10-conector-rg59-_JM#position=1&search_layout=stack&type=item&tracking_id=65372588-b62b-4c98-8441-e4b141988c85					
Valor (Ve):	R$ 3,48					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 1	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,80 / 1,00 x R$ 3,48					
	V2= R$ *1,38*					

Equipamento:	Conector De Pressão Para Cabo Rg6 !!!					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Mercado Livre					
Contato:	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-697151528-conector-de-presso-para-cabo-rg6-_JM#position=6&search_layout=stack&type=item&tracking_id=65372588-b62b-4c98-8441-e4b141988c85					
Valor (Ve):	R$ 3,58					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 2	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,80 / 1,00 x R$ 3,58					
	V2= R$ *1,42*					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE319.

Equipamento:	Conector De Pressão Para Cabo Rg6 !!!					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Mercado Livre					
Contato:	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-686607990-conector-de-presso-para-cabo-rg6--_JM#position=4&search_layout=stack&type=item&tracking_id=65372588-b62b-4c98-8441-e4b141988c85					
Valor (Ve):	R$ 33,89					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 3	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,80 / 1,00 x R$ 33,89					
	V2= *R$* *3,39*					

4.110.2 - Cálculos Avaliatórios

Média Aritimética:			
Ma =	(M1 + M2 + M3) / 3		
Ma =	M 1	M 2	M 3
	R$ 1,38	R$ 1,42	R$ 3,39
Ma =	*R$* *2,06*		

Limites para Filtro da Média Saneada:								
Limite Inferior =	Ma x 0,7	=	R$	2,06	x	0,7	=	R$ 1,44
Limite Superior =	Ma x 1,3	=	R$	2,06	x	1,3	=	R$ 2,68

Média Saneada:	*R$* *2,06*

Valor Arredondado do Equipamento:

R$ 2,00

(Dois reais)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE319.

4.111 - Conector SPLIT BOLT

Condições do Avaliando:	Fe	Usado	Fd	Manutenção Simples

4.111.1 - Pesquisa de Mercado

Para o cálculo de avaliação foram utilizadas as seguintes fontes de referência:

Equipamento:	Kit C/ 5 Conector Parafuso Cabos Fios 25mm Split Bolt Cobre					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Mercado Livre					
Contato:	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1275132157-kit-c-5-conector-parafuso-cabos-fios-25mm-split-bolt-cobre-_JM#position=3&search_layout=grid&type=item&tracking_id=8d4ab681-a0f2-4ebb-9f83-					
Valor (Ve):	R$ 9,00					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 1	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,80 / 1,00 x R$ 9,00					
	V2= R$ 3,56					

Equipamento:	Conector Parafuso Fendido Cabos Fios 70mm Split Bolt					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Mercado Livre					
Contato:	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1112647460-conector-parafuso-fendido-cabos-fios-70mm-split-bolt-_JM#position=44&search_layout=grid&type=item&tracking_id=44dd225b-4128-4da3-8e0f-					
Valor (Ve):	R$ 8,40					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 2	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,80 / 1,00 x R$ 8,40					
	V2= R$ 3,33					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE319.

Equipamento:	Kit C/ 5 Conector Parafuso Cabos Fios 10mm Split Bolt Cobre					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Mercado Livre					
Contato:	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1247997423-kit-c-5-conector-parafuso-cabos-fios-10mm-split-bolt-cobre-_JM#position=5&search_layout=grid&type=item&tracking_id=8d4ab681-a0f2-4ebb-9f83-					
Valor (Ve):	R$ 9,20					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 3	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,80 / 1,00 x R$ 9,20					
	V2= R$ 3,39					

4.111.2 - Cálculos Avaliatórios

Média Aritimética:						
Ma =	(M1 + M2 + M3) / 3					
Ma =	M 1		M 2		M 3	
	R$	3,56	R$	3,33	R$	3,39
Ma =	R$ 3,43					

Limites para Filtro da Média Saneada:								
Limite Inferior =	Ma x 0,7	=	R$	3,43	x	0,7	=	R$ 2,40
Limite Superior =	Ma x 1,3	=	R$	3,43	x	1,3	=	R$ 4,45

Média Saneada:	R$ 3,43

Valor Arredondado do Equipamento:

R$ 3,00

(Três reais)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE319.

4.112 - Conector p/ montagem em campo SC-APC

Condições do Avaliando:	Fe	Usado	Fd	Manutenção Simples

4.112.1 - Pesquisa de Mercado

Para o cálculo de avaliação foram utilizadas as seguintes fontes de referência:

Equipamento:	Acoplador Óptico Sc Apc Simplex Sm Verde P/ Dio Fibra Óptica					
Estado:						
Fonte de Anúncio:						
Contato:	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1244569244-acoplador-optico-sc-apc-simplex-sm-verde-p-dio-fibra-optica-_JM#position=23&search_layout=grid&type=item&tracking_id=cc2de7ff-4471-4098-ae09-					
Valor (Ve):	R$ 7,04					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 1	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,80 / 1,00 x R$ 7,04					
	V2= R$ 2,79					

Equipamento:	10 Conector Campo Fibra Óptica Sc Apc Rosca Anatel Ldg Nfe					
Estado:						
Fonte de Anúncio:						
Contato:	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1653241460-10-conector-campo-fibra-optica-sc-apc-rosca-anatel-ldg-nfe-_JM#position=12&search_layout=grid&type=item&tracking_id=cc2de7ff-4471-4098-ae09-					
Valor (Ve):	R$ 4,99					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 2	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,80 / 1,00 x R$ 4,99					
	V2= R$ 1,98					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE319.

Equipamento:	10 X Fast Conector Óptico De Campo Ftth Sc Apc - Verde10 X Fast Conect					
Estado:						
Fonte de Anúncio:						
Contato:	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1087098093-10-x-fast-conector-optico-de-campo-ftth-sc-apc-verde-_JM#position=11&search_layout=grid&type=item&tracking_id=cc2de7ff-4471-4098-ae09-					
Valor (Ve):	R$ 5,60					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 3	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,80 / 1,00 x R$ 5,60					
	V2= R$ 2,22					

4.112.2 - Cálculos Avaliatórios

Média Aritimética:			
Ma =	(M1 + M2 + M3) / 3		
Ma =	M 1	M 2	M 3
	R$ 2,79	R$ 1,98	R$ 2,22
Ma =	*R$ 2,33*		

Limites para Filtro da Média Saneada:									
Limite Inferior =	Ma x 0,7	=	R$	2,33	x	0,7	=	R$	1,63
Limite Superior =	Ma x 1,3	=	R$	2,33	x	1,3	=	R$	3,03

Média Saneada:	*R$ 2,33*

Valor Arredondado do Equipamento:

R$ 2,00

(Dois reais)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE319.

4.114 - Conjunto de Ancoragem Ratinho

Condições do Avaliando:	Fe	Usado	Fd	Manutenção Simples

4.114.1 - Pesquisa de Mercado

Para o cálculo de avaliação foram utilizadas as seguintes fontes de referência:

Equipamento:	Conjunto De Ancoragem Tipo Ratinho					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Mercado Livre					
Contato:	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1788064654-conjunto-de-ancoragem-tipo-ratinho- JM#position=1&search_layout=stack&type=item&tracking_id=d83d8ac1-42c2-41ac-b678-46ea77557fef					
Valor (Ve):	R$			31,60		
Valores dos Critérios do ELEMENTO 1	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,80 / 1,00 x R$ 31,60					
	V2= R$			*12,51*		

Equipamento:	Kit 3 Alças (grampo) De Ancoragem- Esticador Tipo Ratinho					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Mercado Livre					
Contato:	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1855960354-kit-3-alcas-grampo-de-ancoragem-esticador-tipo-ratinho- JM#position=2&search_layout=stack&type=item&tracking_id=d83d8ac1-42c2-41ac-b678-					
Valor (Ve):	R$			14,90		
Valores dos Critérios do ELEMENTO 2	Natureza	Oferta	Fe	Usado	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 0,55 x 0,80 / 1,00 x R$ 14,90					
	V2= R$			*10,73*		

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE319.

Equipamento:	10 Pçs Conjunto De Ancoragem Fibra Optica 8 - 14 Mm					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Mercado Livre					
Contato:	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1692641294-10-pcs-conjunto-de-ancoragem-fibra-optica-8-14-mm-_JM#position=25&search_layout=stack&type=item&tracking_id=c5637de3-a42b-4aa7-bf0b-					
Valor (Ve):	R$ 21,90					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 3	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,80 / 1,00 x R$ 21,90					
	V2= *R$* *8,67*					

4.114.2 - Cálculos Avaliatórios

Média Aritimética:			
Ma =	(M1 + M2 + M3) / 3		
Ma =	M 1	M 2	M 3
	R$ 12,51	R$ 10,73	R$ 8,67
Ma =	*R$* *10,64*		

Limites para Filtro da Média Saneada:								
Limite Inferior =	Ma x 0,7	=	R$	10,64	x	0,7	=	R$ 7,45
Limite Superior =	Ma x 1,3	=	R$	10,64	x	1,3	=	R$ 13,83

Média Saneada:	*R$* *10,64*

Valor Arredondado do Equipamento:

R$ 10,00

(Dez reais)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE319.

4.115 - Conjunto de Olhar reto

Condições do Avaliando:	Fe	Usado	Fd	Manutenção Simples

4.115.1 - Pesquisa de Mercado

Para o cálculo de avaliação foram utilizadas as seguintes fontes de referência:

Equipamento:	1000 Conjunto Ancoragem (Sup Bap / Olhal Reto / Parf Pca)					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Mercado Livre					
Contato:	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1856322041-1000-conjunto-ancoragem-sup-bap-olhal-reto-parf-pca- JM#position=1&search_layout=stack&type=item&tracking_id=3101c0a3-bdf7-4d03-a893-					
Valor (Ve):	R$ 8,00					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 1	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,80 / 1,00 x R$ 8,00					
	V2= *R$ 3,17*					

Equipamento:	4 Peças Olhal Reto Rosca Aço Para Ancoragens Alças P/ Postes					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Mercado Livre					
Contato:	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1246778804-4-pecas-olhal-reto-rosca-aco-para-ancoragens-alcas-p-postes- JM#position=2&search_layout=stack&type=item&tracking_id=3101c0a3-bdf7-4d03-a893-					
Valor (Ve):	R$ 6,47					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 2	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,80 / 1,00 x R$ 6,47					
	V2= *R$ 2,56*					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE319.

Equipamento:	Olhal Reto Suporte Para Bap Parfuso M12 Kit 10 Unids					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Mercado Livre					
Contato:	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-872842409-olhal-reto-suporte-para-bap-parfuso-m12-kit-10-unids-_JM#position=5&search_layout=stack&type=item&tracking_id=3101c0a3-bdf7-4d03-a893-					
Valor (Ve):	R$ 9,00					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 3	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,80 / 1,00 x R$ 9,00					
	V2= *R$ 3,56*					

4.115.2 - Cálculos Avaliatórios

Média Aritimética:			
Ma =	(M1 + M2 + M3) / 3		
Ma =	M 1	M 2	M 3
	R$ 3,17	R$ 2,56	R$ 3,56
Ma =	*R$ 3,10*		

Limites para Filtro da Média Saneada:								
Limite Inferior =	Ma x 0,7	=	R$	3,10	x	0,7	=	R$ 2,17
Limite Superior =	Ma x 1,3	=	R$	3,10	x	1,3	=	R$ 4,03

Média Saneada:	*R$ 3,10*

Valor Arredondado do Equipamento:

R$ 3,00

(Três reais)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE319.

4.116 - Conjunto Isolador c/ roldana COUGA

Condições do Avaliando:	Fe	Usado	Fd	Estado Regular

4.116.1 - Pesquisa de Mercado

Para o cálculo de avaliação foram utilizadas as seguintes fontes de referência:

Equipamento:	Kit C/ 15 Isolador Roldana 72x72 Com Armação Press Bow 1x1					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Mercado Livre					
Contato:	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1387651426-kit-c-15-isolador-roldana-72x72-com-armaco-press-bow-1x1-_JM#position=6&search_layout=stack&type=item&tracking_id=7d37bf55-2d41-4a95-94f8-					
Valor (Ve):	R$ 13,27					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 1	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 1,00 / 1,00 x R$ 13,27					
	V2= R$ 6,57					

Equipamento:	Kit C/ 08 Isolador Roldana 72x72 Com Armação Press Bow 1x1					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Mercado Livre					
Contato:	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1870247761-kit-c-08-isolador-roldana-72x72-com-armaco-press-bow-1x1-_JM#position=9&search_layout=stack&type=pad&tracking_id=7d37bf55-2d41-4a95-94f8-					
Valor (Ve):	R$ 12,47					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 2	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 1,00 / 1,00 x R$ 12,47					
	V2= R$ 6,17					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE319.

Equipamento:	Kit C/ 08 Isolador Roldana 72x72 Com Armação Press Bow 1x1					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Mercado Livre					
Contato:	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1604177508-kit-c-08-isolador-roldana-72x72-com-armaco-press-bow-1x1-_JM#position=2&search_layout=stack&type=item&tracking_id=7d37bf55-2d41-4a95-94f8-					
Valor (Ve):	R$ 12,47					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 3	Natureza	Oferta	Fe	Usado	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 0,55 x 1,00 / 1,00 x R$ 12,47					
	V2= *R$* *11,22*					

4.116.2 - Cálculos Avaliatórios

Média Aritimética:			
Ma =	(M1 + M2) / 2		
Ma =	M 1	M 2	M 3
	R$ 6,57	R$ 6,17	R$ 11,22
Ma =	*R$* *6,37*		

Limites para Filtro da Média Saneada:								
Limite Inferior =	Ma x 0,7	=	R$	6,37	x	0,7	=	R$ 4,46
Limite Superior =	Ma x 1,3	=	R$	6,37	x	1,3	=	R$ 8,28

Média Saneada:	*R$* *6,37*

Valor Arredondado do Equipamento:
R$ 6,00
(Seis Reais)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE319.

4117 - Colete verde limão refletivo C zíper G;

Condições do Avaliando:	Fe	Usado	Fd	Manutenção Simples

4.117.1 - Pesquisa de Mercado

Para o cálculo de avaliação foram utilizadas as seguintes fontes de referência:

Equipamento:	Colete refletivo verde fluorescente c/ velcro - Único					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Loja Zeus do Brasil					
Contato:	https://lojazeusdobrasil.com.br/produtos/detalhes/colete-refletivo-verde-fluorescente-c-velcro-unico/?gclid=CjwKCAjw-5v7BRAmEiwAJ3DpuM92pZuM9jgQmr_tqiMA9rNulbetSGQGmynZtV88o0V4agp5axj9IxoCg					
Valor (Ve):	R$ 17,90					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 1	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,80 / 1,00 x R$ 17,90					
	V2= R$ 7,09					

Equipamento:	Colete Refletivo tipo Jaqueta com Bolso e Zíper - Amarelo					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Epis online					
Contato:	https://www.episonline.com.br/produto/colete-refletivo-tipo-jaqueta-com-bolso-e-ziper-amarelo-75311?utm_source=&utm_medium=&utm_campaign=&gclid=CjwKCAjw-5v7BRAmEiwAJ3DpuDtmwVzMEI3XytB1QSUzoWlD6CIMwoY2kIvoXAv0A0DxOElsNLmN5xo					
Valor (Ve):	R$ 21,00					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 2	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,80 / 1,00 x R$ 21,00					
	V2= R$ 8,32					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE319.

Equipamento:	Colete Reflexivo SteelFlex Sem Bolso Amarelo Fluorescente					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Super epi					
Contato:	https://www.superepi.com.br/colete-reflexivo-steelflex-sem-bolso-amarelo-fluorescente-p1014/?afiliadoid=45&varid_1014=1863&gclid=CjwKCAjw-5v7BRAmEiwAJ3DpuFKMNHTvtFKW7MyXJ977Qkb7vzM-M28eoZMp3MWIAOGVEy3_zbGDKxoCFIcQAvD_BwE					
Valor (Ve):	R$ 18,99					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 3	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,80 / 1,00 x R$ 18,99					
	V2= *R$* *7,52*					

4.117.2 - Cálculos Avaliatórios

Média Aritimética:			
Ma =	(M1 + M2 + M3) / 3		
Ma =	M 1	M 2	M 3
	R$ 7,09	R$ 8,32	R$ 7,52
Ma =	*R$* *7,64*		

Limites para Filtro da Média Saneada:								
Limite Inferior =	Ma x 0,7	=	R$	7,64	x	0,7	=	R$ 5,35
Limite Superior =	Ma x 1,3	=	R$	7,64	x	1,3	=	R$ 9,93

Média Saneada:	*R$* *7,64*

Valor Arredondado do Equipamento:

R$ 7,00

(Sete reais)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE319.

4.118 - Colete refletivo laranja;

Condições do Avaliando:	Fe	Usado	Fd	Manutenção Simples

4.118.1 - Pesquisa de Mercado

Para o cálculo de avaliação foram utilizadas as seguintes fontes de referência:

Equipamento:	Colete refletivo verde fluorescente c/ velcro - Único					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Loja Zeus do Brasil					
Contato:	https://lojazeusdobrasil.com.br/produtos/detalhes/colete-refletivo-verde-fluorescente-c-velcro-unico/?gclid=CjwKCAjw-5v7BRAmEiwAJ3DpuM92pZuM9jgQmr_tqiMA9rNulbeI5GQGmynZtV88o0V4aqp5axj9lxoCg					
Valor (Ve):	R$ 17,90					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 1	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,80 / 1,00 x R$ 17,90					
	V2= *R$ 7,09*					

Equipamento:	Colete Refletivo tipo Jaqueta com Bolso e Zíper - Amarelo					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Epis online					
Contato:	https://www.episonline.com.br/produto/colete-refletivo-tipo-jaqueta-com-bolso-e-ziper-amarelo-75311?utm_source=&utm_medium=&utm_campaign=&gclid=CjwKCAjw-5v7BRAmEiwAJ3DpuDtmwVzMEI3XytB1Q5UzoWlD6CIMwoY2kIvoXAv0AoDxOElsNLmN5xo					
Valor (Ve):	R$ 21,00					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 2	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,80 / 1,00 x R$ 21,00					
	V2= *R$ 8,32*					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE319.

Equipamento:	Colete Reflexivo SteelFlex Sem Bolso Amarelo Fluorescente					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Super epi					
Contato:	https://www.superepi.com.br/colete-reflexivo-steelflex-sem-bolso-amarelo-fluorescente-p1014/?afiliadoid=45&varid_1014=1863&gclid=CjwKCAjw-5v7BRAmEiwAJ3DpuFKMNHTvtFKW7MyXJ977Qkb7vzM-M28eoZMp3MWIAOGVEy3_zbGDKxoCFIcQAvD_BwE					
Valor (Ve):	R$ 18,99					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 3	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,80 / 1,00 x R$ 18,99					
	V2= *R$* *7,52*					

4.118.2 - Cálculos Avaliatórios

Média Aritimética:			
Ma =	(M1 + M2 + M3) / 3		
Ma =	M 1	M 2	M 3
	R$ 7,09	R$ 8,32	R$ 7,52
Ma =	*R$* *7,64*		

Limites para Filtro da Média Saneada:								
Limite Inferior =	Ma x 0,7	=	R$	7,64	x	0,7	=	R$ 5,35
Limite Superior =	Ma x 1,3	=	R$	7,64	x	1,3	=	R$ 9,93

Média Saneada:	*R$* *7,64*

Valor Arredondado do Equipamento:

R$ 7,00

(Sete reais)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE319.

4.119 - Corda de Nylon Trançada 3,5m com NOS na pontas;

Condições do Avaliando:	Fe	Usado	Fd	Manutenção Simples

4.119.1 - Pesquisa de Mercado

Para o cálculo de avaliação foram utilizadas as seguintes fontes de referência:

Equipamento:	Corda Nylon Arteplas Trançada 12mm 154m -18517					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Mercado Livre					
Contato:	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-835107262-corda-nylon-arteplas-trancada-12mm-154m-18517-_JM#position=1&search_layout=stack&type=item&tracking_id=ef1ffba9-8940-44f6-af7d-					
Valor (Ve):	R$ 2,46					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 1	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,80 / 1,00 x R$ 2,46					
	V2= *R$ 0,97*					

Equipamento:	Corda Trançada 12mm Laranja Polipropileno 10 Metros Starfer					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Mercado Livre					
Contato:	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1414735449-corda-trancada-12mm-laranja-polipropileno-10-metros-starfer-_JM#position=39&search_layout=stack&type=item&tracking_id=ef1ffba9-8940-44f6-af7d-					
Valor (Ve):	R$ 3,14					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 2	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,80 / 1,00 x R$ 3,14					
	V2= *R$ 1,24*					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE319.

Equipamento:	Corda Trançada 12mm Branca Polipropileno 20 Metros Starfer					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Mercado Livre					
Contato:	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1414689534-corda-trancada-12mm-branca-polipropileno-20-metros-starfer-_JM#position=48&search_layout=stack&type=item&tracking_id=ef1ffba9-8940-44f6-af7d-					
Valor (Ve):	R$ 3,25					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 3	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,80 / 1,00 x R$ 3,25					
	V2= R$ 1,29					

4.119.2 - Cálculos Avaliatórios

Média Aritimética:			
Ma =	(M1 + M2 + M3) / 3		
Ma =	M 1	M 2	M 3
	R$ 0,97	R$ 1,24	R$ 1,29
Ma =	*R$ 1,17*		

Limites para Filtro da Média Saneada:								
Limite Inferior =	Ma x 0,7	=	R$	1,17	x	0,7	=	R$ 0,82
Limite Superior =	Ma x 1,3	=	R$	1,17	x	1,3	=	R$ 1,52

Média Saneada:	*R$ 1,17*

Valor Arredondado do Equipamento:

R$ 1,20

(Hum real e vinte centavos)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE319.

4.120 - Cordão de teste bipolar;

Condições do Avaliando:	Fe	Usado	Fd	Manutenção Simples a Complexa

4.120.1 - Pesquisa de Mercado

Para o cálculo de avaliação foram utilizadas as seguintes fontes de referência:

Equipamento:	Cordão de Teste Bloco Ericsson					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Loja matel					
Contato:	https://www.lojamatel.com.br/produto/cordao-de-teste-bloco-ericsson/1677/					
Valor (Ve):	R$ 25,00					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 1	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,50 / 1,00 x R$ 25,00					
	V2= R$ 6,19					

Equipamento:	Cordão de Teste Bloco Ericsson					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Web Continental					
Contato:	https://www.webcontinental.com.br/cord%C3%A3o-de-teste-bloco-ericsson/product/359284?utm_source=google-shopping&gclid=EAIaIQobChMI_4fkm7O07AIVQpyzCh0eCgYxEAkYAiABEglOfvD_BwE					
Valor (Ve):	R$ 27,55					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 2	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,50 / 1,00 x R$ 27,55					
	V2= R$ 6,82					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE319.

Equipamento:	Cordão de Teste Bloco Ericsson					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Shoptime					
Contato:	https://www.shoptime.com.br/produto/26439189/cordao-de-teste-bloco-ericsson?WT.srch=1&acc=a76c8289649a0bef0524c56c85e71570&epar=bp_pl_00_go_pla_general_3p&gclid=EAIaIQobChMI_4fkm7O07AIVQpyzCh0eCgYxEAkYBCABEgIFNPD_BwE&i=5996					
Valor (Ve):	R$ 29,76					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 3	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,50 / 1,00 x R$ 29,76					
	V2= R$ 7,37					

4.120.2 - Cálculos Avaliatórios

Média Aritimética:			
Ma =	(M1 + M2 + M3) / 3		
Ma =	M 1	M 2	M 3
	R$ 6,19	R$ 6,82	R$ 7,37
Ma =	R$ 6,79		

Limites para Filtro da Média Saneada:								
Limite Inferior =	Ma x 0,7	=	R$	6,79	x	0,7	=	R$ 4,75
Limite Superior =	Ma x 1,3	=	R$	6,79	x	1,3	=	R$ 8,83

Média Saneada:	R$ 6,79

Valor Arredondado do Equipamento:

R$ 6,00

(Seis reais)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE319.

4.121 - Cordão de teste P bloco Ericsson;

Condições do Avaliando:	Fe	Usado	Fd	Manutenção Simples a Complexa

4.121.1 - Pesquisa de Mercado

Para o cálculo de avaliação foram utilizadas as seguintes fontes de referência:

Equipamento:	Cordão de Teste Bloco Ericsson					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Loja matel					
Contato:	https://www.lojamatel.com.br/produto/cordao-de-teste-bloco-ericsson/1677/					
Valor (Ve):	R$ 25,00					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 1	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,50 / 1,00 x R$ 25,00					
	V2= R$ 6,19					

Equipamento:	Cordão de Teste Bloco Ericsson					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Web Continental					
Contato:	https://www.webcontinental.com.br/cord%C3%A3o-de-teste-bloco-ericsson/product/359284?utm_source=google-shopping&gclid=EAIaIQobChMI_4fkm7O07AIVQpyzCh0eCgYxEAkYAiABEgIOfvD_BwE					
Valor (Ve):	R$ 27,55					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 2	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,50 / 1,00 x R$ 27,55					
	V2= R$ 6,82					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE319.

Equipamento:	Cordão de Teste Bloco Ericsson					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Shoptime					
Contato:	https://www.shoptime.com.br/produto/26439189/cordao-de-teste-bloco-ericsson?WT.srch=1&acc=a76c8289649a0bef0524c56c85e71570&epar=bp_pl_00_go_pla_general_3p&gclid=EAIaIQobChMI_4fkm7O07AIVQpyzCh0eCgYxEAkYBCABEgIFNPD_BwE&i=5996					
Valor (Ve):	R$ 29,76					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 3	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,50 / 1,00 x R$ 29,76					
	V2= R$ 7,37					

4.121.2 - Cálculos Avaliatórios

Média Aritimética:			
Ma =	(M1 + M2 + M3) / 3		
Ma =	M 1	M 2	M 3
	R$ 6,19	R$ 6,82	R$ 7,37
Ma =	*R$ 6,79*		

Limites para Filtro da Média Saneada:								
Limite Inferior =	Ma x 0,7	=	R$	6,79	x	0,7	=	R$ 4,75
Limite Superior =	Ma x 1,3	=	R$	6,79	x	1,3	=	R$ 8,83

Média Saneada:	*R$ 6,79*

Valor Arredondado do Equipamento:
R$ 6,00
(Seis reais)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE319.

4.122 - Conduletes diversos

Condições do Avaliando:	Fe	Usado	Fd	Manutenção Simples

4.122.1 - Pesquisa de Mercado

Para o cálculo de avaliação foram utilizadas as seguintes fontes de referência:

Equipamento:	Condulete Tipo C De 1/2 - Sem Tampa - Daisa					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Mercado Livre					
Contato:	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1294873157-condulete-tipo-c-de-12-sem-tampa-daisa-_JM#position=17&search_layout=stack&type=item&tracking_id=5e0ba74c-9733-41e7-a100-89bf8b538758					
Valor (Ve):	R$ 27,12					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 1	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,80 / 1,00 x R$ 27,12					
	V2= *R$* *10,74*					

Equipamento:	Dailet T 3/4 S/rosca S/tampa Daisa					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Mercado Livre					
Contato:	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-893970097-dailet-t-34-srosca-stampa-daisa-_JM#position=17&search_layout=stack&type=item&tracking_id=05966b52-e367-4d9b-bf09-3003d5a3d103					
Valor (Ve):	R$ 20,48					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 2	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,80 / 1,00 x R$ 20,48					
	V2= *R$* *8,11*					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE319.

Equipamento:	Condulete Tipo C De 3/4 - Sem Tampa - Daisa					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Mercado Livre					
Contato:	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1294873281-condulete-tipo-c-de-34-sem-tampa-daisa-_JM#position=25&search_layout=stack&type=item&tracking_id=5e0ba74c-9733-41e7-a100-89bf8b538758					
Valor (Ve):	R$ 25,29					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 3	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,80 / 1,00 x R$ 25,29					
	V2= R$ 10,01					

4.122.2 - Cálculos Avaliatórios

Média Aritimética:			
Ma =	(M1 + M2 + M3) / 3		
Ma =	M 1	M 2	M 3
	R$ 10,74	R$ 8,11	R$ 10,01
Ma =	*R$ 9,62*		

Limites para Filtro da Média Saneada:								
Limite Inferior =	Ma x 0,7	=	R$	9,62	x	0,7	=	R$ 6,74
Limite Superior =	Ma x 1,3	=	R$	9,62	x	1,3	=	R$ 12,51

Média Saneada:	*R$ 9,62*

Valor Arredondado do Equipamento:

R$ 10,00

(Dez reais)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE319.

4.123 - Cone de sinalização.

Condições do Avaliando:	Fe	Usado	Fd	Manutenção Simples

4.123.1 - Pesquisa de Mercado

Para o cálculo de avaliação foram utilizadas as seguintes fontes de referência:

Equipamento:	Cone de Sinalização Pvc Laranja/Branco 500mm					
Estado:	Usado					
Fonte de Anúncio:	Obramax					
Contato:	https://www.obramax.com.br/cone-de-sinalizacao-pvc-laranjabranco-500mm-89326055.html?gclid=CjwKCAjw19z6BRAYEiwAmo64Levjn2QKuLPlODuSj-RTQznI59QXp6JORzQ9besemhbHglVq370syhoCECoQAvD_BwE					
Valor (Ve):	R$ 8,99					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 1	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,80 / 1,00 x R$ 8,99					
	V2= *R$ 3,56*					

Equipamento:	CONE DE SINALIZAÇÃO LARANJA E BRANCO 50CM PLASTCOR					
Estado:	Usado					
Fonte de Anúncio:	Ultramaquinas					
Contato:	https://www.ultramaquinas.com.br/produto/cone-de-sinalizacao-laranja-e-branco-50cm-plastcor-70758?utm_source=&utm_medium=&utm_campaign=&gclid=CjwKCAjw19z6BRAYEiwAmo					
Valor (Ve):	R$ 10,09					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 2	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,80 / 1,00 x R$ 10,09					
	V2= *R$ 4,00*					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE319.

Equipamento:	Cone Rigido 50cm Laranja E Branco kteli					
Estado:	Usado					
Fonte de Anúncio:	Bhepi					
Contato:	https://www.bhepi.com.br/cone-rigido-50cm-laranja-e-branco?utm_source=Site&utm_medium=GoogleMerchant&utm_campaign=GoogleMerchant&gclid=CjwKCAjw19z6BRAYEiwAmo64LRQcEm5x-					
Valor (Ve):	R$		7,87			
Valores dos Critérios do ELEMENTO 3	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,80 / 1,00 x R$ 7,87					
	V2= *R$*		*3,12*			

4.123.2 - Cálculos Avaliatórios

Média Aritimética:			
Ma =	(M1 + M2 + M3) / 3		
Ma =	M 1	M 2	M 3
	R$ 3,56	R$ 4,00	R$ 3,12
Ma =	*R$*	*3,56*	

Limites para Filtro da Média Saneada:									
Limite Inferior =	Ma x 0,7	=	R$	3,56	x	0,7	=	R$	2,49
Limite Superior =	Ma x 1,3	=	R$	3,56	x	1,3	=	R$	4,62

Média Saneada:	*R$* *3,56*

Valor Arredondado do Equipamento:

R$ 3,00

(Três reais)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE319.

4.124 - Conector UCC - 3M, vermelho

Condições do Avaliando:	Fe	Usado	Fd	Manutenção Simples

4.124.1 - Pesquisa de Mercado

Para o cálculo de avaliação foram utilizadas as seguintes fontes de referência:

Equipamento:	Conector De Emenda Scotchlok Uy2 Azul Caixa C/ 10pçs					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Mercado Livre					
Contato:	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1807313146-conector-de-emenda-scotchlok-uy2-azul-caixa-c-10pcs-_JM?searchVariation=77127145960#searchVariation=77127145960&position=4&search_lay					
Valor (Ve):	R$ 0,99					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 1	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,80 / 1,00 x R$ 0,99					
	V2= R$ 0,39					

Equipamento:	Conector De Emenda Scotchlok Uy2 Br Da 3m Caixa C/ 100 Pçs					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Mercado Livre					
Contato:	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1797837281-conector-de-emenda-scotchlok-uy2-br-da-3m-caixa-c-100-pcs-_JM#position=2&search_layout=stack&type=item&tracking_id=d90d16ee-ee2a-4dbb-adcc-					
Valor (Ve):	R$ 1,32					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 2	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,80 / 1,00 x R$ 1,32					
	V2= R$ 0,52					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE319.

Equipamento:	Conector De Emenda Scotchlok Uy2 Br Da 3m Caixa C/ 100 Pçs					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Mercado Livre					
Contato:	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1605409920-conector-de-emenda-scotchlok-uy2-br-da-3m-caixa-c-100-pcs-_JM#position=3&search_layout=stack&type=item&tracking_id=d90d16ee-ee2a-4dbb-adcc-					
Valor (Ve):	R$ 1,45					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 3	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,80 / 1,00 x R$ 1,45					
	V2= *R$* *0,57*					

4.124.2 - Cálculos Avaliatórios

Média Aritimética:			
Ma =	(M1 + M2 + M3) / 3		
Ma =	M 1	M 2	M 3
	R$ 0,39	R$ 0,52	R$ 0,57
Ma =	*R$* *0,50*		

Limites para Filtro da Média Saneada:								
Limite Inferior =	Ma x 0,7	=	R$	0,50	x	0,7	=	R$ 0,35
Limite Superior =	Ma x 1,3	=	R$	0,50	x	1,3	=	R$ 0,65

Média Saneada:	*R$* *0,50*

Valor Arredondado do Equipamento:
R$ 0,50
(Cinquenta centavos)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE319.

4.125 - Conector RJ11 (com 100)

Condições do Avaliando:	Fe	Usado	Fd	Manutenção Simples

4.125.1 - Pesquisa de Mercado

Para o cálculo de avaliação foram utilizadas as seguintes fontes de referência:

Equipamento:	Plug Conector Rj11 4x4/4p4 Monofone Pacote 100 Peças					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Mercado Livre					
Contato:	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1524049655-plug-conector-rj11-4x44p4-monofone-pacote-100-pecas-_JM?matt_tool=79246729&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=654274					
Valor (Ve):	R$ 23,99					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 1	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,80 / 1,00 x R$ 23,99					
	V2= R$ 9,50					

Equipamento:	Plug Conector Rj11 Telefone 4 Contatos - Pacote 100 Pçs					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Mercado Livre					
Contato:	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1605200148-plug-conector-rj11-telefone-4-contatos-pacote-100-pcs-_JM?matt_tool=11528875&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=654293					
Valor (Ve):	R$ 19,99					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 2	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,80 / 1,00 x R$ 19,99					
	V2= R$ 7,92					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE319.

Equipamento:	Plugue Modular P/ Conector Rj11 6p4c (pct C/ 100 Pçs)					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Mercado Livre					
Contato:	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1028832667-plugue-modular-p-conector-rj11-6p4c-pct-c-100-pcs-_JM?matt_tool=90090532&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=654248					
Valor (Ve):	R$ 17,90					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 3	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,80 / 1,00 x R$ 17,90					
	V2= R$ 7,09					

4.125.2 - Cálculos Avaliatórios

Média Aritimética:			
Ma =	(M1 + M2 + M3) / 3		
Ma =	M 1	M 2	M 3
	R$ 9,50	R$ 7,92	R$ 7,09
Ma =	*R$ 8,17*		

Limites para Filtro da Média Saneada:								
Limite Inferior =	Ma x 0,7	=	R$	8,17	x	0,7	=	R$ 5,72
Limite Superior =	Ma x 1,3	=	R$	8,17	x	1,3	=	R$ 10,62

Média Saneada:	*R$ 8,17*

Valor Arredondado do Equipamento:
R$ 8,00
(Oito reais!)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE319.

4.126 - Corda de Nylon Trancada 12 MM

Condições do Avaliando:	Fe	Usado	Fd	Manutenção Simples

4.126.1- Pesquisa de Mercado

Para o cálculo de avaliação foram utilizadas as seguintes fontes de referência:

Equipamento:	Corda Nylon Arteplas Trançada 12mm 154m -18517					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Mercado Livre					
Contato:	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-835107262-corda-nylon-arteplas-trancada-12mm-154m-18517-_JM#position=1&search_layout=stack&type=item&tracking_id=ef1ffba9-8940-44f6-af7d-					
Valor (Ve):	R$ 2,46					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 1	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,80 / 1,00 x R$ 2,46					
	V2= R$ 0,97					

Equipamento:	Corda Trançada 12mm Laranja Polipropileno 10 Metros Starfer					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Mercado Livre					
Contato:	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1414735449-corda-trancada-12mm-laranja-polipropileno-10-metros-starfer-_JM#position=39&search_layout=stack&type=item&tracking_id=ef1ffba9-8940-44f6-af7d-					
Valor (Ve):	R$ 3,14					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 2	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,80 / 1,00 x R$ 3,14					
	V2= R$ 1,24					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE319.

Equipamento:	Corda Trançada 12mm Branca Polipropileno 20 Metros Starfer					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Mercado Livre					
Contato:	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1414689534-corda-trancada-12mm-branca-polipropileno-20-metros-starfer-_JM#position=48&search_layout=stack&type=item&tracking_id=ef1ffba9-8940-44f6-af7d-					
Valor (Ve):	R$ 3,25					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 3	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,80 / 1,00 x R$ 3,25					
	V2= *R$* *1,29*					

4.126.2 - Cálculos Avaliatórios

Média Aritimética:			
Ma =	(M1 + M2 + M3) / 3		
Ma =	M 1	M 2	M 3
	R$ 0,97	R$ 1,24	R$ 1,29
Ma =	*R$* *1,17*		

Limites para Filtro da Média Saneada:								
Limite Inferior =	Ma x 0,7	=	R$	1,17	x	0,7	=	R$ 0,82
Limite Superior =	Ma x 1,3	=	R$	1,17	x	1,3	=	R$ 1,52

Média Saneada:	*R$* *1,17*

Valor Arredondado do Equipamento:

R$ 1,20

(Hum real e vinte centavos)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE319.

4.127 - Cordão de teste P bloco bargoa;

Condições do Avaliando:	Fe	Usado	Fd	Manutenção Simples a Complexa

4.127.1 - Pesquisa de Mercado

Para o cálculo de avaliação foram utilizadas as seguintes fontes de referência:

Equipamento:	Cordão de Teste Bloco Ericsson					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Loja matel					
Contato:	https://www.lojamatel.com.br/produto/cordao-de-teste-bloco-ericsson/1677/					
Valor (Ve):	R$ 25,00					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 1	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,50 / 1,00 x R$ 25,00					
	V2= *R$* *6,19*					

Equipamento:	Cordão de Teste Bloco Ericsson					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Web Continental					
Contato:	https://www.webcontinental.com.br/cord%C3%A3o-de-teste-bloco-ericsson/product/359284?utm_source=google-shopping&gclid=EAIaIQobChMI_4fkm7O07AIVQpyzCh0eCgYxEAkYAiABEgIOfvD_BwE					
Valor (Ve):	R$ 27,55					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 2	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,50 / 1,00 x R$ 27,55					
	V2= *R$* *6,82*					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE319.

Equipamento:	Cordão de Teste Bloco Ericsson					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Shoptime					
Contato:	https://www.shoptime.com.br/produto/26439189/cordao-de-teste-bloco-ericsson?WT.srch=1&acc=a76c8289649a0bef0524c56c85e71570&epar=bp_pl_00_go_pla_general_3p&gclid=EAIaIQobChMI_4fkm7O07AIVQpyzCh0eCgYxEAkYBCABEgIFNPD_BwE&i=5996					
Valor (Ve):	R$ 29,76					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 3	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,50 / 1,00 x R$ 29,76					
	V2= *R$* *7,37*					

4.127.2 - Cálculos Avaliatórios

Média Aritimética:			
Ma =	(M1 + M2 + M3) / 3		
Ma =	M 1	M 2	M 3
	R$ 6,19	R$ 6,82	R$ 7,37
Ma =	*R$* *6,79*		

Limites para Filtro da Média Saneada:								
Limite Inferior =	Ma x 0,7	=	R$	6,79	x	0,7	=	R$ 4,75
Limite Superior =	Ma x 1,3	=	R$	6,79	x	1,3	=	R$ 8,83

Média Saneada:	*R$* *6,79*

Valor Arredondado do Equipamento:

R$ 6,00

(Seis reais)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE319.

4.128 - Cordão de teste P bloco mondragon;

Condições do Avaliando:	Fe	Usado	Fd	Manutenção Simples a Complexa

4.128.1 - Pesquisa de Mercado

Para o cálculo de avaliação foram utilizadas as seguintes fontes de referência:

Equipamento:	Cordão de Teste Bloco Ericsson					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Loja matel					
Contato:	https://www.lojamatel.com.br/produto/cordao-de-teste-bloco-ericsson/1677/					
Valor (Ve):	R$ 25,00					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 1	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,50 / 1,00 x R$ 25,00					
	V2= *R$* *6,19*					

Equipamento:	Cordão de Teste Bloco Ericsson					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Web Continental					
Contato:	https://www.webcontinental.com.br/cord%C3%A3o-de-teste-bloco-ericsson/product/359284?utm_source=google-shopping&gclid=EAIaIQobChMI_4fkm7O07AIVQpyzCh0eCgYxEAkYAiABEgIOfvD_BwE					
Valor (Ve):	R$ 27,55					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 2	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,50 / 1,00 x R$ 27,55					
	V2= *R$* *6,82*					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE319.

Equipamento:	Cordão de Teste Bloco Ericsson					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Shoptime					
Contato:	https://www.shoptime.com.br/produto/26439189/cordao-de-teste-bloco-ericsson?WT.srch=1&acc=a76c8289649a0bef0524c56c85e71570&epar=bp_pl_00_go_pla_general_3p&gclid=EAIaIQobChMI_4fkm7O07AIVQpyzCh0eCgYxEAkYBCABEgIFNPD_BwE&i=5996					
Valor (Ve):	R$ 29,76					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 3	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,50 / 1,00 x R$ 29,76					
	V2= R$ 7,37					

4.128.2 - Cálculos Avaliatórios

Média Aritimética:			
Ma =	(M1 + M2 + M3) / 3		
Ma =	M 1	M 2	M 3
	R$ 6,19	R$ 6,82	R$ 7,37
Ma =	*R$ 6,79*		

Limites para Filtro da Média Saneada:								
Limite Inferior =	Ma x 0,7	=	R$	6,79	x	0,7	=	R$ 4,75
Limite Superior =	Ma x 1,3	=	R$	6,79	x	1,3	=	R$ 8,83

Média Saneada:	*R$ 6,79*

Valor Arredondado do Equipamento:
R$ 6,00
(Seis reais)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE319.

4.129 - Cordão de teste P bloco splice;

Condições do Avaliando:	Fe	Usado	Fd	Manutenção Simples a Complexa

4.129.1 - Pesquisa de Mercado

Para o cálculo de avaliação foram utilizadas as seguintes fontes de referência:

Equipamento:	Cordão de Teste Bloco Ericsson					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Loja matel					
Contato:	https://www.lojamatel.com.br/produto/cordao-de-teste-bloco-ericsson/1677/					
Valor (Ve):	R$ 25,00					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 1	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,50 / 1,00 x R$ 25,00					
	V2= R$ 6,19					

Equipamento:	Cordão de Teste Bloco Ericsson					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Web Continental					
Contato:	https://www.webcontinental.com.br/cord%C3%A3o-de-teste-bloco-ericsson/product/359284?utm_source=google-shopping&gclid=EAIaIQobChMI_4fkm7O07AIVQpyzCh0eCgYxEAkYAiABEgIOfvD_BwE					
Valor (Ve):	R$ 27,55					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 2	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,50 / 1,00 x R$ 27,55					
	V2= R$ 6,82					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE319.

Equipamento:	Cordão de Teste Bloco Ericsson					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Shoptime					
Contato:	https://www.shoptime.com.br/produto/26439189/cordao-de-teste-bloco-ericsson?WT.srch=1&acc=a76c8289649a0bef0524c56c85e71570&epar=bp_pl_00_go_pla_general_3p&gclid=EAIaIQobChMI_4fkm7O07AIVQpyzCh0eCgYxEAkYBCABEgIFNPD_BwE&i=5996					
Valor (Ve):	R$ 29,76					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 3	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,50 / 1,00 x R$ 29,76					
	V2= *R$* *7,37*					

4.129.2 - Cálculos Avaliatórios

Média Aritimética:			
Ma =	(M1 + M2 + M3) / 3		
Ma =	M 1	M 2	M 3
	R$ 6,19	R$ 6,82	R$ 7,37
Ma =	*R$* *6,79*		

Limites para Filtro da Média Saneada:								
Limite Inferior =	Ma x 0,7	=	R$	6,79	x	0,7	=	R$ 4,75
Limite Superior =	Ma x 1,3	=	R$	6,79	x	1,3	=	R$ 8,83

Média Saneada:	*R$* *6,79*

Valor Arredondado do Equipamento:

R$ 6,00

(Seis reais)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE319.

4.130 - Cordão de teste para bloco TYCO CS;

Condições do Avaliando:	Fe	Usado	Fd	Manutenção Simples a Complexa

4.130.1 - Pesquisa de Mercado

Para o cálculo de avaliação foram utilizadas as seguintes fontes de referência:

Equipamento:	Cordão de Teste Bloco Ericsson					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Loja matel					
Contato:	https://www.lojamatel.com.br/produto/cordao-de-teste-bloco-ericsson/1677/					
Valor (Ve):	R$ 25,00					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 1	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,50 / 1,00 x R$ 25,00					
	V2= R$ 6,19					

Equipamento:	Cordão de Teste Bloco Ericsson					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Web Continental					
Contato:	https://www.webcontinental.com.br/cord%C3%A3o-de-teste-bloco-ericsson/product/359284?utm_source=google-shopping&gclid=EAIaIQobChMI_4fkm7O07AIVQpyzCh0eCgYxEAkYAiABEgIOfvD_BwE					
Valor (Ve):	R$ 27,55					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 2	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,50 / 1,00 x R$ 27,55					
	V2= R$ 6,82					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE319.

Equipamento:	Cordão de Teste Bloco Ericsson					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Shoptime					
Contato:	https://www.shoptime.com.br/produto/26439189/cordao-de-teste-bloco-ericsson?WT.srch=1&acc=a76c8289649a0bef0524c56c85e71570&epar=bp_pl_00_go_pla_geral_3p&gclid=EAIaIQobChMI_4fkm7O07AIVQpyzCh0eCgYxEAkYBCABEgIFNPD_BwE&i=5996					
Valor (Ve):	R$ 29,76					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 3	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,50 / 1,00 x R$ 29,76					
	V2= *R$* *7,37*					

4.130.2 - Cálculos Avaliatórios

Média Aritimética:			
Ma =	(M1 + M2 + M3) / 3		
Ma =	M 1	M 2	M 3
	R$ 6,19	R$ 6,82	R$ 7,37
Ma =	*R$* *6,79*		

Limites para Filtro da Média Saneada:								
Limite Inferior =	Ma x 0,7	=	R$	6,79	x	0,7	=	R$ 4,75
Limite Superior =	Ma x 1,3	=	R$	6,79	x	1,3	=	R$ 8,83

Média Saneada:	*R$* *6,79*

Valor Arredondado do Equipamento:

R$ 6,00

(Seis reais)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE319.

4.131 - Cordão para teste CTOP HUAWEI/REXTEL;

Condições do Avaliando:	Fe	Usado	Fd	Manutenção Simples a Complexa

4.131.1 - Pesquisa de Mercado

Para o cálculo de avaliação foram utilizadas as seguintes fontes de referência:

Equipamento:	Cordão de Teste Bloco Ericsson					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Loja matel					
Contato:	https://www.lojamatel.com.br/produto/cordao-de-teste-bloco-ericsson/1677/					
Valor (Ve):	R$ 25,00					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 1	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,50 / 1,00 x R$ 25,00					
	V2= R$ 6,19					

Equipamento:	Cordão de Teste Bloco Ericsson
Estado:	
Fonte de Anúncio:	Web Continental
Contato:	https://www.webcontinental.com.br/cord%C3%A3o-de-teste-bloco-ericsson/product/359284?utm_source=google-shopping&gclid=EAIaIQobChMI_4fkm7O07AIVQpyzCh0eCgYxEAkYAiABEgIOfvD_BwE
Valor (Ve):	R$ 27,55

Valores dos Critérios do ELEMENTO 2	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,50 / 1,00 x R$ 27,55					
	V2= R$ 6,82					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE319.

Equipamento:	Cordão de Teste Bloco Ericsson					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Shoptime					
Contato:	https://www.shoptime.com.br/produto/26439189/cordao-de-teste-bloco-ericsson?WT.srch=1&acc=a76c8289649a0bef0524c56c85e71570&epar=bp_pl_00_go_pla_general_3p&gclid=EAIaIQobChMI_4fkm7O07AIVQpyzCh0eCgYxEAkYBCABEgIFNPD_BwE&i=5996					
Valor (Ve):	R$ 29,76					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 3	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,50 / 1,00 x R$ 29,76					
	V2= R$ 7,37					

4.131.2 - Cálculos Avaliatórios

Média Aritimética:			
Ma =	(M1 + M2 + M3) / 3		
Ma =	M 1	M 2	M 3
	R$ 6,19	R$ 6,82	R$ 7,37
Ma =	*R$ 6,79*		

Limites para Filtro da Média Saneada:								
Limite Inferior =	Ma x 0,7	=	R$	6,79	x	0,7	=	R$ 4,75
Limite Superior =	Ma x 1,3	=	R$	6,79	x	1,3	=	R$ 8,83

Média Saneada:	*R$ 6,79*

Valor Arredondado do Equipamento:
R$ 6,00
(Seis reais)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE319.

4.132 - Cordão para teste tetrapolar ARD Pouyet;

Condições do Avaliando:	Fe	Usado	Fd	Manutenção Simples a Complexa

4.132.1 - Pesquisa de Mercado

Para o cálculo de avaliação foram utilizadas as seguintes fontes de referência:

Equipamento:	Cordão de Teste Bloco Ericsson					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Loja matel					
Contato:	https://www.lojamatel.com.br/produto/cordao-de-teste-bloco-ericsson/1677/					
Valor (Ve):	R$ 25,00					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 1	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,50 / 1,00 x R$ 25,00					
	V2= R$ 6,19					

Equipamento:	Cordão de Teste Bloco Ericsson					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Web Continental					
Contato:	https://www.webcontinental.com.br/cord%C3%A3o-de-teste-bloco-ericsson/product/359284?utm_source=google-shopping&gclid=EAIaIQobChMI_4fkm7O07AIVQpyzCh0eCgYxEAkYAiABEgIOfvD_BwE					
Valor (Ve):	R$ 27,55					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 2	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,50 / 1,00 x R$ 27,55					
	V2= R$ 6,82					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE319.

Equipamento:	Cordão de Teste Bloco Ericsson					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Shoptime					
Contato:	https://www.shoptime.com.br/produto/26439189/cordao-de-teste-bloco-ericsson?WT.srch=1&acc=a76c8289649a0bef0524c56c85e71570&epar=bp_pl_00_go_pla_geral_3p&gclid=EAIaIQobChMI_4fkm7O07AIVQpyzCh0eCgYxEAkYBCABEgIFNPD_BwE&i=5996					
Valor (Ve):	R$ 29,76					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 3	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,50 / 1,00 x R$ 29,76					
	V2= *R$* *7,37*					

4.132.2 - Cálculos Avaliatórios

Média Aritimética:			
Ma =	(M1 + M2 + M3) / 3		
Ma =	M 1	M 2	M 3
	R$ 6,19	R$ 6,82	R$ 7,37
Ma =	*R$* *6,79*		

Limites para Filtro da Média Saneada:								
Limite Inferior =	Ma x 0,7	=	R$	6,79	x	0,7	=	R$ 4,75
Limite Superior =	Ma x 1,3	=	R$	6,79	x	1,3	=	R$ 8,83

Média Saneada:	*R$* *6,79*

Valor Arredondado do Equipamento:

R$ 6,00

(Seis reais)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE319.

4.133 - Cortador circular para Tubo Loose;



Condições do Avaliando:	Fe	Usado	Fd	Manutenção Simples a Complexa

4.133.1 - Pesquisa de Mercado

Para o cálculo de avaliação foram utilizadas as seguintes fontes de referência:

Equipamento:	Roletador De Tubo Loose Fibra Óptica Azul Fn - 45 - 163					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Mercado Livre					
Contato:	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1127443764-roletador-de-tubo-loose-fibra-optica-azul-fn-45-163-_JM?matt_tool=90090532&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=654248					
Valor (Ve):	R$ 85,17					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 1	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,50 / 1,00 x R$ 85,17					
	V2= *R$* *21,08*					

Equipamento:	1x Roletador De Tubo Loose Fibra Óptica Fn - 45 - 162					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Mercado Livre					
Contato:	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1665963848-1x-roletador-de-tubo-loose-fibra-optica-fn-45-162-_JM?matt_tool=90090532&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=654248					
Valor (Ve):	R$ 89,00					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 2	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,50 / 1,00 x R$ 89,00					
	V2= *R$* *22,03*					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE319.

Equipamento:	Roletador De Tubo Loose Fibra Óptica 3,2mm² (cinza) 45-162					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Mercado Livre					
Contato:	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1590851718-roletador-de-tubo-loose-fibra-optica-32mm-cinza-45-162-_JM?matt_tool=90090532&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=654248					
Valor (Ve):	R$ 79,90					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 3	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,50 / 1,00 x R$ 79,90					
	V2= *R$ 19,78*					

4.133.2 - Cálculos Avaliatórios

Média Aritimética:			
Ma =	(M1 + M2 + M3) / 3		
Ma =	M 1	M 2	M 3
	R$ 21,08	R$ 22,03	R$ 19,78
Ma =	*R$ 20,96*		

Limites para Filtro da Média Saneada:								
Limite Inferior =	Ma x 0,7	=	R$	20,96	x	0,7	=	R$ 14,67
Limite Superior =	Ma x 1,3	=	R$	20,96	x	1,3	=	R$ 27,25

Média Saneada:	*R$ 20,96*

Valor Arredondado do Equipamento:

R$ 21,00

(Vinte e um reais)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE319.

4.134 - Cotovelo externo;

Condições do Avaliando:	Fe	Usado	Fd	Manutenção Simples

4.134.1 - Pesquisa de Mercado

Para o cálculo de avaliação foram utilizadas as seguintes fontes de referência:

Equipamento:	Cotovelo Interno Sistema X 20x12 - Pial Legrand					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Santil					
Contato:	https://www.santil.com.br/produto/cotovelo-interno-sistema-x-20x12-pial-legrand/470826					
Valor (Ve):	R$			1,70		
Valores dos Critérios do ELEMENTO 1	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,80 / 1,00 x R$ 1,70					
	V2= *R$* *0,67*					

Equipamento:	MATA-JUNTA SISTEMA X COTOVELO INTERNO 30991X LEGRAND					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Loja elétrica					
Contato:	http://www.lojaeletrica.com.br/mata-junta-sistema-x-cotovelo-interno-30991x-legrand,product,2321002800916,dept,0.aspx					
Valor (Ve):	R$			1,78		
Valores dos Critérios do ELEMENTO 2	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,80 / 1,00 x R$ 1,78					
	V2= *R$* *0,70*					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE319.

Equipamento:	Cotovelo Interno 20x12 Sistema X - 30991X - PIAL					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Copafer					
Contato:	https://www.copafer.com.br/cotovelo-interno-20x12-sistema-x-30991x-pial-p1095561					
Valor (Ve):	R$ 2,14					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 3	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,80 / 1,00 x R$ 2,14					
	V2= *R$* *0,85*					

4.134.2 - Cálculos Avaliatórios

Média Aritimética:			
Ma =	(M1 + M2 + M3) / 3		
Ma =	M 1	M 2	M 3
	R$ 0,67	R$ 0,70	R$ 0,85
Ma =	*R$* *0,74*		

Limites para Filtro da Média Saneada:								
Limite Inferior =	Ma x 0,7	=	R$	0,74	x	0,7	=	R$ 0,52
Limite Superior =	Ma x 1,3	=	R$	0,74	x	1,3	=	R$ 0,96

Média Saneada:	*R$* *0,74*

Valor Arredondado do Equipamento:

R$ 0,70

(Setenta centavos)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE319.

Equipamento:	Cotovelo Interno 20x12 Sistema X - 30991X - PIAL					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Copafer					
Contato:	https://www.copafer.com.br/cotovelo-interno-20x12-sistema-x-30991x-pial-p1095561					
Valor (Ve):	R$ 2,14					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 3	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,80 / 1,00 x R$ 2,14					
	V2= R$ 0,85					

4.135.2 - Cálculos Avaliatórios

Média Aritimética:			
Ma =	(M1 + M2 + M3) / 3		
Ma =	M 1	M 2	M 3
	R$ 0,67	R$ 0,70	R$ 0,85
Ma =	*R$ 0,74*		

Limites para Filtro da Média Saneada:									
Limite Inferior =	Ma x 0,7	=	R$	0,74	x	0,7	=	R$	0,52
Limite Superior =	Ma x 1,3	=	R$	0,74	x	1,3	=	R$	0,96

Média Saneada:	*R$ 0,74*

Valor Arredondado do Equipamento:

R$ 0,70

(Setenta centavos)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE319.

Equipamento:	Cotovelo Interno 20x12 Sistema X - 30991X - PIAL					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Copafer					
Contato:	https://www.copafer.com.br/cotovelo-interno-20x12-sistema-x-30991x-pial-p1095561					
Valor (Ve):	R$ 2,14					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 3	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,80 / 1,00 x R$ 2,14					
	V2= *R$* *0,85*					

4.135.2 - Cálculos Avaliatórios

Média Aritimética:			
Ma =	(M1 + M2 + M3) / 3		
Ma =	M 1	M 2	M 3
	R$ 0,67	R$ 0,70	R$ 0,85
Ma =	*R$* *0,74*		

Limites para Filtro da Média Saneada:								
Limite Inferior =	Ma x 0,7	=	R$	0,74	x	0,7	=	R$ 0,52
Limite Superior =	Ma x 1,3	=	R$	0,74	x	1,3	=	R$ 0,96

Média Saneada:	*R$* *0,74*

Valor Arredondado do Equipamento:

R$ 0,70

(Setenta centavos)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE319.

4.136 -CPUS, marcas diversas;

Condições do Avaliando:	Fe	Usado	Fd	Manutenção Complexa

4.136.1 - Pesquisa de Mercado

Para o cálculo de avaliação foram utilizadas as seguintes fontes de referência:

Equipamento:	Cpu Dell Optiplex C2d 3.0ghz + 4gb Hd 80gb + Office Wi-fi					
Estado:	São Paulo					
Fonte de Anúncio:	Net Computadores					
Contato:	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1193703954-cpu-dell-optiplex-c2d-30ghz-4gb-hd-80gb-office-wi-fi-_JM?quantity=1					
Valor (Ve):	R$ 480,00					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 1	Natureza	Oferta	Fe	Usado	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 0,55 x 0,30 / 1,00 x R$ 480,00					
	V2= R$ 129,60					

Equipamento:	Cpu Desktop Lenovo C2d E8200 2.6 4gb Ddr3 Hd 80gb Dvd Wi-fi					
Estado:	São Paulo					
Fonte de Anúncio:	Mercado Livre					
Contato:	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-899157734-cpu-desktop-lenovo-c2d-e8200-26-4gb-ddr3-hd-80gb-dvd-wi-fi-_JM?quantity=1					
Valor (Ve):	R$ 499,99					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 2	Natureza	Oferta	Fe	Usado	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 0,55 x 0,30 / 1,00 x R$ 499,99					
	V2= R$ 135,00					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE319.

Equipamento:	Pc Cpu Desktop Hp Compaq 8000 Core 2 Duo 4gb 80gb Grav Wifi					
Estado:	SP					
Fonte de Anúncio:	Mercado Livre					
Contato:	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1043201867-pc-cpu-desktop-hp-compaq-8000-core-2-duo-4gb-80gb-grav-wifi-_JM?quantity=1					
Valor (Ve):	R$ 479,99					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 3	Natureza	Oferta	Fe	Usado	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 0,55 x 0,30 / 1,00 x R$ 479,99					
	V2= *R$* *129,60*					

4.136.2 - Cálculos Avaliatórios

Média Aritimética:			
Ma =	(M1 + M2 + M3) / 3		
Ma =	M 1	M 2	M 3
	R$ 129,60	R$ 135,00	R$ 129,60
Ma =	*R$* *131,40*		

Limites para Filtro da Média Saneada:									
Limite Inferior =	Ma x 0,7	=	R$	131,40	x	0,7	=	R$	91,98
Limite Superior =	Ma x 1,3	=	R$	131,40	x	1,3	=	R$	170,82

Média Saneada:	*R$* *131,40*

Valor Arredondado do Equipamento:
R$ 130,00
(Cento e trinta reais)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE319.

4.137 - Decapador de cabo coaxial tipo RG6 RG59 RG 11;

Condições do Avaliando:	Fe	Usado	Fd	Manutenção Simples

4.137.1 - Pesquisa de Mercado

Para o cálculo de avaliação foram utilizadas as seguintes fontes de referência:

Equipamento:	Alicate Decapador Para Cabo Coaxial Rg59 Rg6 Tipo Caneta					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Mercado Livre					
Contato:	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1604912570-alicate-decapador-para-cabo-coaxial-rg59-rg6-tipo-caneta-_JM#position=1&search_layout=stack&type=item&tracking_id=f5064de3-9d3a-4bd5-ba62-					
Valor (Ve):	R$ 27,90					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 1	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,80 / 1,00 x R$ 27,90					
	V2= R$ 11,05					

Equipamento:	Decapador Tipo Caneta De Cabo Coaxial Rg59/rg6/rg7/rg11					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Mercado Livre					
Contato:	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-720851205-decapador-tipo-caneta-de-cabo-coaxial-rg59rg6rg7rg11-_JM#position=2&search_layout=stack&type=item&tracking_id=f5064de3-9d3a-4bd5-ba62-					
Valor (Ve):	R$ 29,90					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 2	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,80 / 1,00 x R$ 29,90					
	V2= R$ 11,84					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE319.

Equipamento:	Decapador De Cabo Coaxial Para Catv Rg6, Rg59					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Mercado Livre					
Contato:	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-802917321-decapador-de-cabo-coaxial-para-catv-rg6-rg59- JM#position=6&search_layout=stack&type=item&tracking_id=f5064de3-9d3a-4bd5-ba62-14045fe07d0d					
Valor (Ve):	R$ 28,99					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 3	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	***V2=*** y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,80 / 1,00 x R$ 28,99					
	V2= *R$ 11,48*					

4.137.2 - Cálculos Avaliatórios

Média Aritimética:			
Ma =	(M1 + M2 + M3) / 3		
Ma =	M 1	M 2	M 3
	R$ 11,05	R$ 11,84	R$ 11,48
Ma =	*R$ 11,46*		

Limites para Filtro da Média Saneada:		
Limite Inferior =	Ma x 0,7 = R$ 11,46 x 0,7 =	R$ 8,02
Limite Superior =	Ma x 1,3 = R$ 11,46 x 1,3 =	R$ 14,89

Média Saneada:	*R$ 11,46*

Valor Arredondado do Equipamento:

R$ 10,00

(Dez reais)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE319.

4.138 - Decapador para cabo UTP;

Condições do Avaliando:	Fe	Usado	Fd	Manutenção Simples a Complexa

4.138.1 - Pesquisa de Mercado

Para o cálculo de avaliação foram utilizadas as seguintes fontes de referência:

Equipamento:	Alicate Decapador Universal de Cabos UTP / STP / Coaxial Amarelo HT-31					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Unicaserv					
Contato:	https://www.unicaserv.com.br/ferramentas/ferramentas-de-rede-e-telefonia/alicate-decapador-universal-de-cabos-amarelo-ht-310-xt579?parceiro=3738&gclid=EAIaIQobChMIyPGH0r-77AIVhoiRCh3_HA-IEAQYBCABEgJA-					
Valor (Ve):	R$ 20,00					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 1	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,50 / 1,00 x R$ 20,00					
	V2= R$ 4,95					

Equipamento:	Decapador Universal De Cabos 501a Rede Utp Ftp Coaxial					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Mercado Livre					
Contato:	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-732667975-decapador-universal-de-cabos-501a-rede-utp-ftp-coaxial-_JM?matt_tool=90090532&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=654248					
Valor (Ve):	R$ 22,90					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 2	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,50 / 1,00 x R$ 22,90					
	V2= R$ 5,67					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE319.

Equipamento:	Cotovelo Interno 20x12 Sistema X - 30991X - PIAL					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Copafer					
Contato:	https://www.copafer.com.br/cotovelo-interno-20x12-sistema-x-30991x-pial-p1095561					
Valor (Ve):	R$ 2,14					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 3	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,80 / 1,00 x R$ 2,14					
	V2= R$ 0,85					

4.135.2 - Cálculos Avaliatórios

Média Aritimética:			
Ma =	(M1 + M2 + M3) / 3		
Ma =	M 1	M 2	M 3
	R$ 0,67	R$ 0,70	R$ 0,85
Ma =	*R$ 0,74*		

Limites para Filtro da Média Saneada:								
Limite Inferior =	Ma x 0,7	=	R$	0,74	x	0,7	=	R$ 0,52
Limite Superior =	Ma x 1,3	=	R$	0,74	x	1,3	=	R$ 0,96

Média Saneada:	*R$ 0,74*

Valor Arredondado do Equipamento:

R$ 0,70

(Setenta centavos)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE319.

4.139 - Descascador de fio CT5021;

Condições do Avaliando:	Fe	Usado	Fd	Manutenção Simples a Complexa

4.139.1 - Pesquisa de Mercado

Para o cálculo de avaliação foram utilizadas as seguintes fontes de referência:

Equipamento:	Roletador De Tubo Loose Fibra Óptica Azul Fn - 45 - 163					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Mercado Livre					
Contato:	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1127443764-roletador-de-tubo-loose-fibra-optica-azul-fn-45-163-_JM?matt_tool=90090532&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=654248					
Valor (Ve):	R$ 85,17					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 1	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,50 / 1,00 x R$ 85,17					
	V2= R$ 21,08					

Equipamento:	1x Roletador De Tubo Loose Fibra Óptica Fn - 45 - 162					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Mercado Livre					
Contato:	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1665963848-1x-roletador-de-tubo-loose-fibra-optica-fn-45-162-_JM?matt_tool=90090532&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=654248					
Valor (Ve):	R$ 89,00					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 2	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,50 / 1,00 x R$ 89,00					
	V2= R$ 22,03					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE319.

Equipamento:	Roletador De Tubo Loose Fibra Óptica 3,2mm² (cinza) 45-162					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Mercado Livre					
Contato:	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1590851718-roletador-de-tubo-loose-fibra-optica-32mm-cinza-45-162-_JM?matt_tool=90090532&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=654248					
Valor (Ve):	R$ 79,90					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 3	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,50 / 1,00 x R$ 79,90					
	V2= *R$ 19,78*					

4.139.2 - Cálculos Avaliatórios

Média Aritimética:			
Ma =	(M1 + M2 + M3) / 3		
Ma =	M 1	M 2	M 3
	R$ 21,08	R$ 22,03	R$ 19,78
Ma =	*R$ 20,96*		

Limites para Filtro da Média Saneada:									
Limite Inferior =	Ma x 0,7	=	R$	20,96	x	0,7	=	R$	14,67
Limite Superior =	Ma x 1,3	=	R$	20,96	x	1,3	=	R$	27,25

Média Saneada:	*R$ 20,96*

Valor Arredondado do Equipamento:

R$ 21,00

(Vinte e um reais)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE319.

4.140 - Degrau DC2

Condições do Avaliando:	Fe	Usado	Fd	Estado Regular

4.140.1 - Pesquisa de Mercado

Para o cálculo de avaliação foram utilizadas as seguintes fontes de referência:

Equipamento:	Degrau para cabo					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Cal Phone					
Contato:	(51) 3344-6647					
Valor (Ve):	R$			23,40		
Valores dos Critérios do ELEMENTO 1	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 1,00 / 1,00 x R$ 23,40					
	V2= *R$* *11,58*					

Equipamento:	Degrau cabos DC-2					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	ATN					
Contato:	Thais 51 9382-7985					
Valor (Ve):	R$			18,00		
Valores dos Critérios do ELEMENTO 2	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 1,00 / 1,00 x R$ 18,00					
	V2= *R$* *8,91*					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE319.

Equipamento:						
Estado:						
Fonte de Anúncio:						
Contato:						
Valor (Ve):						
Valores dos Critérios do ELEMENTO 3	Natureza	Oferta	Fe	Usado	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 0,55 x 1,00 / 1,00 x R$ 0,00					
	V2= *R$* -					

4.140.2 - Cálculos Avaliatórios

Média Aritimética:			
Ma =	(M1 + M2) / 2		
Ma =	M 1	M 2	M 3
	R$ 11,58	R$ 8,91	R$ -
Ma =	*R$* *10,25*		

Limites para Filtro da Média Saneada:			
Limite Inferior =	Ma x 0,7 = R$ 10,25 x 0,7 =	R$ 7,17	
Limite Superior =	Ma x 1,3 = R$ 10,25 x 1,3 =	R$ 13,32	

Média Saneada:	*R$* *10,25*

Valor Arredondado do Equipamento:

R$ 10,00

(Dez reais)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE319.

4.141 - Derivação T

Condições do Avaliando:	Fe	Usado	Fd	Manutenção Simples a Complexa

4.141.1 - Pesquisa de Mercado

Para o cálculo de avaliação foram utilizadas as seguintes fontes de referência:

Equipamento:	Caixa de Derivação Fixa Conduletzel Cinza T 1" com Rosca - Wetzel					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Mercado Livre					
Contato:	https://www.lojaseletropolo.com.br/caixa-de-derivacao-fixa-conduletzel-cinza-t-1--com-rosca---wetzel/p?idsku=2895&utm_source=googleshopping					
Valor (Ve):	R$			5,00		
Valores dos Critérios do ELEMENTO 1	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,50 / 1,00 x R$ 5,00					
	V2= *R$* *1,24*					

Equipamento:	Caixa de Derivação Fixa Conduletzel Cinza T 1" Sem Rosca - Wetzel					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Submarino					
Contato:	https://www.lojaseletropolo.com.br/caixa-de-derivacao-fixa-conduletzel-cinza-t-1--sem-rosca---wetzel/p?idsku=2324&utm_source=googleshopping					
Valor (Ve):	R$			5,20		
Valores dos Critérios do ELEMENTO 2	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,50 / 1,00 x R$ 5,20					
	V2= *R$* *1,29*					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE319.

Equipamento:	Caixa de Derivação Fixa Conduletzel Cinza C 1" - Wetzel					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Mercado Livre					
Contato:	https://www.lojaseletropolo.com.br/caixa-de-derivacao-fixa-conduletzel-cinza-c-1----wetzel/p?idsku=2327&utm_scurce=googleshopping					
Valor (Ve):	R$ 4,90					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 3	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,50 / 1,00 x R$ 4,90					
	V2= *R$* *1,21*					

4.141.2 - Cálculos Avaliatórios

Média Aritimética:			
Ma =	(M1 + M2 + M3) / 3		
Ma =	M 1	M 2	M 3
	R$ 1,24	R$ 1,29	R$ 1,21
Ma =	*R$* *1,25*		

Limites para Filtro da Média Saneada:			
Limite Inferior =	Ma x 0,7 = R$ 1,25 x 0,7 =	R$ 0,87	
Limite Superior =	Ma x 1,3 = R$ 1,25 x 1,3 =	R$ 1,62	

Média Saneada:	*R$* *1,25*

Valor Arredondado do Equipamento:

R$ 1,00

(Um real)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE319.

4.142 - Detector de gases GASALERTMAX XT II;

Condições do Avaliando:	Fe	Usado	Fd	Manutenção Simples a Complexa

4.142.1 - Pesquisa de Mercado

Para o cálculo de avaliação foram utilizadas as seguintes fontes de referência:

Equipamento:	Detector De Gases Com Bomba Maxxt Ii Bw Com Calibração E Nf					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Mercado Livre					
Contato:	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1310450050-detector-de-gases-com-bomba-maxxt-ii-bw-com-calibraco-e-nf-_JM?matt_tool=69265266&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=981696					
Valor (Ve):	R$ 5.450,00					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 1	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,50 / 1,00 x R$ 5.450,00					
	V2= R$ 1.348,88					

Equipamento:	GasAlert MaxXT II - Detector Multigás					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Loja c4m					
Contato:	https://lojac4m.com.br/produto/gasalertmax-xt-ii-detector-multigas/					
Valor (Ve):	R$ 5.047,06					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 2	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,50 / 1,00 x R$ 5.047,06					
	V2= R$ 1.249,15					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE319.

Equipamento:						
Estado:						
Fonte de Anúncio:						
Contato:						
Valor (Ve):						
Valores dos Critérios do ELEMENTO 3	Natureza	Oferta	Fe	Usado	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 0,55 x 0,50 / 1,00 x R$ 0,00					
	V2= *R$* -					

4.142.2 - Cálculos Avaliatórios

Média Aritimética:			
Ma =	(M1 + M2) / 2		
Ma =	M 1	M 2	M 3
	R$ 1.348,88	R$ 1.249,15	R$ -
Ma =	*R$ 1.299,01*		

Limites para Filtro da Média Saneada:								
Limite Inferior =	Ma x 0,7	=	R$	1.299,01	x	0,7	=	R$ 909,31
Limite Superior =	Ma x 1,3	=	R$	1.299,01	x	1,3	=	R$ 1.688,71

Média Saneada:	*R$ 1.299,01*

Valor Arredondado do Equipamento:

R$ 1.300,00

(Hum mil e trezentos reais)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE319.

4.143 - Detector de vazamento de GS Refrigerante ECS

Condições do Avaliando:	Fe	Usado	Fd	Manutenção Simples a Complexa

4.143.1 - Pesquisa de Mercado

Para o cálculo de avaliação foram utilizadas as seguintes fontes de referência:

Equipamento:	Detector de Vazamento de Gás Eletrônico EOS					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Frigelar					
Contato:	https://www.frigelar.com.br/detector-de-vazamento-de-gas-eletronico-eos-refrigeracao-kit1498/p?idsku=1335&gclid=EAIaIQobChMI-ob7u8W77AIVj4eRCh0SLQ-WEAYYASABEgKnw_D_BwE					
Valor (Ve):	R$ 319,90					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 1	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,50 / 1,00 x R$ 319,90					
	V2= R$ 79,18					

Equipamento:	Detector De Vazamento De Gás Eletrônico Eos Refrigeração					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Olist					
Contato:	https://www.meli.oliststore.com.br/MLB-1627705275-detector-de-vazamento-de-gas-eletrnico-eos-refrigeraco-_JM?gclid=EAIaIQobChMI-ob7u8W77AIVj4eRCh0SLQ-WEAYYAiABEgJYM_D_BwE					
Valor (Ve):	R$ 349,90					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 2	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,50 / 1,00 x R$ 349,90					
	V2= R$ 86,60					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE319.

Equipamento:	Detector de vazamento de gás eletrônico EOS Refrigeração					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Americanas					
Contato:	https://www.americanas.com.br/produto/1730543314/detector-de-vazamento-de-gas-eletronico-eos-refrigeracao?WT.srch=1&acc=e789ea56094489dffd798f86ff51c7a9&epar=bp_pl_00_go_tod					
Valor (Ve):	R$ 319,90					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 3	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,50 / 1,00 x R$ 319,90					
	V2= R$ 79,18					

4.143.2 - Cálculos Avaliatórios

Média Aritimética:			
Ma =	(M1 + M2 + M3) / 3		
Ma =	M 1	M 2	M 3
	R$ 79,18	R$ 86,60	R$ 79,18
Ma =	*R$ 81,65*		

Limites para Filtro da Média Saneada:									
Limite Inferior =	Ma x 0,7	=	R$	81,65	x	0,7	=	R$	57,16
Limite Superior =	Ma x 1,3	=	R$	81,65	x	1,3	=	R$	106,15

Média Saneada:	*R$ 81,65*

Valor Arredondado do Equipamento:

R$ 81,00

(Oitenta e um reais)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE319.

4.144 - DGO 12 FO 1U com 12A. E2000 APC e DIGITAL;

Condições do Avaliando:	Fe	Usado	Fd	Estado Regular

4.144.1 - Pesquisa de Mercado

Para o cálculo de avaliação foram utilizados as seguintes fontes de referência:

Equipamento:	Dio 12 Fibras Completo Rosenberger E2000-apc					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Mercado Livre					
Contato:	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1005895617-dio-12-fibras-completo-rosenberger-e2000-apc-_JM					
Valor (Ve):	R$ 220,00					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 1	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 1,00 / 1,00 x R$ 220,00					
	V2= *R$* *108,90*					

Equipamento:	Dio Completo 12fo - Distribuidor Interno Optico Sc Apc 1u					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Mercado Livre					
Contato:	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1805092122-dio-completo-12fo-distribuidor-interno-optico-sc-apc-1u-_JM#position=27&search_layout=grid&type=item&tracking_id=b6dd48ae-ff97-48c9-aa5e-					
Valor (Ve):	R$ 299,90					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 2	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 1,00 / 1,00 x R$ 299,90					
	V2= *R$* *148,45*					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE319.

Equipamento:						
Estado:						
Fonte de Anúncio:						
Contato:						
Valor (Ve):						
Valores dos Critérios do ELEMENTO 3	Natureza	Oferta	Fe	Usado	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 0,55 x 1,00 / 1,00 x R$ 0,00					
	V2= *R$* -					

4.144.2 - Cálculos Avaliatórios

Média Aritimética:			
Ma =	(M1 + M2) / 2		
Ma =	M 1	M 2	M 3
	R$ 108,90	R$ 148,45	R$ -
Ma =	*R$* *128,68*		

Limites para Filtro da Média Saneada:			
Limite Inferior =	Ma x 0,7 = R$ 128,68 x 0,7 =	R$ 90,07	
Limite Superior =	Ma x 1,3 = R$ 128,68 x 1,3 =	R$ 167,28	

Média Saneada:	*R$* *128,68*

Valor Arredondado do Equipamento:

R$ 130,00

(Cento e trinta Reais)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE319.

4.145 - DGO 24 FO 1U com 24A. E2000 APC e DIGITAL;

Condições do Avaliando:	Fe	Usado	Fd	Estado Regular

4.145.1 - Pesquisa de Mercado

Para o cálculo de avaliação foram utilizadas as seguintes fontes de referência:

Equipamento:	Distribuidor Optico Dio 24 Fibras C/ Bandeja E Painel P/rack					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Mercado Livre					
Contato:	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1172177703-distribuidor-optico-dio-24-fibras-c-bandeja-e-painel-prack-_JM?matt_tool=70509262&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=124088					
Valor (Ve):	R$ 390,00					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 1	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 1,00 / 1,00 x R$ 390,00					
	V2= *R$ 193,05*					

Equipamento:	Dio Dgo Seitec 24 Posições Com 6 Pigtail's					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Mercado Livre					
Contato:	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1012123727-dio-dgo-seitec-24-posicoes-com-6-pigtails-_JM#position=3&search_layout=stack&type=item&tracking_id=4c739d66-c2b7-4c55-b25e-1a5f36ba410e					
Valor (Ve):	R$ 187,90					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 2	Natureza	Oferta	Fe	Usado	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 0,55 x 1,00 / 1,00 x R$ 187,90					
	V2= *R$ 169,11*					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE319.

Equipamento:						
Estado:						
Fonte de Anúncio:						
Contato:						
Valor (Ve):						
Valores dos Critérios do ELEMENTO 3	Natureza	Oferta	Fe	Usado	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 0,55 x 1,00 / 1,00 x R$ 0,00					
	V2= *R$* -					

4.145.2 - Cálculos Avaliatórios

Média Aritimética:			
Ma =	(M1 + M2) / 2		
Ma =	M 1	M 2	M 3
	R$ 193,05	R$ 169,11	R$ -
Ma =	*R$* *181,08*		

Limites para Filtro da Média Saneada:								
Limite Inferior =	Ma x 0,7	=	R$	181,08	x	0,7	=	R$ 126,76
Limite Superior =	Ma x 1,3	=	R$	181,08	x	1,3	=	R$ 235,40

Média Saneada:	*R$* *181,08*

Valor Arredondado do Equipamento:
R$ 180,00
(Cento e oitenta Reais)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE319.

4.146 - DGO 38 FO 1U com 36A. E2000 APC e DIGITAL;

Condições do Avaliando:	Fe	Usado	Fd	Estado Regular

4.146.1 - Pesquisa de Mercado

Para o cálculo de avaliação foram utilizadas as seguintes fontes de referência:

Equipamento:	Dio Distribuidor Optico 36fo Sc-apc Completo Fibracem					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Mercado Livre					
Contato:	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-919596380-dio-distribuidor-optico-36fo-sc-apc-completo-fibracem-_JM#position=13&search_layout=grid&type=item&tracking_id=e57539c8-2673-4e8f-a4ec-					
Valor (Ve):	R$ 899,00					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 1	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 1,00 / 1,00 x R$ 899,00					
	V2= R$ 445,01					

Equipamento:	Distribuidor Optico Dio 36 Fibras Completo Sc Apc Ou Upc					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Mercado Livre					
Contato:	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-919693017-distribuidor-optico-dio-36-fibras-completo-sc-apc-ou-upc-_JM?searchVariation=17846391105#searchVariation=17846391105&position=11&search_la					
Valor (Ve):	R$ 760,00					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 2	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 1,00 / 1,00 x R$ 760,00					
	V2= R$ 376,20					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE319.

Equipamento:						
Estado:						
Fonte de Anúncio:						
Contato:						
Valor (Ve):						
Valores dos Critérios do ELEMENTO 3	Natureza	Oferta	Fe	Usado	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 0,55 x 1,00 / 1,00 x R$ 0,00					
	V2= *R$* -					

4.146.2 - Cálculos Avaliatórios

Média Aritimética:			
Ma =	(M1 + M2) / 2		
Ma =	M 1	M 2	M 3
	R$ 445,01	R$ 376,20	R$ -
Ma =	*R$* *410,60*		

Limites para Filtro da Média Saneada:								
Limite Inferior =	Ma x 0,7	=	R$	410,60	x	0,7	=	R$ 287,42
Limite Superior =	Ma x 1,3	=	R$	410,60	x	1,3	=	R$ 533,78

Média Saneada:	*R$* *410,60*

Valor Arredondado do Equipamento:

R$ 410,00

(Quatrocentos e dez reais)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE319.

4.147 - DGOI Conectorizado - 24 FO;

Condições do Avaliando:	Fe	Usado	Fd	Estado Regular

4.147.1 - Pesquisa de Mercado

Para o cálculo de avaliação foram utilizadas as seguintes fontes de referência:

Equipamento:	Dio 12 Fibras Completo Rosenberger E2000-apc					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Mercado Livre					
Contato:	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1005895617-dio-12-fibras-completo-rosenberger-e2000-apc-_JM					
Valor (Ve):	R$ 220,00					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 1	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 1,00 / 1,00 x R$ 220,00					
	V2= R$ 108,90					

Equipamento:	Dio Completo 12fo - Distribuidor Interno Optico Sc Apc 1u					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Mercado Livre					
Contato:	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1805092122-dio-completo-12fo-distribuidor-interno-optico-sc-apc-1u-_JM#position=27&search_layout=grid&type=item&tracking_id=b6dd48ae-ff97-48c9-aa5e-					
Valor (Ve):	R$ 299,90					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 2	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 1,00 / 1,00 x R$ 299,90					
	V2= R$ 148,45					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE319.

Equipamento:						
Estado:						
Fonte de Anúncio:						
Contato:						
Valor (Ve):						
Valores dos Critérios do ELEMENTO 3	Natureza	Oferta	Fe	Usado	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 0,55 x 1,00 / 1,00 x R$ 0,00					
	V2= *R$* -					

4.147.2 - Cálculos Avaliatórios

Média Aritimética:			
Ma =	(M1 + M2) / 2		
Ma =	M 1	M 2	M 3
	R$ 108,90	R$ 148,45	R$ -
Ma =	*R$* *128,68*		

Limites para Filtro da Média Saneada:								
Limite Inferior =	Ma x 0,7	=	R$	128,68	x	0,7	=	R$ 90,07
Limite Superior =	Ma x 1,3	=	R$	128,68	x	1,3	=	R$ 167,28

Média Saneada:	*R$* *128,68*

Valor Arredondado do Equipamento:

R$ 130,00

(Cento e trinta Reais)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE319.

4.148 - DGOI Conectorizado – 72 FO;

Condições do Avaliando:	Fe	Usado	Fd	Estado Regular

4.148.1 - Pesquisa de Mercado

Para o cálculo de avaliação foram utilizadas as seguintes fontes de referência:

Equipamento:	Dgo Distribuidor Interno Optico 72fo Sc Apc 2flex Anatel Nfe					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Mercado Livre					
Contato:	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1854353479-dgo-distribuidor-interno-optico-72fo-sc-apc-2flex-anatel-nfe- JM#position=8&search_layout=stack&type=item&tracking_id=763b9787-63ae-4796-88c1-					
Valor (Ve):	R$ 1.190,00					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 1	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 1,00 / 1,00 x R$ 1.190,00					
	V2= R$ 589,05					

Equipamento:	Dgo Upc Distribuidor Interno Óptico 72fo Upc 2flex Completão					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Mercado Livre					
Contato:	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1241479147-dgo-upc-distribuidor-interno-optico-72fo-upc-2flex-completo- JM#position=12&search_layout=stack&type=item&tracking_id=763b9787-63ae-4796-88c1-					
Valor (Ve):	R$ 1.099,00					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 2	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 1,00 / 1,00 x R$ 1.099,00					
	V2= R$ 544,01					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE319.

Equipamento:						
Estado:						
Fonte de Anúncio:						
Contato:						
Valor (Ve):						
Valores dos Critérios do ELEMENTO 3	Natureza	Oferta	Fe	Usado	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 0,55 x 1,00 / 1,00 x R$ 0,00					
	V2= *R$* -					

4.148.2 - Cálculos Avaliatórios

Média Aritimética:			
Ma =	(M1 + M2) / 2		
Ma =	M 1	M 2	M 3
	R$ 589,05	R$ 544,01	R$ -
Ma =	*R$ 566,53*		

Limites para Filtro da Média Saneada:								
Limite Inferior =	Ma x 0,7	=	R$	566,53	x	0,7	=	R$ 396,57
Limite Superior =	Ma x 1,3	=	R$	566,53	x	1,3	=	R$ 736,49

Média Saneada:	*R$ 566,53*

Valor Arredondado do Equipamento:

R$ 566,00

(Quinhentos e sessenta e seis reais)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE319.

4.149 -DGOI Conectorizado (DGOI C) – 64 FO;

Condições do Avaliando:	Fe	Usado	Fd	Estado Regular

4.149.1 - Pesquisa de Mercado

Para o cálculo de avaliação foram utilizadas as seguintes fontes de referência:

Equipamento:	Dgo Distribuidor Interno Optico 72fo Sc Apc 2flex Anatel Nfe					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Mercado Livre					
Contato:	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1854353479-dgo-distribuidor-interno-optico-72fo-sc-apc-2flex-anatel-nfe- JM#position=8&search_layout=stack&type=item&tracking_id=763b9787-63ae-4796-88c1-					
Valor (Ve):	R$ 1.190,00					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 1	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 1,00 / 1,00 x R$ 1.190,00					
	V2= R$ 589,05					

Equipamento:	Dgo Upc Distribuidor Interno Óptico 72fo Upc 2flex Completão					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Mercado Livre					
Contato:	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1241479147-dgo-upc-distribuidor-interno-optico-72fo-upc-2flex-completo- JM#position=12&search_layout=stack&type=item&tracking_id=763b9787-63ae-4796-88c1-					
Valor (Ve):	R$ 1.099,00					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 2	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 1,00 / 1,00 x R$ 1.099,00					
	V2= R$ 544,01					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE319.

Equipamento:						
Estado:						
Fonte de Anúncio:						
Contato:						
Valor (Ve):						
Valores dos Critérios do ELEMENTO 3	Natureza	Oferta	Fe	Usado	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 0,55 x 1,00 / 1,00 x R$ 0,00					
	V2= *R$* -					

4.149.2 - Cálculos Avaliatórios

Média Aritimética:			
Ma =	(M1 + M2) / 2		
Ma =	M 1	M 2	M 3
	R$ 589,05	R$ 544,01	R$ -
Ma =	*R$ 566,53*		

Limites para Filtro da Média Saneada:								
Limite Inferior =	Ma x 0,7	=	R$	566,53	x	0,7	=	R$ 396,57
Limite Superior =	Ma x 1,3	=	R$	566,53	x	1,3	=	R$ 736,49

Média Saneada:	*R$ 566,53*

Valor Arredondado do Equipamento:

R$ 566,00

(Quinhentos e sessenta e seis reais)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE319.

4.150 -DGOI Conectorizado (DGOI C)- 48FO;

Condições do Avaliando:	Fe	Usado	Fd	Estado Regular

4.150.1 - Pesquisa de Mercado

Para o cálculo de avaliação foram utilizadas as seguintes fontes de referência:

Equipamento:	Dio Dgo Sc/apc Para 48fo 2flex - Distribuidor Interno Óp					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Mercado Livre					
Contato:	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1818259392-dio-dgo-scapc-para-48fo-2flex-distribuidor-interno-op-_JM#position=32&search_layout=stack&type=item&tracking_id=0db4aff6-0da7-463f-aee1-					
Valor (Ve):	R$ 628,00					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 1	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 1,00 / 1,00 x R$ 628,00					
	V2= R$ 310,86					

Equipamento:	Dio Dgo Sc/apc Para 48fo 2flex - Distribuidor Interno Óp					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Mercado Livre					
Contato:	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1818248110-dio-dgo-scapc-para-48fo-2flex-distribuidor-interno-op-_JM#position=43&search_layout=stack&type=item&tracking_id=0db4aff6-0da7-463f-aee1-					
Valor (Ve):	R$ 625,00					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 2	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 1,00 / 1,00 x R$ 625,00					
	V2= R$ 309,38					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE319.

Equipamento:						
Estado:						
Fonte de Anúncio:						
Contato:						
Valor (Ve):						
Valores dos Critérios do ELEMENTO 3	Natureza	Oferta	Fe	Usado	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 0,55 x 1,00 / 1,00 x R$ 0,00					
	V2= *R$* -					

4.150.2 - Cálculos Avaliatórios

Média Aritimética:			
Ma =	(M1 + M2) / 2		
Ma =	M 1	M 2	M 3
	R$ 310,86	R$ 309,38	R$ -
Ma =	*R$* *310,12*		

Limites para Filtro da Média Saneada:								
Limite Inferior =	Ma x 0,7	=	R$	310,12	x	0,7	=	R$ 217,08
Limite Superior =	Ma x 1,3	=	R$	310,12	x	1,3	=	R$ 403,15

Média Saneada:	*R$* *310,12*

Valor Arredondado do Equipamento:

R$ 310,00

(Trezentos e dez reais)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE319.