4.301 - Adaptador de rede UBS 3.0 ETHERNET GIGABIT UE300;

Imagem ilustrativa

Condições do Avaliando:	Fe	Novo	Fd	Manutenção Simples a Complexa

4.301.1 - Pesquisa de Mercado

Para o cálculo de avaliação foram utilizadas as seguintes fontes de referência:

Equipamento:	Adaptador Ethernet Gigabit Ue300 Usb 3.0 Tp-link V3					
Estado:	São Paulo					
Fonte de Anúncio:	Mercado livre					
Contato:	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1524746095-adaptador-ethernet-gigabit-ue300-usb-30-tp-link-v3- JM#position=12&type=item&tracking_id=4bd408d1-9333-4772-9f09-173205a0a492					
Valor (Ve):	R$ 155,00					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 1	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 1,00 / 1,00 x 0,50 / 1,00 x R$ 155,00					
	V2= R$ 69,75					

Equipamento:	Adaptador Ethernet Gigabit Ue300 Usb 3.0 Tp-link					
Estado:	São Paulo					
Fonte de Anúncio:	Mercado livre					
Contato:	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1498626139-adaptador-ethernet-gigabit-ue300-usb-30-tp-link- JM#position=9&type=item&tracking_id=4bd408d1-9333-4772-9f09-173205a0a492					
Valor (Ve):	R$ 158,00					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 2	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 1,00 / 1,00 x 0,50 / 1,00 x R$ 158,00					
	V2= R$ 71,10					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE367.

Equipamento:	Adaptador Ethernet Tp-link Ue300 Usb 3.0 Lan Rj45 Gigabit					
Estado:	Minas Gerais					
Fonte de Anúncio:	Mercado livre					
Contato:	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1423887050-adaptador-ethernet-tp-link-ue300-usb-30-lan-rj45-gigabit-_JM?quantity=1#position=5&type=item&tracking_id=4bd408d1-9333-4772-9f09-					
Valor (Ve):	R$ 152,90					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 3	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 1,00 / 1,00 x 0,50 / 1,00 x R$ 152,90					
	V2= *R$* *68,81*					

4.301.2 - Cálculos Avaliatórios

Média Aritimética:			
Ma =	(M1 + M2 + M3) / 3		
Ma =	M 1	M 2	M 3
	R$ 69,75	R$ 71,10	R$ 68,81
Ma =	*R$* *69,89*		

Limites para Filtro da Média Saneada:								
Limite Inferior =	Ma x 0,7	=	R$	69,89	x	0,7	=	R$ 48,92
Limite Superior =	Ma x 1,3	=	R$	69,89	x	1,3	=	R$ 90,85

Média Saneada:	*R$* *69,89*

Valor Arredondado do Equipamento:

R$ 70,00

(Setenta reais)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE367.

4.302 - STRIPPER para corte de tubo Loose Ripley RCS114;

Condições do Avaliando:	Fe	Usado	Fd	Manutenção Simples

4.302.1 - Pesquisa de Mercado

Para o cálculo de avaliação foram utilizadas as seguintes fontes de referência:

Equipamento:	Decapador Sangrador Longitudinal De Tubo Loose Fibra Optica					
Estado:	São Paulo					
Fonte de Anúncio:	Mercado Livre					
Contato:	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1847193660-decapador-sangrador-longitudinal-de-tubo-loose-fibra-optica-_JM#position=21&search_layout=stack&type=item&tracking_id=fc619eea-1be4-4190-b852					
Valor (Ve):	R$ 79,90					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 1	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,80 / 1,00 x R$ 79,90					
	V2= R$ 31,64					

Equipamento:	Sangrador Longitudinal Tubo Loose Cabo Fibra Óptica					
Estado:	São Paulo					
Fonte de Anúncio:	Mercado Livre					
Contato:	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1785161236-sangrador-longitudinal-tubo-loose-cabo-fibra-optica-_JM#position=40&search_layout=stack&type=item&tracking_id=fc619eea-1be4-4190-b852					
Valor (Ve):	R$ 69,00					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 2	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,80 / 1,00 x R$ 69,00					
	V2= R$ 27,32					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE367.

Equipamento:	Decapador Sangrador Longitudinal De Tubo Loose Fibra Optica					
Estado:	São Paulo					
Fonte de Anúncio:	Mercado Livre					
Contato:	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1669040332-decapador-sangrador-longitudinal-de-tubo-loose-fibra-optica-_JM#position=22&search_layout=stack&type=item&tracking_id=fc619eea-1be4-4190-b852-					
Valor (Ve):	R$ 89,67					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 3	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,80 / 1,00 x R$ 89,67					
	V2= R$ 35,51					

4.302.2 - Cálculos Avaliatórios

Média Aritimética:			
Ma =	(M1 + M2 + M3) / 3		
Ma =	M 1	M 2	M 3
	R$ 31,64	R$ 27,32	R$ 35,51
Ma =	*R$ 31,49*		

Limites para Filtro da Média Saneada:								
Limite Inferior =	Ma x 0,7	=	R$	31,49	x	0,7	=	R$ 22,04
Limite Superior =	Ma x 1,3	=	R$	31,49	x	1,3	=	R$ 40,94

Média Saneada:	*R$ 31,49*

Valor Arredondado do Equipamento:

R$ 32,00

(Trinta e dois reais)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE367.

4.303 - Adesivo aviso de rodizio 7X7CM

Foto ilustrativa

Condições do Avaliando:	Fe	Usado	Fd	Manutenção Simples a Complexa

4.303.1 - Pesquisa de Mercado

Para o cálculo de avaliação foram utilizadas as seguintes fontes de referência:

Equipamento:	2 Adesivos Respeite Um Carro A Menos Bike Vinil 7x7cm - R$21,99					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Mercado Livre					
Contato:	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1366846005-2-adesivos-respeite-um-carro-a-menos-bike-vinil-7x7cm-_JM#position=1&type=item&tracking_id=2682f213-37da-44c4-8688-9c7bbc92dc1b					
Valor (Ve):	R$ 10,99					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 1	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,50 / 1,00 x R$ 10,99					
	V2= R$ 2,72					

Equipamento:	Adesivo Golden Retriever Francês A Bordo Pet Vinil 7x7cm					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Mercado Livre					
Contato:	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1031627387-adesivo-golden-retriever-francs-a-bordo-pet-vinil-7x7cm-_JM#position=1&type=item&tracking_id=f796a6cd-bc77-42e4-ae48-9694f76171e5					
Valor (Ve):	R$ 12,90					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 2	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,50 / 1,00 x R$ 12,90					
	V2= R$ 3,19					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE367.

Equipamento:	Adesivo Corrida Homem Running Masculino Vinil 7x7cm					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Mercado Livre					
Contato:	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1031584343-adesivo-corrida-homem-running-masculino-vinil-7x7cm- JM#position=4&type=item&tracking_id=f796a6cd-bc77-42e4-ae48-9694f76171e5					
Valor (Ve):	R$ 12,90					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 3	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,50 / 1,00 x R$ 12,90					
	V2= *R$* *3,19*					

4.303.2 - Cálculos Avaliatórios

Média Aritimética:			
Ma =	(M1 + M2 + M3) / 3		
Ma =	M 1	M 2	M 3
	R$ 2,72	R$ 3,19	R$ 3,19
Ma =	*R$* *3,04*		

Limites para Filtro da Média Saneada:								
Limite Inferior =	Ma x 0,7	=	R$	3,04	x	0,7	=	R$ 2,12
Limite Superior =	Ma x 1,3	=	R$	3,04	x	1,3	=	R$ 3,95

Média Saneada:	*R$* *3,04*

Valor Arredondado do Equipamento:

R$ 3,00

(Três reais)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE367.

4.304 - Suporte Dieletrico Redondo Simples

Condições do Avaliando:	Fe	Usado	Fd	Estado Regular

4.304.1 - Pesquisa de Mercado

Para o cálculo de avaliação foram utilizadas as seguintes fontes de referência:

Equipamento:	10 Unidades de SUPORTE DIELÉTRICO CÔNICO PRETO DUPLO 8MM C					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Unicaserv					
Contato:	https://www.unicaserv.com.br/rede-externa/ferragens/10-unidades-de-suporte-dieletrico-conico-preto-simples-8mm-com-passante-p-bap?parceiro=3738					
Valor (Ve):	R$			6,10		
Valores dos Critérios do ELEMENTO 1	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 1,00 / 1,00 x R$ 6,10					
	V2= R$			*3,02*		

Equipamento:	10 Suporte Dielétrico Para Fibra Óptica 8mm C/passante P/bap R$ 74,91					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Mercado livre					
Contato:	https://loja.heavyduty.com.br/ferramentas/serras-copo/serra-copo-32-mm-1-14-1-pcs					
Valor (Ve):	R$			7,49		
Valores dos Critérios do ELEMENTO 2	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 1,00 / 1,00 x R$ 7,49					
	V2= R$			*3,71*		

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE367.

Equipamento:	10 Suporte Dielétrico Para Fibra Óptica 8mm C/passante P/bap R$ 75,57					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Mercado livre					
Contato:	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-727727209-10-suporte-dieletrico-para-fibra-optica-8mm-cpassante-pbap-_JM?matt_tool=18956390&utm_source=google_shopping&utm_medium=organic					
Valor (Ve):	R$ 7,57					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 3	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 1,00 / 1,00 x R$ 7,57					
	V2= *R$* *3,75*					

4.304.2 - Cálculos Avaliatórios

Média Aritimética:			
Ma =	(M1 + M2 + M3) / 3		
Ma =	M 1	M 2	M 3
	R$ 3,02	R$ 3,71	R$ 3,75
Ma =	*R$* *3,49*		

Limites para Filtro da Média Saneada:								
Limite Inferior =	Ma x 0,7	=	R$	3,49	x	0,7	=	R$ 2,44
Limite Superior =	Ma x 1,3	=	R$	3,49	x	1,3	=	R$ 4,54

Média Saneada:	*R$* *3,49*

Valor Arredondado do Equipamento:
R$ 3,50
(Três reais e cinquenta centavos)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE367.

4.305 - Suporte de meio vão

Condições do Avaliando:	Fe	Usado	Fd	Manutenção Simples

4.305.1 - Pesquisa de Mercado

Para o cálculo de avaliação foram utilizadas as seguintes fontes de referência:

Equipamento:	100 Peças Suporte Parameio Vão Roldana Tipo Dm R$ 341,73					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Mercado Livre					
Contato:	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1751118702-100-pecas-suporte-para-roldana-tipo-dm-_JM?matt_tool=70509262&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=124088					
Valor (Ve):	R$ 3,41					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 1	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,80 / 1,00 x R$ 3,41					
	V2= R$ 1,35					

Equipamento:	100 Peças Suporte para Roldana tipo DM R$ 245,00					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Unicaserv					
Contato:	https://www.unicaserv.com.br/rede-externa/suporte-dm/100-pecas-suporte-para-roldana-tipo-dm?parceiro=3738					
Valor (Ve):	R$ 2,45					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 2	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,80 / 1,00 x R$ 2,45					
	V2= R$ 0,97					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE367.

Equipamento:	Suporte para Roldana de Nylon tipo DM					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Unicaserv					
Contato:	https://www.unicaserv.com.br/rede-externa/ferragens/suporte-para-roldana-de-nylon-tipo-dm?parceiro=3738					
Valor (Ve):	R$		2,45			
Valores dos Critérios do ELEMENTO 3	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* γ x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,80 / 1,00 x R$ 2,45					
	V2= R$			*0,97*		

4.305.2 - Cálculos Avaliatórios

Média Aritimética:			
Ma =	(M1 + M2 + M3) / 3		
Ma =	M 1	M 2	M 3
	R$ 1,35	R$ 0,97	R$ 0,97
Ma =	*R$*	*1,10*	

Limites para Filtro da Média Saneada:								
Limite Inferior =	Ma x 0,7	=	R$	1,10	x	0,7	=	R$ 0,77
Limite Superior =	Ma x 1,3	=	R$	1,10	x	1,3	=	R$ 1,43

Média Saneada:	*R$* *1,10*

Valor Arredondado do Equipamento:
R$ 1,00
(Um real)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE367.

4.306 - Suporte Isolador

Condições do Avaliando:	Fe	Usado	Fd	Estado Regular

4.306.1 - Pesquisa de Mercado

Para o cálculo de avaliação foram utilizadas as seguintes fontes de referência:

Equipamento:	Isolador Suporte Para Cabo Drop 2 Vias (pacote C/ 100) + NF R$ 139,9					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Unicameras					
Contato:	https://www.unicameras.com.br/isolador-suporte-para-cabo-drop-2-vias-pacote-c-100-nf?utm_source=Site&utm_medium=GoogleMerchant&utm_campaign=GoogleMerchant					
Valor (Ve):	R$ 1,39					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 1	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 1,00 / 1,00 x R$ 1,39					
	V2= R$ 0,69					

Equipamento:	Isolador Suporte Para Cabo Drop 2 Vias (pacote C/ 100) + Nf R$ 169,9					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Mercado livre					
Contato:	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1760623034-isolador-suporte-para-cabo-drop-2-vias-pacote-c-100-nf-_JM?matt_tool=18956390&utm_source=google_shopping&utm_medium=organic					
Valor (Ve):	R$ 1,69					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 2	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 1,00 / 1,00 x R$ 1,69					
	V2= R$ 0,84					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE367.

Equipamento:	100 Roldana Isolador 2 Ranhuras Cabo Fio Fibra Azul P/ Drop R$ 140,00					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Mercado livre					
Contato:	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1447047238-100-roldana-isolador-2-ranhuras-cabo-fio-fibra-azul-p-drop-_JM?matt_tool=68186480&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=122710					
Valor (Ve):	R$ 1,40					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 3	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 1,00 / 1,00 x R$ 1,40					
	V2= *R$* *0,69*					

4.306.2 - Cálculos Avaliatórios

Média Aritimética:			
Ma =	(M1 + M2 + M3) / 3		
Ma =	M 1	M 2	M 3
	R$ 0,69	R$ 0,84	R$ 0,69
Ma =	*R$* *0,74*		

Limites para Filtro da Média Saneada:								
Limite Inferior =	Ma x 0,7	=	R$	0,74	x	0,7	=	R$ 0,52
Limite Superior =	Ma x 1,3	=	R$	0,74	x	1,3	=	R$ 0,96

Média Saneada:	*R$* *0,74*

Valor Arredondado do Equipamento:

R$ 1,00

(Um real)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE367.

4.307 - Suporte p/ Caixa de emenda optica

Condições do Avaliando:	Fe	Usado	Fd	Estado Regular

4.307.1 - Pesquisa de Mercado

Para o cálculo de avaliação foram utilizadas as seguintes fontes de referência:

Equipamento:	Suporte S Para Caixa De Emenda De Fibra Óptica - 10 Peças R$ 90,51					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Mercado Livre					
Contato:	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1049860412-suporte-s-para-caixa-de-emenda-de-fibra-optica-10-pecas-_JM?matt_tool=70509262&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=124088					
Valor (Ve):	R$ 9,05					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 1	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 1,00 / 1,00 x R$ 9,05					
	V2= R$ 4,48					

Equipamento:	Suporte S Para Caixa De Emenda De Fibra Óptica - 10 Peças R$ 68,00					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Magazine Luiza					
Contato:	https://www.reduza.com.br/suporte-s-para-caixa-de-emenda-de-fibra-optica-10-pecas-generico/pr					
Valor (Ve):	R$ 6,80					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 2	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 1,00 / 1,00 x R$ 6,80					
	V2= R$ 3,37					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE367.

Equipamento:						
Estado:						
Fonte de Anúncio:						
Contato:						
Valor (Ve):						
Valores dos Critérios do ELEMENTO 3	Natureza	Oferta	Fe	Usado	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 0,55 x 1,00 / 1,00 x R$ 0,00					
	V2= *R$* -					

4.307.2 - Cálculos Avaliatórios

Média Aritimética:			
Ma =	(M1 + M2) / 2		
Ma =	M 1	M 2	M 3
	R$ 4,48	R$ 3,37	R$ -
Ma =	*R$* *3,92*		

Limites para Filtro da Média Saneada:			
Limite Inferior =	Ma x 0,7 = R$ 3,92 x 0,7 =	R$ 2,75	
Limite Superior =	Ma x 1,3 = R$ 3,92 x 1,3 =	R$ 5,10	

Média Saneada:	*R$* *3,92*

Valor Arredondado do Equipamento:

R$ 3,90

(Três reais e noventa centavos)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE367.

4.308 - Suporte de reservat técnica Optiloop raquete

Condições do Avaliando:	Fe	Usado	Fd	Estado Regular

4.308.1 - Pesquisa de Mercado

Para o cálculo de avaliação foram utilizadas as seguintes fontes de referência:

Equipamento:	5 Uni Suporte Reserva Técnica Optiloop Raquete Fibra Óptica R$ 209,00					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Mercado Livre					
Contato:	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1577265617-5-uni-suporte-reserva-tecnica-optiloop-raquete-fibra-optica-_JM?matt_tool=70509262&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=124088					
Valor (Ve):	R$ 41,80					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 1	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 1,00 / 1,00 x R$ 41,80					
	V2= R$ 20,69					

Equipamento:	Fiberloop Conjunto reserva técnica tipo raquete Optloop cinza					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Unicaserv					
Contato:	https://www.unicaserv.com.br/fiberloop-conjunto-reserva-tecnica-tipo-raquete-optloop-cinza?parceiro=3738&gclid=CjwKCAjwhMmEBhBwEiwAXwFoEawUGITzlJMLd1-jSRzVX5Mu-ZzNq9h76kWUsQOB35kt88AaJRqrkBoCJVkQAvD_BwE					
Valor (Ve):	R$ 58,00					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 2	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 1,00 / 1,00 x R$ 58,00					
	V2= R$ 28,71					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE367.

Equipamento:	Suporte Reserva Técnica Optiloop Cruzeta Loop Fibra Óptica					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Mercado livre					
Contato:	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1523917007-suporte-reserva-tecnica-optiloop-cruzeta-loop-fibra-optica-_JM?matt_tool=70509262&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=124088					
Valor (Ve):	R$ 59,00					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 3	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 1,00 / 1,00 x R$ 59,00					
	V2= R$ 29,21					

4.308.2 - Cálculos Avaliatórios

Média Aritimética:			
Ma =	(M1 + M2 + M3) / 3		
Ma =	M 1	M 2	M 3
	R$ 20,69	R$ 28,71	R$ 29,21
Ma =	*R$ 26,20*		

Limites para Filtro da Média Saneada:								
Limite Inferior =	Ma x 0,7	=	R$	26,20	x	0,7	=	R$ 18,34
Limite Superior =	Ma x 1,3	=	R$	26,20	x	1,3	=	R$ 34,06

Média Saneada:	*R$ 26,20*

Valor Arredondado do Equipamento:

R$ 26,00

(Vinte e seis reais)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE367.

4.309 - Suporte de reservat técnica Optiloop oval



Condições do Avaliando:	Fe	Usado	Fd	Estado Regular

4.309.1 - Pesquisa de Mercado

Para o cálculo de avaliação foram utilizadas as seguintes fontes de referência:

Equipamento:	5 Uni Suporte Reserva Técnica Optiloop Raquete Fibra Óptica R$ 209,00					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Mercado Livre					
Contato:	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1577265617-5-uni-suporte-reserva-tecnica-optiloop-raquete-fibra-optica-_JM?matt_tool=70509262&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=124088					
Valor (Ve):	R$ 41,80					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 1	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 1,00 / 1,00 x R$ 41,80					
	V2= R$ 20,69					

Equipamento:	Fiberloop Conjunto reserva técnica tipo raquete Optloop cinza					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Unicaserv					
Contato:	https://www.unicaserv.com.br/fiberloop-conjunto-reserva-tecnica-tipo-raquete-optloop-cinza?parceiro=3738&gclid=CjwKCAjwhMmEBhBwEiwAXwFoEawUGITzlJMLd1-jSRzVX5Mu-ZzNq9h76kWUsQOB35kt88AaJRqrkBoCJVkQAvD_BwE					
Valor (Ve):	R$ 58,00					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 2	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 1,00 / 1,00 x R$ 58,00					
	V2= R$ 28,71					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE367.

Equipamento:	Suporte Reserva Técnica Optiloop Cruzeta Loop Fibra Óptica					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Mercado livre					
Contato:	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1523917007-suporte-reserva-tecnica-optiloop-cruzeta-loop-fibra-optica-_JM?matt_tool=70509262&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=124088					
Valor (Ve):	R$ 59,00					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 3	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 1,00 / 1,00 x R$ 59,00					
	V2= *R$* *29,21*					

4.309.2 - Cálculos Avaliatórios

Média Aritimética:			
Ma =	(M1 + M2 + M3) / 3		
Ma =	M 1	M 2	M 3
	R$ 20,69	R$ 28,71	R$ 29,21
Ma =	*R$* *26,20*		

Limites para Filtro da Média Saneada:								
Limite Inferior =	Ma x 0,7	=	R$	26,20	x	0,7	=	R$ 18,34
Limite Superior =	Ma x 1,3	=	R$	26,20	x	1,3	=	R$ 34,06

Média Saneada:	*R$* *26,20*

Valor Arredondado do Equipamento:

R$ 26,00

(Vinte e seis reais)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE367.

4.310 - Suporte de tomada ABAS maiores TIM AISI 304;

Condições do Avaliando:	Fe	Usado	Fd	Manutenção Simples

4.310.1 - Pesquisa de Mercado

Para o cálculo de avaliação foram utilizadas as seguintes fontes de referência:

Equipamento:	Reparo de abas para caixa de luz 4x4 - Marcai - 256366					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Eletricajnx					
Contato:	https://www.eletricajnx.com.br/produtos/reparo-de-abas-para-caixa-de-luz-4x4-marcai-256366/?pf=gs					
Valor (Ve):	R$ 11,08					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 1	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,80 / 1,00 x R$ 11,08					
	V2= R$ 4,39					

Equipamento:	Reparo Para Abas Caixinha De Luz 4x4 - Salva Caixinha					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Mercado Livre					
Contato:	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1659947287-reparo-para-abas-caixinha-de-luz-4x4-salva-caixinha- JM					
Valor (Ve):	R$ 14,50					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 2	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,80 / 1,00 x R$ 14,50					
	V2= R$ 5,74					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE367.

Equipamento:	Reparo De Abas Caixinha De Luz 4×2 - Rápido E Prático					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Daniel eletro					
Contato:	https://danieleletro.com.br/produtos/reparo-de-abas-caixinha-de-luz-4x2-rapido-e-pratico/?dTribesID=f4aa5f32515abb4f7192e0f8e248da09%7Cadtribes%7C47664&utm_source=Google%20Shopping&utm_campaign=ventiladores&utm_medium=cpc&utm_term=47					
Valor (Ve):	R$ 11,00					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 3	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,80 / 1,00 x R$ 11,00					
	V2= *R$* *4,36*					

4.310.2 - Cálculos Avaliatórios

Média Aritimética:			
Ma =	(M1 + M2 + M3) / 3		
Ma =	M 1	M 2	M 3
	R$ 4,39	R$ 5,74	R$ 4,36
Ma =	*R$* *4,83*		

Limites para Filtro da Média Saneada:								
Limite Inferior =	Ma x 0,7	=	R$	4,83	x	0,7	=	R$ 3,38
Limite Superior =	Ma x 1,3	=	R$	4,83	x	1,3	=	R$ 6,28

Média Saneada:	*R$* *4,83*

Valor Arredondado do Equipamento:

R$ 4,00

(Quatro reais)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE367.

4.311 - Suporte para Trap Bracket.

Condições do Avaliando:	Fe	Usado	Fd	Estado Regular

4.311.1 - Pesquisa de Mercado

Para o cálculo de avaliação foram utilizadas as seguintes fontes de referência:

Equipamento:	Suporte Tap Bracket Optiloop					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	10 express					
Contato:	https://www.10express.com.br/Suporte-Tap-Bracket-Optiloop					
Valor (Ve):	R$ 4,20					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 1	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 1,00 / 1,00 x R$ 4,20					
	V2= R$ 2,08					

Equipamento:	Par Tap Bracket - 10 Unidades					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	MG network					
Contato:	https://www.mgnetwork.com.br/produtos/par-tap-bracket-10-unidades/					
Valor (Ve):	R$ 6,30					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 2	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 1,00 / 1,00 x R$ 6,30					
	V2= R$ 3,12					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE367.

Equipamento:						
Estado:						
Fonte de Anúncio:						
Contato:						
Valor (Ve):						
Valores dos Critérios do ELEMENTO 3	Natureza	Oferta	Fe	Usado	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 0,55 x 1,00 / 1,00 x R$ 0,00					
	V2= *R$* -					

4.311.2 - Cálculos Avaliatórios

Média Aritimética:			
Ma =	(M1 + M2) / 2		
Ma =	M 1	M 2	M 3
	R$ 2,08	R$ 3,12	R$ -
Ma =	*R$* *2,60*		

Limites para Filtro da Média Saneada:							
Limite Inferior =	Ma x 0,7	=	R$	2,60	x 0,7	=	R$ 1,82
Limite Superior =	Ma x 1,3	=	R$	2,60	x 1,3	=	R$ 3,38

Média Saneada:	*R$* *2,60*

Valor Arredondado do Equipamento:

R$ 2,60

(Dois reais e sessenta centavos)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE367.

4.312 - Suporte para roldanas;

Condições do Avaliando:	Fe	Usado	Fd	Estado Regular

4.312.1 - Pesquisa de Mercado

Para o cálculo de avaliação foram utilizadas as seguintes fontes de referência:

Equipamento:	100 Peças Suporte Para Roldana Tipo Dm R$ 341,73					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Mercado Livre					
Contato:	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1751118702-100-pecas-suporte-para-roldana-tipo-dm-_JM?matt_tool=70509262&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=124088					
Valor (Ve):	R$ 3,41					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 1	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 1,00 / 1,00 x R$ 3,41					
	V2= R$ 1,69					

Equipamento:	100 Peças Suporte para Roldana tipo DM R$ 245,00					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Unicaserv					
Contato:	https://www.unicaserv.com.br/rede-externa/suporte-dm/100-pecas-suporte-para-roldana-tipo-dm?parceiro=3738					
Valor (Ve):	R$ 2,45					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 2	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 1,00 / 1,00 x R$ 2,45					
	V2= R$ 1,21					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE367.

Equipamento:	Suporte para Roldana de Nylon tipo DM					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Unicaserv					
Contato:	https://www.unicaserv.com.br/rede-externa/ferragens/suporte-para-roldana-de-nylon-tipo-dm?parceiro=3738					
Valor (Ve):	R$ 2,45					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 3	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 1,00 / 1,00 x R$ 2,45					
	V2= R$ 1,21					

4.312.2 - Cálculos Avaliatórios

Média Aritimética:			
Ma =	(M1 + M2 + M3) / 3		
Ma =	M 1	M 2	M 3
	R$ 1,69	R$ 1,21	R$ 1,21
Ma =	*R$ 1,37*		

Limites para Filtro da Média Saneada:									
Limite Inferior =	Ma x 0,7	=	R$	1,37	x	0,7	=	R$	0,96
Limite Superior =	Ma x 1,3	=	R$	1,37	x	1,3	=	R$	1,78

Média Saneada:	*R$ 1,37*

Valor Arredondado do Equipamento:

R$ 1,40

(Um real e quarenta centavos)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE367.

4.313 - Suporte de tomada ABAS maiores TIM AISI 304;

Condições do Avaliando:	Fe	Usado	Fd	Manutenção Simples

4.313.1 - Pesquisa de Mercado

Para o cálculo de avaliação foram utilizadas as seguintes fontes de referência:

Equipamento:	Reparo de abas para caixa de luz 4x4 - Marcai - 256366					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Eletricajnx					
Contato:	https://www.eletricajnx.com.br/produtos/reparo-de-abas-para-caixa-de-luz-4x4-marcai-256366/?pf=gs					
Valor (Ve):	R$ 11,08					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 1	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,80 / 1,00 x R$ 11,08					
	V2= R$ 4,39					

Equipamento:	Reparo Para Abas Caixinha De Luz 4x4 - Salva Caixinha					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Mercado Livre					
Contato:	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1659947287-reparo-para-abas-caixinha-de-luz-4x4-salva-caixinha- JM					
Valor (Ve):	R$ 14,50					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 2	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,80 / 1,00 x R$ 14,50					
	V2= R$ 5,74					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE367.

Equipamento:	Reparo De Abas Caixinha De Luz 4×2 - Rápido E Prático					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Daniel eletro					
Contato:	https://danieleletro.com.br/produtos/reparo-de-abas-caixinha-de-luz-4x2-rapido-e-pratico/?dTribesID=f4aa5f32515abb4f7192e0f8e248da09%7Cadtribes%7C47664&utm_source=Google%20Shopping&utm_campaign=ventiladores&utm_medium=cpc&utm_term=47					
Valor (Ve):	R$ 11,00					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 3	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,80 / 1,00 x R$ 11,00					
	V2= *R$* *4,36*					

4.313.2 - Cálculos Avaliatórios

Média Aritimética:			
Ma =	(M1 + M2 + M3) / 3		
Ma =	M 1	M 2	M 3
	R$ 4,39	R$ 5,74	R$ 4,36
Ma =	*R$* *4,83*		

Limites para Filtro da Média Saneada:								
Limite Inferior =	Ma x 0,7	=	R$	4,83	x	0,7	=	R$ 3,38
Limite Superior =	Ma x 1,3	=	R$	4,83	x	1,3	=	R$ 6,28

Média Saneada:	*R$* *4,83*

Valor Arredondado do Equipamento:

R$ 5,00

(Cinco reais)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE367.

4.314 - Suporte para espelho;

Condições do Avaliando:	Fe	Usado	Fd	Estado Regular

4.314.1 - Pesquisa de Mercado

Para o cálculo de avaliação foram utilizadas as seguintes fontes de referência:

Equipamento:	Suporte para tomada de telefone (Plástico)					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Casas Bahia					
Contato:	https://www.casasbahia.com.br/suporte-para-tomada-de-telefone-plastico-13363012/p/13363012?utm_medium=Cpc&utm_source=google_freelisting&IdSku=13363012&idLojista=22063					
Valor (Ve):	R$ 1,25					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 1	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 1,00 / 1,00 x R$ 1,25					
	V2= R$ 0,62					

Equipamento:	Suporte para tomada de telefone (Plástico)					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Submarino					
Contato:	https://www.submarino.com.br/produto/27031063/suporte-para-tomada-de-telefone-plastico?opn=XMLGOOGLE&sellerid=57644825000166					
Valor (Ve):	R$ 1,19					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 2	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 1,00 / 1,00 x R$ 1,19					
	V2= R$ 0,59					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE367.

Equipamento:	Suporte para tomada de telefone (Plástico)					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Americanas					
Contato:	https://www.americanas.com.br/produto/27031063/suporte-para-tomada-de-telefone-plastico?opn=YSMESP&sellerid=57644825000166					
Valor (Ve):	R$			1,19		
Valores dos Critérios do ELEMENTO 3	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 1,00 / 1,00 x R$ 1,19					
	V2= *R$*			*0,59*		

4.314.2 - Cálculos Avaliatórios

Média Aritimética:			
Ma =	(M1 + M2 + M3) / 3		
Ma =	M 1	M 2	M 3
	R$ 0,62	R$ 0,59	R$ 0,59
Ma =	*R$*	*0,60*	

Limites para Filtro da Média Saneada:								
Limite Inferior =	Ma x 0,7	=	R$	0,60	x	0,7	=	R$ 0,42
Limite Superior =	Ma x 1,3	=	R$	0,60	x	1,3	=	R$ 0,78

Média Saneada:	*R$* *0,60*

Valor Arredondado do Equipamento:

R$ 0,60

(Sessenta centavos)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE367.

4.315 - Suporte Mini Antena Parabólica T. Francesa DTC 139

Condições do Avaliando:	Fe	Usado	Fd	Estado Regular

4.315.1 - Pesquisa de Mercado

Para o cálculo de avaliação foram utilizadas as seguintes fontes de referência:

Equipamento:	Suporte de Parede para Antena Duplo 3/4 Bicromatizado					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Obramax					
Contato:	https://www.obramax.com.br/suporte-de-parede-para-antena-duplo-34-bicromatizado-89180112.html?gclid=CjwKCAjwhMmEBhBwEiwAXwFoET4D9_nXi1xlpC72e-77ji4T-Bn0f35OizGX6WVo6XlEZnvHBPPZdBoCP_cQAvD_BwE					
Valor (Ve):	R$ 14,60					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 1	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 1,00 / 1,00 x R$ 14,60					
	V2= R$ 7,23					

Equipamento:	Suporte Aço De Parede Pregar Duplo 3/4 Suporte P/ Antena					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Mercado Livre					
Contato:	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1866297691-suporte-aco-de-parede-pregar-duplo-34-suporte-p-antena-_JM?matt_tool=18956390&utm_source=google_shopping&utm_medium=organic					
Valor (Ve):	R$ 19,99					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 2	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 1,00 / 1,00 x R$ 19,99					
	V2= R$ 9,90					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE367.

Equipamento:						
Estado:						
Fonte de Anúncio:						
Contato:						
Valor (Ve):						
Valores dos Critérios do ELEMENTO 3	Natureza	Oferta	Fe	Usado	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 0,55 x 1,00 / 1,00 x R$ 0,00					
	V2= *R$* -					

4.315.2 - Cálculos Avaliatórios

Média Aritimética:			
Ma =	(M1 + M2) / 2		
Ma =	M 1	M 2	M 3
	R$ 7,23	R$ 9,90	R$ -
Ma =	*R$* *8,56*		

Limites para Filtro da Média Saneada:			
Limite Inferior =	Ma x 0,7 = R$ 8,56 x 0,7 =	R$ 5,99	
Limite Superior =	Ma x 1,3 = R$ 8,56 x 1,3 =	R$ 11,13	

Média Saneada:	*R$* *8,56*

Valor Arredondado do Equipamento:

R$ 8,00

(Oito reais)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE367.

4.316 - Talabarte de posicionamento;

Condições do Avaliando:	Fe	Usado	Fd	Manutenção Simples

4.316.1 - Pesquisa de Mercado

Para o cálculo de avaliação foram utilizadas as seguintes fontes de referência:

Equipamento:	TALABARTE DE POSICIONAMENTO EM CORDA COM AJUSTADOR					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Renascer Epi					
Contato:	https://www.renascerepi.com.br/altura/talabarte/talabarte-de-posicionamento-e-ajustador-dg-9200?parceiro=5163					
Valor (Ve):	R$ 173,49					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 1	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,80 / 1,00 x R$ 173,49					
	V2= R$ 68,70					

Equipamento:	Talabarte de Posicionamento e Ajustador Degomaster DG9200					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Super epi					
Contato:	https://www.superepi.com.br/talabarte-de-posicionamento-e-ajustador-degomaster-dg9200-p1051400?tsid=16					
Valor (Ve):	R$ 162,15					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 2	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,80 / 1,00 x R$ 162,15					
	V2= R$ 64,21					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE367.

Equipamento:	Talabarte De Posicionamento Regulável Dg 9200 - Degomaster					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Mercado Livre					
Contato:	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1304822259-talabarte-de-posicionamento-regulavel-dg-9200-degomaster-JM?matt_tool=18956390&utm_source=google_shopping&utm_medium=organic					
Valor (Ve):	R$ 196,68					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 3	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,80 / 1,00 x R$ 196,68					
	V2= R$ 77,89					

4.316.2 - Cálculos Avaliatórios

Média Aritimética:			
Ma =	(M1 + M2 + M3) / 3		
Ma =	M 1	M 2	M 3
	R$ 68,70	R$ 64,21	R$ 77,89
Ma =	*R$ 70,27*		

Limites para Filtro da Média Saneada:									
Limite Inferior =	Ma x 0,7	=	R$	70,27	x	0,7	=	R$	49,19
Limite Superior =	Ma x 1,3	=	R$	70,27	x	1,3	=	R$	91,35

Média Saneada:	*R$ 70,27*

Valor Arredondado do Equipamento:

R$ 70,00

(Setenta reais)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE367.

4.317 - Talabarte de prevenção de quedas com ABS;

Condições do Avaliando:	Fe	Usado	Fd	Manutenção Simples

4.317.1 - Pesquisa de Mercado

Para o cálculo de avaliação foram utilizadas as seguintes fontes de referência:

Equipamento:	TALABARTE DE POSICIONAMENTO EM CORDA COM AJUSTADOR					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Renascer Epi					
Contato:	https://www.renascerepi.com.br/altura/talabarte/talabarte-de-posicionamento-e-ajustador-dg-9200?parceiro=5163					
Valor (Ve):	R$ 173,49					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 1	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,80 / 1,00 x R$ 173,49					
	V2= R$ 68,70					

Equipamento:	Talabarte de Posicionamento e Ajustador Degomaster DG9200					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Super epi					
Contato:	https://www.superepi.com.br/talabarte-de-posicionamento-e-ajustador-degomaster-dg9200-p1051400?tsid=16					
Valor (Ve):	R$ 162,15					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 2	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,80 / 1,00 x R$ 162,15					
	V2= R$ 64,21					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE367.

Equipamento:	Talabarte De Posicionamento Regulável Dg 9200 - Degomaster					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Mercado Livre					
Contato:	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1304822259-talabarte-de-posicionamento-regulavel-dg-9200-degomaster-_JM?matt_tool=18956390&utm_source=google_shopping&utm_medium=organic					
Valor (Ve):	R$ 196,68					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 3	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,80 / 1,00 x R$ 196,68					
	V2= R$ 77,89					

4.317.2 - Cálculos Avaliatórios

Média Aritimética:			
Ma =	(M1 + M2 + M3) / 3		
Ma =	M 1	M 2	M 3
	R$ 68,70	R$ 64,21	R$ 77,89
Ma =	*R$ 70,27*		

Limites para Filtro da Média Saneada:								
Limite Inferior =	Ma x 0,7	=	R$	70,27	x	0,7	=	R$ 49,19
Limite Superior =	Ma x 1,3	=	R$	70,27	x	1,3	=	R$ 91,35

Média Saneada:	*R$ 70,27*

Valor Arredondado do Equipamento:

R$ 70,00

(Setenta reais)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE367.

4.318 - Telefone CISCO

Condições do Avaliando:	Fe	Usado	Fd	Manutenção Simples a Complexa

4.318.1 - Pesquisa de Mercado

Para o cálculo de avaliação foram utilizadas as seguintes fontes de referência:

Equipamento:	Telefone Ip Cisco Voip Unified Sip Cp-3905 Sem Fonte					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Mercado Livre					
Contato:	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1505087922-telefone-ip-cisco-voip-unified-sip-cp-3905-sem-fonte-_JM?matt_tool=18956390&utm_source=google_shopping&utm_medium=organic					
Valor (Ve):	R$ 225,00					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 1	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,50 / 1,00 x R$ 225,00					
	V2= R$ 55,69					

Equipamento:	Telefone Ip Cisco Voip Unified Sip Cp-3905 Sem Fonte					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Btshop					
Contato:	https://www.btshop.com.br/MLB-1505087922-telefone-ip-cisco-voip-unified-sip-cp-3905-sem-fonte-_JM					
Valor (Ve):	R$ 225,00					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 2	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,50 / 1,00 x R$ 225,00					
	V2= R$ 55,69					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE367.

Equipamento:	Cisco Cp-6921-c-k9					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Mercado Livre					
Contato:	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1111016427-cisco-cp-6921-c-k9-_JM?matt_tool=18956390&utm_source=google_shopping&utm_medium=organic					
Valor (Ve):	R$ 220,00					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 3	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,50 / 1,00 x R$ 220,00					
	V2= R$ 54,45					

4.318.2 - Cálculos Avaliatórios

Média Aritimética:			
Ma =	(M1 + M2 + M3) / 3		
Ma =	M 1	M 2	M 3
	R$ 55,69	R$ 55,69	R$ 54,45
Ma =	*R$ 55,28*		

Limites para Filtro da Média Saneada:									
Limite Inferior =	Ma x 0,7	=	R$	55,28	x	0,7	=	R$	38,69
Limite Superior =	Ma x 1,3	=	R$	55,28	x	1,3	=	R$	71,86

Média Saneada:	*R$ 55,28*

Valor Arredondado do Equipamento:

R$ 55,00

(Cinquenta e cinco reais)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE367.

4.319 - Medidor de Satelite DMC Gifted

Condições do Avaliando:	Fe	Usado	Fd	Manutenção Simples a Complexa

4.319.1 - Pesquisa de Mercado

Para o cálculo de avaliação foram utilizadas as seguintes fontes de referência:

Equipamento:	Localizador Satélite 8dtek Gifted					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Mercado Livre					
Contato:	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1837807314-localizador-satelite-8dtek-gifted-_JM?searchVariation=80299294686#searchVariation=80299294686&position=1&search_layout=grid&type=item&tracking_id=f3a6d4ea-eb79-4388-bb7e-a160a8cce493					
Valor (Ve):	R$ 400,00					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 1	Natureza	Oferta	Fe	Usado	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 0,55 x 0,50 / 1,00 x R$ 400,00					
	V2= R$ 180,00					

Equipamento:	Satfinder					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Mercado Livre					
Contato:	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1865683570-satfinder-_JM?searchVariation=82913314947#searchVariation=82913314947&position=4&search_layout=grid&type=item&tracking_id=f3a6d4ea-eb79-4388-bb7e-a160a8cce493					
Valor (Ve):	R$ 350,00					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 2	Natureza	Oferta	Fe	Usado	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 0,55 x 0,50 / 1,00 x R$ 350,00					
	V2= R$ 157,50					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE367.

Equipamento:	Localizador De Satélite Digital Satlink Ws-6916 Serial B6916					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Silvester soluções					
Contato:	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1844924452-localizador-de-satelite-digital-satlink-ws-6916-serial-b6916-_JM?searchVariation=80799936355#searchVariation=80799936355&position=6&search_lay					
Valor (Ve):	R$ 600,00					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 3	Natureza	Oferta	Fe	Usado	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 0,55 x 0,50 / 1,00 x R$ 600,00					
	V2= R$ 270,00					

4.319.2 - Cálculos Avaliatórios

Média Aritimética:			
Ma =	(M1 + M2 + M3) / 3		
Ma =	M 1	M 2	M 3
	R$ 180,00	R$ 157,50	R$ 270,00
Ma =	*R$ 202,50*		

Limites para Filtro da Média Saneada:								
Limite Inferior =	Ma x 0,7	=	R$	202,50	x	0,7	=	R$ 141,75
Limite Superior =	Ma x 1,3	=	R$	202,50	x	1,3	=	R$ 263,25

Média Saneada:	*R$ 202,50*

Valor Arredondado do Equipamento:

R$ 202,00

(Duzentos e dois reais)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE367.

4.320 - Telefone INTELBRAS

Condições do Avaliando:	Fe	Usado	Fd	Manutenção Simples a Complexa

4.320.1 - Pesquisa de Mercado

Para o cálculo de avaliação foram utilizadas as seguintes fontes de referência:

Equipamento:	Telefone Ip Voiper Intelbras					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Mercado Livre					
Contato:	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1858466444-telefone-ip-voiper-intelbras-_JM#position=49&search_layout=stack&type=item&tracking_id=59b4ec4b-db44-4b5d-bc95-e61bea3b6a53					
Valor (Ve):	R$ 190,00					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 1	Natureza	Oferta	Fe	Usado	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 0,55 x 0,50 / 1,00 x R$ 190,00					
	V2= R$ 85,50					

Equipamento:	Telefone Voip Intelbrás Voiper Poe					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Mercado Livre					
Contato:	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1491460614-telefone-voip-intelbras-voiper-poe-_JM#position=17&search_layout=stack&type=item&tracking_id=59b4ec4b-db44-4b5d-bc95-e61bea3b6a53					
Valor (Ve):	R$ 190,00					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 2	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,50 / 1,00 x R$ 190,00					
	V2= R$ 47,03					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE367.

Equipamento:	Telefone Ip Intelbras Voiper					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Mercado Livre					
Contato:	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1749445280-telefone-ip-intelbras-voiper-_JM#position=9&search_layout=stack&type=item&tracking_id=59b4ec4b-db44-4b5d-bc95-e61bea3b6a53					
Valor (Ve):	R$		41,00			
Valores dos Critérios do ELEMENTO 3	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,50 / 1,00 x R$ 41,00					
	V2= *R$*		*10,15*			

4.320.2 - Cálculos Avaliatórios

Média Aritimética:			
Ma =	(M1 + M2 + M3) / 3		
Ma =	M 1	M 2	M 3
	R$ 85,50	R$ 47,03	R$ 10,15
Ma =	*R$*	*47,56*	

Limites para Filtro da Média Saneada:								
Limite Inferior =	Ma x 0,7	=	R$	47,56	x	0,7	=	R$ 33,29
Limite Superior =	Ma x 1,3	=	R$	47,56	x	1,3	=	R$ 61,82

Média Saneada:	*R$* *47,56*

Valor Arredondado do Equipamento:

R$ 50,00

(Cinquenta reais)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE367.

4.321 - Telefone GRANDSTREAM GXP285

Condições do Avaliando:	Fe	Usado	Fd	Manutenção Simples a Complexa

4.321.1 - Pesquisa de Mercado

Para o cálculo de avaliação foram utilizadas as seguintes fontes de referência:

Equipamento:	Telefone Ip Grandstream Gxp-285 Voip					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Mercado Livre					
Contato:	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1634093635-telefone-ip-grandstream-gxp-285-voip- JM#position=1&search_layout=stack&type=item&tracking_id=456f70de-4905-40fa-abd2-e32fa4f2742c					
Valor (Ve):	R$ 190,00					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 1	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,50 / 1,00 x R$ 190,00					
	V2= *R$* *47,03*					

Equipamento:	Telefone Voip Grandstream Gxp1450					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Mercado Livre					
Contato:	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1366103444-telefone-voip-grandstream-gxp1450- JM#position=16&search_layout=stack&type=item&tracking_id=cbff59fb-04ac-4384-a542-66a1fa6f5509					
Valor (Ve):	R$ 199,00					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 2	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,50 / 1,00 x R$ 199,00					
	V2= *R$* *49,25*					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE367.

Equipamento:	Telefone Para Voip E Linhas					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Mercado Livre					
Contato:	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1551615630-telefone-para-voip-e-linhas-_JM#position=13&search_layout=stack&type=item&tracking_id=761567bc-6620-4e62-ae3b-1df2afa5203b					
Valor (Ve):	R$ 190,00					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 3	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,50 / 1,00 x R$ 190,00					
	V2= R$ 47,03					

4.321.2 - Cálculos Avaliatórios

Média Aritimética:			
Ma =	(M1 + M2 + M3) / 3		
Ma =	M 1	M 2	M 3
	R$ 47,03	R$ 49,25	R$ 47,03
Ma =	*R$* 47,77		

Limites para Filtro da Média Saneada:			
Limite Inferior =	Ma x 0,7 = R$ 47,77 x 0,7 =	R$ 33,44	
Limite Superior =	Ma x 1,3 = R$ 47,77 x 1,3 =	R$ 62,10	

Média Saneada:	*R$* 47,77

Valor Arredondado do Equipamento:
R$ 50,00
(Cinquenta reais)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE367.

4.322 - Terrômetro instrum TMD20K;

Condições do Avaliando:	Fe	Usado	Fd	Manutenção Simples a Complexa

4.322.1 - Pesquisa de Mercado

Para o cálculo de avaliação foram utilizadas as seguintes fontes de referência:

Equipamento:	Medidor De Resistência Do Aterramento Tmd 20 K					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Mercado Livre					
Contato:	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1056245635-medidor-de-resistncia-do-aterramento-tmd-20-k-_JM?matt_tool=82322591&matt_word=&gclid=Cj0KCQjwtsv7BRCmARIsANu-					
Valor (Ve):	R$ 2.309,00					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 1	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,50 / 1,00 x R$ 2.309,00					
	V2= R$ 571,48					

Equipamento:	TERRÔMETRO 20 KΩ E RESISTIVIDADE DO SOLO INSTRUM - TMD-					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Itest					
Contato:	https://www.itest.com.br/eletro-eletronica/terrometro/terrometro-digital-resistividade-do-solo-0-20000-ohms-instrum-tmd-20kw.phtml					
Valor (Ve):	R$ 2.099,00					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 2	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,50 / 1,00 x R$ 2.099,00					
	V2= R$ 519,50					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE367.

Equipamento:	TERRÔMETRO DIGITAL PORTÁTIL C/ 4 HASTES MODELO: TMD-					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Instrumbrasil					
Contato:	https://www.instrumbrasil.com.br/eletrica/terrometro/medidor-de-resistencia-do-aterramento-e-resistividade-do-solo-tmd-20-kw-instrum.phtml					
Valor (Ve):	R$ 2.099,00					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 3	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,50 / 1,00 x R$ 2.099,00					
	V2= R$ 519,50					

4.322.2 - Cálculos Avaliatórios

Média Aritimética:			
Ma =	(M1 + M2 + M3) / 3		
Ma =	M 1	M 2	M 3
	R$ 571,48	R$ 519,50	R$ 519,50
Ma =	*R$ 536,83*		

Limites para Filtro da Média Saneada:									
Limite Inferior =	Ma x 0,7	=	R$	536,83	x	0,7	=	R$	375,78
Limite Superior =	Ma x 1,3	=	R$	536,83	x	1,3	=	R$	697,88

Média Saneada:	*R$ 536,83*

Valor Arredondado do Equipamento:

R$ 535,00

(Quinhentos e trinta e cinco reais)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE367.

4.323 - Tesoura para cabista;

Foto ilustrativa

Condições do Avaliando:	Fe	Usado	Fd	Manutenção Simples a Complexa

4.323.1 - Pesquisa de Mercado

Para o cálculo de avaliação foram utilizadas as seguintes fontes de referência:

Equipamento:	Tesoura para Cabista Premax					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Magazine Luiza					
Contato:	https://www.magazineluiza.com.br/tesoura-para-cabista-premax-italiana/p/4731290/ud/teco/?&seller_id=lojamatel&&utm_source=google&utm_medium=pla&utm_campaign=&partner_id=54222&gclid=CjwKCAjw-					
Valor (Ve):	R$ 166,56					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 1	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,50 / 1,00 x R$ 166,56					
	V2= R$ 41,22					

Equipamento:	Tesoura para Cabista Premax (Italiana)					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Casas Bahia					
Contato:	https://www.casasbahia.com.br/Ferramentas/FerramentasManuais/DiversasFerramentasManuais/tesoura-para-cabista-premax-italiana-13363048.html?utm_medium=Cpc&utm_source=GP_PLA&IdSku=13363048&idLojista=2206					
Valor (Ve):	R$ 187,38					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 2	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,50 / 1,00 x R$ 187,38					
	V2= R$ 46,38					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE367.

Equipamento:	Tesoura para Cabista Premax					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Americanas					
Contato:	https://www.americanas.com.br/produto/26450747/tesoura-para-cabista-premax?WT.srch=1&acc=e789ea56094489dffd798f86ff51c7a9&epar=bp_pl_00_go_todos-os-produtos_geral_gmv&gclid=CjwKCAjw-5v7BRAmEiwAJ3DpuBFr15AvhT7dJLukkxy-Uwlynj4925pO0fzW6jvt4fY7Vir7BzLAkRoCy3AQAvD_BwE&i=599661a3eec3dfb1f8b3919f&o					
Valor (Ve):	R$ 178,45					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 3	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,50 / 1,00 x R$ 178,45					
	V2= *R$* *44,17*					

4.323.2 - Cálculos Avaliatórios

Média Aritimética:			
Ma =	(M1 + M2 + M3) / 3		
Ma =	M 1	M 2	M 3
	R$ 41,22	R$ 46,38	R$ 44,17
Ma =	*R$* *43,92*		

Limites para Filtro da Média Saneada:								
Limite Inferior =	Ma x 0,7	=	R$	43,92	x	0,7	=	R$ 30,75
Limite Superior =	Ma x 1,3	=	R$	43,92	x	1,3	=	R$ 57,10

Média Saneada:	*R$* *43,92*

Valor Arredondado do Equipamento:

R$ 44,00

(Quarenta e quatro reais)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE367.

4.324 - Testador TAR;

Condições do Avaliando:	Fe	Usado	Fd	Manutenção Simples

4.324.1 - Pesquisa de Mercado

Para o cálculo de avaliação foram utilizadas as seguintes fontes de referência:

Equipamento:	Testador Cabo Rede Cat5e Rj45 Rj11 Telefone					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Mercado Livre					
Contato:	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-803634714-testador-cabo-rede-cat5e-rj45-rj11-telefone- JM#position=11&search_layout=grid&type=item&tracking_id=58747ee6-3611-458f-8718-218dbcf964a4					
Valor (Ve):	R$ 33,50					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 1	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,80 / 1,00 x R$ 33,50					
	V2= R$ 13,27					

Equipamento:	Testador Cabo De Rede Lan Profissional Rj45 Rj11 Telefone					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Mercado Livre					
Contato:	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-841457123-testador-cabo-de-rede-lan-profissional-rj45-rj11-telefone- JM#position=1&search_layout=grid&type=item&tracking_id=58747ee6-3611-458f-8718-					
Valor (Ve):	R$ 29,60					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 2	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,80 / 1,00 x R$ 29,60					
	V2= R$ 11,72					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE367.

Equipamento:						
Estado:						
Fonte de Anúncio:						
Contato:						
Valor (Ve):						
Valores dos Critérios do ELEMENTO 3	Natureza	Oferta	Fe	Usado	Fd	Estado regular
Cálculo:	***V2=*** y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 0,55 x 0,80 / 1,00 x R$ 0,00					
	V2= *R$* -					

4.324.2 - Cálculos Avaliatórios

Média Aritimética:			
Ma =	(M1 + M2) / 2		
Ma =	M 1	M 2	M 3
	R$ 13,27	R$ 11,72	R$ -
Ma =	*R$ 12,49*		

Limites para Filtro da Média Saneada:								
Limite Inferior =	Ma x 0,7	=	R$	12,49	x	0,7	=	R$ 8,75
Limite Superior =	Ma x 1,3	=	R$	12,49	x	1,3	=	R$ 16,24

Média Saneada:	*R$ 12,49*

Valor Arredondado do Equipamento:
R$ 12,00
(Doze reais)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE367.

4.325 - Tomada 28 + T Padrão ABNT;

Foto ilustrativa

Condições do Avaliando:	Fe	Usado	Fd	Manutenção Simples a Complexa

4.325.1 - Pesquisa de Mercado

Para o cálculo de avaliação foram utilizadas as seguintes fontes de referência:

Equipamento:	Tomada Desmontável 2P+T 20A 250V Preta					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Obramax					
Contato:	https://www.obramax.com.br/tomada-desmontavel-2p+t-20a-250v-preta-89120703.html?gclid=CjwKCAjw2dD7BRASEiwAWCtCbwhbUSq2uAhehxz_xINsQWNXEIaPS5S8soDbDVdxyaLVQOHyZiXv3RoCliYQAvD_BwE					
Valor (Ve):	R$ 3,52					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 1	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,50 / 1,00 x R$ 3,52					
	V2= R$ 0,87					

Equipamento:	Módulo Tomada 2P+T 10A 250V Simon 19/Simon 20					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	NT virtual					
Contato:	https://www.ntvirtual.com.br/tomada-2pt-padrao-brasileira-10a-250v-simon-19?utm_source=Site&utm_medium=GoogleMerchant&utm_campaign=GoogleMerchant&sku=19426-					
Valor (Ve):	R$ 5,17					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 2	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,50 / 1,00 x R$ 5,17					
	V2= R$ 1,28					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE367.

Equipamento:	Módulo Tomada 2P+T 10A 250V Pb Preto Para Piso Transmóbil					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Portal elétrico					
Contato:	https://www.portaleletrico.com.br/modulo-tomada-2p-t-10a-250v-pb-preto-para-piso-transmobil-4951/p?idsku=5026&gclid=CjwKCAjw2dD7BRASEiwAWCtCbzhpj3OOMXDuS3NEJt9Wb3Vahyf8DOEHiXtRa_im-uQOFgpfRgSR_hoC1eYQAvD_BwE					
Valor (Ve):	R$ 4,00					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 3	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,50 / 1,00 x R$ 4,00					
	V2= R$ 0,99					

4.325.2 - Cálculos Avaliatórios

Média Aritimética:			
Ma =	(M1 + M2 + M3) / 3		
Ma =	M 1	M 2	M 3
	R$ 0,87	R$ 1,28	R$ 0,99
Ma =	*R$ 1,05*		

Limites para Filtro da Média Saneada:								
Limite Inferior =	Ma x 0,7	=	R$	1,05	x	0,7	=	R$ 0,73
Limite Superior =	Ma x 1,3	=	R$	1,05	x	1,3	=	R$ 1,36

Média Saneada:	*R$ 1,05*

Valor Arredondado do Equipamento:

R$ 1,00

(Um real)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE367.

4.326 - Tomada ABNT sobrepôr redonda;

Condições do Avaliando:	Fe	Usado	Fd	Manutenção Simples a Complexa

4.326.1 - Pesquisa de Mercado

Para o cálculo de avaliação foram utilizadas as seguintes fontes de referência:

Equipamento:	Tomada Sobrepor Perlex Redonda 10A Cinza					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Ferramentas kennedy					
Contato:	https://www.ferramentaskennedy.com.br/100045878/tomada-sobrepor-perlex-redonda-10a-cinza?utm_source=google-shop&utm_medium=shop&utm_campaign=google_shop&gclid=CjwKCAjw2dD7BRASEiwA					
Valor (Ve):	R$ 4,44					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 1	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,50 / 1,00 x R$ 4,44					
	V2= R$ 1,10					

Equipamento:	Tomada De Sobrepor Bipolar Redonda 2p+t 10a 250v Ilumi					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Americanas					
Contato:	https://www.americanas.com.br/produto/69322075/tomada-de-sobrepor-bipolar-redonda-2p-t-10a-250v-ilumi?WT.srch=1&acc=e789ea56094489dffd798f86ff51c7a9&epar=bp_pl_00_go_pla_casaec					
Valor (Ve):	R$ 4,99					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 2	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,50 / 1,00 x R$ 4,99					
	V2= R$ 1,24					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE367.

Equipamento:	Tomada externa redonda sobrepor 2p+t 10A cinza - ilumi					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Lojão do Pedreiro					
Contato:	https://www.lojaodopedreiro.com.br/produto/tomada-externa-redonda-sobrepor-2pt-10a-cinza-ilumi.html?utm_source=Site&utm_medium=GoogleMerchant&utm_campaign=GoogleMerchant&gclid=CjwKCAjw2dD7BRASEiwAWCtCb8kEJ-					
Valor (Ve):	R$ 4,82					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 3	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,50 / 1,00 x R$ 4,82					
	V2= *R$* *1,19*					

4.326.2 - Cálculos Avaliatórios

Média Aritimética:			
Ma =	(M1 + M2 + M3) / 3		
Ma =	M 1	M 2	M 3
	R$ 1,10	R$ 1,24	R$ 1,19
Ma =	*R$* *1,18*		

Limites para Filtro da Média Saneada:								
Limite Inferior =	Ma x 0,7	=	R$	1,18	x	0,7	=	R$ 0,82
Limite Superior =	Ma x 1,3	=	R$	1,18	x	1,3	=	R$ 1,53

Média Saneada:	*R$* *1,18*

Valor Arredondado do Equipamento:

R$ 1,00

(Um real)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE367.

4.327 - Tomada de energia elétrica rabicho;

Foto ilustrativa

Condições do Avaliando:	Fe	Usado	Fd	Manutenção Simples a Complexa

4.327.1 - Pesquisa de Mercado

Para o cálculo de avaliação foram utilizadas as seguintes fontes de referência:

Equipamento:	Cabo Rabicho De Força Eletrodoméstico 2x0,75mm 1,60 Mt Novo					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Mercado livre					
Contato:	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1063318602-cabo-rabicho-de-forca-eletrodomestico-2x075mm-160-mt-novo-_JM?matt_tool=79246729&matt_word=&gclid=CjwKCAjw2dD7BRASEiwAWCtCb4OY7ZmH					
Valor (Ve):	R$ 25,34					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 1	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,50 / 1,00 x R$ 25,34					
	V2= R$ 6,27					

Equipamento:	Cabo Elétrico Serra Mármore Makita 2.20 Mts (vários Modelos)					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Mercado Livre					
Contato:	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1410117327-cabo-eletrico-serra-marmore-makita-220-mts-varios-modelos-_JM?matt_tool=82322591&matt_word=&gclid=CjwKCAjw2dD7BRASEiwAWCtCb5L2xkCKhk					
Valor (Ve):	R$ 27,00					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 2	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,50 / 1,00 x R$ 27,00					
	V2= R$ 6,68					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE367.

Equipamento:	Cabo Força Bipolar Rabicho 1,5m 0,75mm Margirius 10a 250v~					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Mercado Livre					
Contato:	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1185930367-cabo-forca-bipolar-rabicho-15m-075mm-margirius-10a-250v-_JM?matt_tool=79246729&matt_word=&gclid=CjwKCAjw2dD7BRASEiwAWCtCbxpeSxG38YBRcf4xZmMrx6lGT6rGVLXN5lUnrh_LLV_3B4mpiWAOOxoCR0QQAvD_BwE					
Valor (Ve):	R$ 24,20					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 3	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,50 / 1,00 x R$ 24,20					
	V2= R$ 5,99					

4.327.2 - Cálculos Avaliatórios

Média Aritimética:			
Ma =	(M1 + M2 + M3) / 3		
Ma =	M 1	M 2	M 3
	R$ 6,27	R$ 6,68	R$ 5,99
Ma =	*R$ 6,31*		

Limites para Filtro da Média Saneada:			
Limite Inferior =	Ma x 0,7 = R$ 6,31 x 0,7 =	R$ 4,42	
Limite Superior =	Ma x 1,3 = R$ 6,31 x 1,3 =	R$ 8,21	

Média Saneada:	*R$ 6,31*

Valor Arredondado do Equipamento:

R$ 6,00

(Seis reais)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE367.

4.328 - Tomada modular 4 preta Pasquale – fora de padrão;

Condições do Avaliando:	Fe	Usado	Fd	Sem Manutenção

4.328.1 - Pesquisa de Mercado

Para o cálculo de avaliação foram utilizadas as seguintes fontes de referência:

Equipamento:	Tomada Padrão Modular 2 Vias Preto (KIT 10 peças)					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Americanas					
Contato:	https://www.americanas.com.br/produto/1290780593/tomada-padrao-modular-2-vias-preto-kit-10-pecas?WT.srch=1&acc=e789ea56094489dffd798f86ff51c7a9&epar=bp_pl_00_go_todos-os-					
Valor (Ve):	R$ 29,76					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 1	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,10 / 1,00 x R$ 29,76					
	V2= R$ 1,47					

Equipamento:	Tomada Padrão Modular 2 Vias Preto (KIT 10 peças)					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Submarino					
Contato:	https://www.submarino.com.br/produto/1290780593/tomada-padrao-modular-2-vias-preto-kit-10-pecas?WT.srch=1&acc=d47a04c6f99456bc289220d5d0ff208d&epar=bp_pl_00_go_g35167&g					
Valor (Ve):	R$ 29,76					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 2	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,10 / 1,00 x R$ 29,76					
	V2= R$ 1,47					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE367.

Equipamento:	Tomada Padrão Modular 2 Vias Preto (KIT 10 peças)					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Shoptime					
Contato:	https://www.shoptime.com.br/produto/1290780593/tomada-padrao-modular-2-vias-preto-kit-10-pecas?WT.srch=1&acc=a76c8289649a0bef0524c56c85e71570&epar=bp_pl_00_go_pla_casaeconst_geral_gmv&gclid=CjwKCAjw5Kv7BRBSEiwAXGDElaoduU4MyH8otfj5YZ8Yq6Ucoz9h					
Valor (Ve):	R$ 29,76					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 3	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,10 / 1,00 x R$ 29,76					
	V2= *R$* *1,47*					

4.328.2 - Cálculos Avaliatórios

Média Aritimética:			
Ma =	(M1 + M2 + M3) / 3		
Ma =	M 1	M 2	M 3
	R$ 1,47	R$ 1,47	R$ 1,47
Ma =	*R$* *1,47*		

Limites para Filtro da Média Saneada:							
Limite Inferior =	Ma x 0,7	=	R$ 1,47	x	0,7	=	R$ 1,03
Limite Superior =	Ma x 1,3	=	R$ 1,47	x	1,3	=	R$ 1,92

Média Saneada:	*R$* *1,47*

Valor Arredondado do Equipamento:

R$ 1,00

(Um real)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE367.

4.329 - Transformador 1500VA (1050V) 110V/220V;

Condições do Avaliando:	Fe	Usado	Fd	Manutenção Simples a Complexa

4.329.1 - Pesquisa de Mercado

Para o cálculo de avaliação foram utilizadas as seguintes fontes de referência:

Equipamento:	Auto Transformador 1500va/ 1050w Bivolt 110v/220v Tripolar Capte					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Leroy Merlin					
Contato:	https://www.leroymerlin.com.br/auto-transformador-1500va--1050w-bivolt-110v-220v-tripolar-capte_1566959011?region=outros					
Valor (Ve):	R$ 124,00					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 1	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,50 / 1,00 x R$ 124,00					
	V2= R$ 30,69					

Equipamento:	Auto Transformador 2 em 1 1500VA Bivolt Premium Fiolux					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Carrefour					
Contato:	https://www.carrefour.com.br/auto-transformador-2-em-1-1500va-bivolt-premium-fiolux-mp21304368/p					
Valor (Ve):	R$ 114,99					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 2	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,50 / 1,00 x R$ 114,99					
	V2= R$ 28,46					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE367.

Equipamento:	Auto Transformador Fiolux Premium 1500VA Bivolt 110/220 e 220/110 Ref					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Americanas					
Contato:	https://www.americanas.com.br/produto/35761680/auto-transformador-fiolux-premium-1500va-bivolt-110-220-e-220-110-ref-1500-va?WT.srch=1&epar=%7Bifpla%3A%7B_epar%7D%7D%7Bifdyn%3A%7B_epar%7D%7D%7B					
Valor (Ve):	R$ 114,99					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 3	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	***V2=*** y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,50 / 1,00 x R$ 114,99					
	V2= *R$ 28,46*					

4.329.2 - Cálculos Avaliatórios

Média Aritimética:			
Ma =	(M1 + M2 + M3) / 3		
Ma =	M 1	M 2	M 3
	R$ 30,69	R$ 28,46	R$ 28,46
Ma =	*R$ 29,20*		

Limites para Filtro da Média Saneada:			
Limite Inferior =	Ma x 0,7 = R$ 29,20 x 0,7 =	R$ 20,44	
Limite Superior =	Ma x 1,3 = R$ 29,20 x 1,3 =	R$ 37,96	

Média Saneada:	*R$ 29,20*

Valor Arredondado do Equipamento:

R$ 29,00

(Vinte e nove reais)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE367.

4.330 - Trava quedas para corda 12 mm Athenas;

Condições do Avaliando:	Fe	Usado	Fd	Manutenção Complexa

4.330.1 - Pesquisa de Mercado

Para o cálculo de avaliação foram utilizadas as seguintes fontes de referência:

Equipamento:	Trava-quedas Para Corda 12mm Athenas - Envio Em 24 Horas					
Estado:	Santa Catarina					
Fonte de Anúncio:	Mercado Livre					
Contato:	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1655128903-trava-quedas-para-corda-12mm-athenas-envio-em-24-horas-_JM?searchVariation=63901899860#searchVariation=63901899860&position=10&type=ite					
Valor (Ve):	R$ 148,90					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 1	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,30 / 1,00 x R$ 148,90					
	V2= R$ 22,11					

Equipamento:	Trava Quedas Inox Para Corda De 12mm Athenas At 7070 C					
Estado:	São Paulo					
Fonte de Anúncio:	Mercado Livre					
Contato:	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1466252073-trava-quedas-inox-para-corda-de-12mm-athenas-at-7070-c-_JM#position=3&type=item&tracking_id=c22e8dec-e546-4bf9-8ac4-79c7c4e42135					
Valor (Ve):	R$ 159,90					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 2	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,30 / 1,00 x R$ 159,90					
	V2= R$ 23,75					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE367.

Equipamento:	Trava Quedas Athenas Fita At7070 C Ac P/ Corda 12 Mm Mosq.17					
Estado:	Paraná					
Fonte de Anúncio:	Mercado Livre					
Contato:	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1181842501-trava-quedas-athenas-fita-at7070-c-ac-p-corda-12-mm-mosq17-_JM?searchVariation=37114489273#searchVariation=37114489273&position=1&type=item&tracking_id=c22e8dec-e546-4bf9-8ac4-79c7c4e42135					
Valor (Ve):	R$ 143,90					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 3	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,30 / 1,00 x R$ 143,90					
	V2= *R$* *21,37*					

4.330.2 - Cálculos Avaliatórios

Média Aritimética:			
Ma =	(M1 + M2 + M3) / 3		
Ma =	M 1	M 2	M 3
	R$ 22,11	R$ 23,75	R$ 21,37
Ma =	*R$* *22,41*		

Limites para Filtro da Média Saneada:			
Limite Inferior =	Ma x 0,7 = R$ 22,41 x 0,7 =	R$ 15,69	
Limite Superior =	Ma x 1,3 = R$ 22,41 x 1,3 =	R$ 29,13	

Média Saneada:	*R$* *22,41*

Valor Arredondado do Equipamento:

R$ 22,00

(Vinte e dois reais)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE367.

4.331 - Trena analógica;

Condições do Avaliando:	Fe	Usado	Fd	Manutenção Complexa

4.331.1 - Pesquisa de Mercado

Para o cálculo de avaliação foram utilizadas as seguintes fontes de referência:

Equipamento:	Medidor De Distancia Trena Analógico Ate 999 Metros Vonder					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Americanas					
Contato:	https://www.americanas.com.br/produto/80583707/medidor-de-distancia-trena-analogico-ate-999-metros-vonder?WT.srch=1&acc=e789ea56094489dffd798f86ff51c7a9&epar=bp_pl_00_go_pla_casa					
Valor (Ve):	R$ 162,18					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 1	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,30 / 1,00 x R$ 162,18					
	V2= *R$* *24,08*					

Equipamento:	Trena De Roda Analógica					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Submarino					
Contato:	https://www.submarino.com.br/produto/38999007/trena-de-roda-analogica-10km-cabo-aluminio-retratil-mt-cm?WT.srch=1&acc=d47a04c6f99456bc289220d5d0ff208d&epar=bp_pl_00_go_g35219&gcli					
Valor (Ve):	R$ 166,99					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 2	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,30 / 1,00 x R$ 166,99					
	V2= *R$* *24,80*					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE367.

Equipamento:	Medidor De Distancia Trena Analógico Ate 999 Metros Vonder					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Refer Comércio					
Contato:	https://www.refercomercio.com.br/ferramentas-manuais/medidor-de-distancia-analogico-ate-999-metros-vonder?parceiro=5922&gclid=CjwKCAjw-5v7BRAmEiwAJ3DpuCUS03ha0AyMs_a13EvxcRF4kjAEebpuoZElaLeGg9mpDr4kvHrrmhoCm94QAvD_BwE					
Valor (Ve):	R$ 159,00					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 3	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,30 / 1,00 x R$ 159,00					
	V2= R$ 23,61					

4.331.2 - Cálculos Avaliatórios

Média Aritimética:			
Ma =	(M1 + M2 + M3) / 3		
Ma =	M 1	M 2	M 3
	R$ 24,08	R$ 24,80	R$ 23,61
Ma =	*R$ 24,16*		

Limites para Filtro da Média Saneada:								
Limite Inferior =	Ma x 0,7	=	R$	24,16	x	0,7	=	R$ 16,92
Limite Superior =	Ma x 1,3	=	R$	24,16	x	1,3	=	R$ 31,41

Média Saneada:	*R$ 24,16*

Valor Arredondado do Equipamento:

R$ 24,00

(Vinte e quatro reais)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE367.

4.332 - Trena 5m

Condições do Avaliando:	Fe	Usado	Fd	Manutenção Simples a Complexa

4.332.1 - Pesquisa de Mercado

Para o cálculo de avaliação foram utilizadas as seguintes fontes de referência:

Equipamento:	Trena com Caixa Plástica Emborrachada Eda Preto 5M 1"					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Amazon					
Contato:	https://www.amazon.com.br/Eda-8NK-Trena-Pl%C3%A1stica-Emborrachada/dp/B0777P8D1X/ref=asc_df_B0777P8D1X/?tag=googleshopp00-20&linkCode=df0&hvadid=379720742290&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=6790879062936389					
Valor (Ve):	R$ 12,38					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 1	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,50 / 1,00 x R$ 12,38					
	V2= R$ 3,06					

Equipamento:	Trena de Aço 5 Metros com Trava LUFKIN					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Palácio das Ferramentas					
Contato:	https://www.palaciodasferramentas.com.br/produto/2655/instrum-de-medicao/trenas/trena-de-aco-5-metros-com-trava-lufkin/?campaign_id=1&campaign_source_id=3&campaign_source=gshopping&utm_sour					
Valor (Ve):	R$ 12,66					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 2	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,50 / 1,00 x R$ 12,66					
	V2= R$ 3,13					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE367.

Equipamento:	Trena plástica 5m 43166305 Tramontina BT 1 UM					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Kalunga					
Contato:	https://www.kalunga.com.br/prod/trena-plastica-5m-43166305-tramontina-bt-1-un/224082?pcID=39&gclid=CjwKCAjw5Kv7BRBSEiwAXGDElQKB-T2joo5hUXJtU2v6GeK3T0sblSZGAJoxnc3NzZQND4md55Uw6xoCYGYQAvD_BwE					
Valor (Ve):	R$		14,80			
Valores dos Critérios do ELEMENTO 3	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,50 / 1,00 x R$ 14,80					
	V2= *R$*			*3,66*		

4.332.2 - Cálculos Avaliatórios

Média Aritimética:			
Ma =	(M1 + M2 + M3) / 3		
Ma =	M 1	M 2	M 3
	R$ 3,06	R$ 3,13	R$ 3,66
Ma =	*R$*	*3,29*	

Limites para Filtro da Média Saneada:							
Limite Inferior =	Ma x 0,7	=	R$	3,29	x 0,7	=	R$ 2,30
Limite Superior =	Ma x 1,3	=	R$	3,29	x 1,3	=	R$ 4,27

Média Saneada:	*R$* *3,29*

Valor Arredondado do Equipamento:

R$ 3,00

(Três reais)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE367.

4.333 - Trena de fita 30 m;

Condições do Avaliando:	Fe	Usado	Fd	Manutenção Simples a Complexa

4.333.1 - Pesquisa de Mercado

Para o cálculo de avaliação foram utilizadas as seguintes fontes de referência:

Equipamento:	Trena De Fita 30 Metros Arco Aberto 314355 Sparta					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Mercado Livre					
Contato:	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1207146386-trena-de-fita-30-metros-arco-aberto-314355-sparta-_JM?matt_tool=18956390&utm_source=google_shopping&utm_medium=organic					
Valor (Ve):	R$ 28,00					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 1	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,50 / 1,00 x R$ 28,00					
	V2= R$ 6,93					

Equipamento:	Trena De Fita 30 Metros Arco Aberto 314355 Sparta					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Submarino					
Contato:	https://www.submarino.com.br/produto/1393766794/trena-longa-de-fibra-30-metros-arco-aberto-314355-sparta?metragem=30%20Metros&opn=XMLGOOGLE&sellerid=565813000129&tipo=Manual					
Valor (Ve):	R$ 22,30					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 2	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,50 / 1,00 x R$ 22,30					
	V2= R$ 5,52					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE367.

Equipamento:	Trena De Fita 30 Metros Arco Aberto 314355 Sparta					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Palácio das Ferramentas					
Contato:	https://www.palaciodasferramentas.com.br/produto/11478/ferramenta-p-construcao/prumostrenas/trena-longa-aberta-30-metros-x-10-mm-fita-de-pvc-sparta/?campaign_id=1&campaign_source_id=3&campaign_source=gshopping&utm_sour					
Valor (Ve):	R$ 25,59					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 3	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,50 / 1,00 x R$ 25,59					
	V2= *R$* *6,33*					

4.333.2 - Cálculos Avaliatórios

Média Aritimética:			
Ma =	(M1 + M2 + M3) / 3		
Ma =	M 1	M 2	M 3
	R$ 6,93	R$ 5,52	R$ 6,33
Ma =	*R$* *6,26*		

Limites para Filtro da Média Saneada:								
Limite Inferior =	Ma x 0,7	=	R$	6,26	x	0,7	=	R$ 4,38
Limite Superior =	Ma x 1,3	=	R$	6,26	x	1,3	=	R$ 8,14

Média Saneada:	*R$* *6,26*

Valor Arredondado do Equipamento:

R$ 6,20

(Seis reais e vinte centavos)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE367.

4.334 - T 20x10



Condições do Avaliando:	Fe	Usado	Fd	Estado Regular

4.12.1 - Pesquisa de Mercado

Para o cálculo de avaliação foram utilizadas as seguintes fontes de referência:

Equipamento:	296 T Tee 20x10 Canaleta Sistema X Lizflex Tramonti 57300044					
Estado:	São Paulo					
Fonte de Anúncio:	Mercado Livre					
Contato:	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1724076741-296-t-tee-20x10-canaleta-sistema-x-lizflex-tramonti-57300044-_JM#position=26&search_layout=stack&type=item&tracking_id=c222d03c-4d10-4c0a-b102-					
Valor (Ve):	R$ 0,99					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 1	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 1,00 / 1,00 x R$ 0,99					
	V2= R$ 0,49					

Equipamento:	Canaleta Mata Juntas 20x10 Derivação Em T Alumbra -15 Peças					
Estado:						
Fonte de Anúncio:						
Contato:	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1851524175-canaleta-mata-juntas-20x10-derivaco-em-t-alumbra-15-pecas-_JM#position=6&search_layout=stack&type=item&tracking_id=c222d03c-4d10-4c0a-b102-					
Valor (Ve):	R$ 0,87					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 2	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 1,00 / 1,00 x R$ 0,87					
	V2= R$ 0,43					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE367.

Equipamento:						
Estado:						
Fonte de Anúncio:						
Contato:						
Valor (Ve):						
Valores dos Critérios do ELEMENTO 3	Natureza	Oferta	Fe	Usado	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 0,55 x 1,00 / 1,00 x R$ 0,00					
	V2= *R$* -					

4.334.2 - Cálculos Avaliatórios

Média Aritimética:			
Ma =	(M1 + M2) / 2		
Ma =	M 1	M 2	M 3
	R$ 0,49	R$ 0,43	R$ -
Ma =	*R$* *0,46*		

Limites para Filtro da Média Saneada:							
Limite Inferior =	Ma x 0,7	=	R$	0,46	x	0,7	= R$ 0,32
Limite Superior =	Ma x 1,3	=	R$	0,46	x	1,3	= R$ 0,60

Média Saneada:	*R$* *0,46*

Valor Arredondado do Equipamento:

R$ 0,46

(Quarenta e seis centavos)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE367.

4.335 - TV da marca LG de 42 Polegadas;

Condições do Avaliando:	Fe	Usado	Fd	Manutenção Simples a Complexa

4.335.1 - Pesquisa de Mercado

Para o cálculo de avaliação foram utilizadas as seguintes fontes de referência:

Equipamento:	Tv LG 42 Modelo 42lm3400. Nao É Smart. Retira Rio Do Sul					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Mercado Livre					
Contato:	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1662163162-tv-lg-42-modelo-42lm3400-nao-e-smart-retira-rio-do-sul-_JM#position=45&type=item&tracking_id=1c481dbb-819b-4696-a4d4-5e2579a9d46e					
Valor (Ve):	R$ 600,00					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 1	Natureza	Oferta	Fe	Usado	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 0,55 x 0,50 / 1,00 x R$ 600,00					
	V2= R$ 270,00					

Equipamento:	Tv Lcd LG Scarlet 42 Polegadas Com Base E Nota Fiscal.					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Mercado Livre					
Contato:	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1646762340-tv-lcd-lg-scarlet-42-polegadas-com-base-e-nota-fiscal-_JM#position=46&type=item&tracking_id=1c481dbb-819b-4696-a4d4-5e2579a9d46e					
Valor (Ve):	R$ 650,00					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 2	Natureza	Oferta	Fe	Usado	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 0,55 x 0,50 / 1,00 x R$ 650,00					
	V2= R$ 292,50					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE367.

Equipamento:	Tv LG 42 Polegadas.					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Mercado Livre					
Contato:	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1659800105-tv-lg-42-polegadas-JM#position=1&type=item&tracking_id=5f9ad45b-05df-469d-83a9-229fb7258fa8					
Valor (Ve):	R$ 670,00					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 3	Natureza	Oferta	Fe	Usado	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 0,55 x 0,50 / 1,00 x R$ 670,00					
	V2= *R$* *301,50*					

4.335.2 - Cálculos Avaliatórios

Média Aritimética:			
Ma =	(M1 + M2 - M3) / 3		
Ma =	M 1	M 2	M 3
	R$ 270,00	R$ 292,50	R$ 301,50
Ma =	*R$* *288,00*		

Limites para Filtro da Média Saneada:								
Limite Inferior =	Ma x 0,7	=	R$	288,00	x	0,7	=	R$ 201,60
Limite Superior =	Ma x 1,3	=	R$	288,00	x	1,3	=	R$ 374,40

Média Saneada:	*R$* *288,00*

Valor Arredondado do Equipamento:

R$ 288,00

(Duzentos e oitenta e oito reais)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE367.

4.336 - TV da marca LG de 55 Polegadas;

Condições do Avaliando:	Fe	Usado	Fd	Manutenção Simples a Complexa

4.336.1 - Pesquisa de Mercado

Para o cálculo de avaliação foram utilizadas as seguintes fontes de referência:

Equipamento:	Tv LG Smart 55 Polegadas Ótimo Estado, Completa					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Mercado Livre					
Contato:	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1096918586-tv-lg-smart-55-polegadas-otimo-estado-completa-_JM#position=27&type=item&tracking_id=76d60074-b13f-4ffb-960c-8e183d3d34b9					
Valor (Ve):	R$ 1.990,00					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 1	Natureza	Oferta	Fe	Usado	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 0,55 x 0,50 / 1,00 x R$ 1.990,00					
	V2= R$ 895,50					

Equipamento:	Tv LG 55 Polegadas 55lv3500					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Mercado Livre					
Contato:	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1627326364-tv-lg-55-polegadas-55lv3500-_JM#position=29&type=item&tracking_id=76d60074-b13f-4ffb-960c-8e183d3d34b9					
Valor (Ve):	R$ 1.800,00					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 2	Natureza	Oferta	Fe	Usado	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 0,55 x 0,50 / 1,00 x R$ 1.800,00					
	V2= R$ 810,00					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE367.

Equipamento:	Tv 3d LGModelo: 55la6130-sbLinha Cinema 3d					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Mercado Livre					
Contato:	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1637062826-tv-3d-lgmodelo-55la6130-sblinha-cinema-3d- JM#position=30&type=item&tracking_id=76d60074-b13f-4ffb-960c-8e183d3d34b9					
Valor (Ve):	R$ 1.700,00					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 3	Natureza	Oferta	Fe	Usado	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 0,55 x 0,50 / 1,00 x R$ 1.700,00					
	V2= R$ 765,00					

4.336.2 - Cálculos Avaliatórios

Média Aritimética:			
Ma =	(M1 + M2 - M3) / 3		
Ma =	M 1	M 2	M 3
	R$ 895,50	R$ 810,00	R$ 765,00
Ma =	*R$ 823,50*		

Limites para Filtro da Média Saneada:								
Limite Inferior =	Ma x 0,7	=	R$	823,50	x	0,7	=	R$ 576,45
Limite Superior =	Ma x 1,3	=	R$	823,50	x	1,3	=	R$ 1.070,55

Média Saneada:	*R$ 823,50*

Valor Arredondado do Equipamento:

R$ 823,00

(Oitocentos e vinte e três reais)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE367.

4.337 - Vassoura piaçava;



Condições do Avaliando:	Fe	Usado	Fd	Manutenção Simples a Complexa

4.337.1 - Pesquisa de Mercado

Para o cálculo de avaliação foram utilizadas as seguintes fontes de referência:

Equipamento:	Vassoura Piaçava Natural Cabo de Madeira 1,20m 1 UN Oliveira e Azevedo					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Amazon					
Contato:	https://www.amazon.com.br/Vassoura-Pia%C3%A7ava-Natural-Oliveira-Azevedo/dp/B08BLW8CV4/ref=asc_df_B08BLW8CV4/?tag=googleshopp00-20&linkCode=df0&hvadid=457277241281&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=53094844146030105					
Valor (Ve):	R$ 8,53					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 1	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,50 / 1,00 x R$ 8,53					
	V2= *R$* *2,11*					

Equipamento:	Vassoura Piaçava Natural Cabo de Madeira 1,20m 1 UN Oliveira e Azevedo					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Gimba					
Contato:	https://www.gimba.com.br/vassoura/vassoura-piacava-natural-cabo-de-madeira-120m-1-un-oliveira-e-azevedo/?PID=1820&utm_source=googleshopping&utm_medium=googleshopping&utm					
Valor (Ve):	R$ 8,53					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 2	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,50 / 1,00 x R$ 8,53					
	V2= *R$* *2,11*					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE367.

Equipamento:						
Estado:						
Fonte de Anúncio:						
Contato:						
Valor (Ve):						
Valores dos Critérios do ELEMENTO 3	Natureza	Oferta	Fe	Usado	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 0,55 x 0,50 / 1,00 x R$ 0,00					
	V2= *R$* -					

4.337.2 - Cálculos Avaliatórios

Média Aritimética:			
Ma =	(M1 + M2) / 2		
Ma =	M 1	M 2	M 3
	R$ 2,11	R$ 2,11	R$ -
Ma =	*R$* *2,11*		

Limites para Filtro da Média Saneada:							
Limite Inferior =	Ma x 0,7	=	R$	2,11 x 0,7	=	R$	1,48
Limite Superior =	Ma x 1,3	=	R$	2,11 x 1,3	=	R$	2,74

Média Saneada:	*R$* *2,11*

Valor Arredondado do Equipamento:

R$ 2,00

(Dois Reais)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE367.

4.338 - Ventilador e insuflador de ar – rede;

Condições do Avaliando:	Fe	Usado	Fd	Manutenção Simples

4.338.1 - Pesquisa de Mercado

Para o cálculo de avaliação foram utilizadas as seguintes fontes de referência:

Equipamento:	Insuflador/exaustor 200 Mm Espaço Confinado 5 M Duto					
Estado:	Paraná					
Fonte de Anúncio:	Mercado Livre					
Contato:	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-908799196-insufladorexaustor-200-mm-espaco-confinado-5-m-duto-_JM?searchVariation=78463394029#searchVariation=78463394029&position=15&search_la					
Valor (Ve):	R$ 1.800,00					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 1	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,80 / 1,00 x R$ 1.800,00					
	V2= R$ 712,80					

Equipamento:	Insuflador/exaustor De Ar Diversos Modelos Semi-novos					
Estado:	Minas Gerais					
Fonte de Anúncio:	Mercado Livre					
Contato:	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-765421019-insufladorexaustor-de-ar-diversos-modelos-semi-novos-_JM#position=12&search_layout=stack&type=item&tracking_id=3f662774-b27c-45f3-904d-					
Valor (Ve):	R$ 1.700,00					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 2	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,80 / 1,00 x R$ 1.700,00					
	V2= R$ 673,20					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE367.

Equipamento:	Exaustor Insuflador P/ Espaço Confinado 200mm C / 10 M Duto					
Estado:	Paraná					
Fonte de Anúncio:	Mercado Livre					
Contato:	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1136534806-exaustor-insuflador-p-espaco-confinado-200mm-c-10-m-duto-JM?searchVariation=79113195248#searchVariation=79113195248&position=17&search_la					
Valor (Ve):	R$ 1.950,00					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 3	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,80 / 1,00 x R$ 1.950,00					
	V2= *R$* *772,20*					

4.338.2 - Cálculos Avaliatórios

Média Aritimética:			
Ma =	(M1 + M2 + M3) / 3		
Ma =	M 1	M 2	M 3
	R$ 712,80	R$ 673,20	R$ 772,20
Ma =	*R$* *719,40*		

Limites para Filtro da Média Saneada:								
Limite Inferior =	Ma x 0,7	=	R$	719,40	x	0,7	=	R$ 503,58
Limite Superior =	Ma x 1,3	=	R$	719,40	x	1,3	=	R$ 935,22

Média Saneada:	*R$* *719,40*

Valor Arredondado do Equipamento:

R$ 720,00

(Setecentos e vinte reais)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE367.

4.339 - Ventiladores de mesa;

Condições do Avaliando:	Fe	Usado	Fd	Manutenção Simples

4.339.1 - Pesquisa de Mercado

Para o cálculo de avaliação foram utilizadas as seguintes fontes de referência:

Equipamento:	Ventilador Mondial Bravo 50					
Estado:	São Paulo					
Fonte de Anúncio:	Mercado Livre					
Contato:	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1625449416-ventilador-mondial-bravo-50-_JM?searchVariation=61823134646#searchVariation=61823134646&position=12&type=item&tracking_id=088e84ea-ba00-4383-b096-9512571d39ce					
Valor (Ve):	R$ 105,00					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 1	Natureza	Oferta	Fe	Usado	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 0,55 x 0,80 / 1,00 x R$ 105,00					
	V2= R$ 75,60					

Equipamento:	Ventilador Cadence Ventilar Eros .					
Estado:	Minas Gerais					
Fonte de Anúncio:	Mercado Livre					
Contato:	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1650152052-ventilador-cadence-ventilar-eros-_JM?searchVariation=63535211732#searchVariation=63535211732&position=2&type=item					
Valor (Ve):	R$ 70,00					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 2	Natureza	Oferta	Fe	Usado	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 0,55 x 0,80 / 1,00 x R$ 70,00					
	V2= R$ 50,40					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE367.

Equipamento:	Ventilador Mallory Ts 40+ 220v - Usado					
Estado:	São Paulo					
Fonte de Anúncio:	Mercado Livre					
Contato:	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1603370930-ventilador-mallory-ts-40-220v-usado- JM#position=32&type=item&tracking_id=088e84ea-ba00-4383-b096-9512571d39ce					
Valor (Ve):	R$ 80,00					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 3	Natureza	Oferta	Fe	Usado	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 0,55 x 0,80 / 1,00 x R$ 80,00					
	V2= R$ 57,60					

4.339.2 - Cálculos Avaliatórios

Média Aritimética:			
Ma =	(M1 + M2 + M3) / 3		
Ma =	M 1	M 2	M 3
	R$ 75,60	R$ 50,40	R$ 57,60
Ma =	*R$ 61,20*		

Limites para Filtro da Média Saneada:								
Limite Inferior =	Ma x 0,7	=	R$	61,20	x	0,7	=	R$ 42,84
Limite Superior =	Ma x 1,3	=	R$	61,20	x	1,3	=	R$ 79,56

Média Saneada:	*R$ 61,20*

Valor Arredondado do Equipamento:

R$ 60,00

(Sessenta reais)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE367.

4.340 - Ventilador de coluna Ventisilva;

Condições do Avaliando:	Fe	Usado	Fd	Manutenção Simples

4.340.1 - Pesquisa de Mercado

Para o cálculo de avaliação foram utilizadas as seguintes fontes de referência:

Equipamento:	Ventilador De Coluna - Cadence Eros Ii					
Estado:	Santana de Parnaíba, São Paulo					
Fonte de Anúncio:	Mercado Livre					
Contato:	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1265282129-ventilador-de-coluna-cadence-eros-ii- JM?searchVariation=39734802374&quantity=1&variation=39734802374					
Valor (Ve):	R$ 80,00					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 1	Natureza	Oferta	Fe	Usado	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 0,55 x 0,80 / 1,00 x R$ 80,00					
	V2= R$ 57,60					

Equipamento:	Ventilador De Coluna Cadence Ventilar Wave 110v.					
Estado:	Osasco, São Paulo					
Fonte de Anúncio:	Mercado Livre					
Contato:	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1184409273-ventilador-de-coluna-cadence-ventilar-wave-110v- JM?searchVariation=39745624084&quantity=1&variation=39745624084					
Valor (Ve):	R$ 98,00					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 2	Natureza	Oferta	Fe	Usado	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 0,55 x 0,80 / 1,00 x R$ 98,00					
	V2= R$ 70,56					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE367.

Equipamento:	Ventilador De Coluna Clink Só Retirada Taboão Da Serra Leia					
Estado:	São Paulo, São Paulo					
Fonte de Anúncio:	Mercado Livre					
Contato:	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1276508759-ventilador-de-coluna-clink-so-retirada-taboo-da-serra-leia- JM?quantity=1&variation=40608307558					
Valor (Ve):	R$ 63,00					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 3	Natureza	Oferta	Fe	Usado	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 0,55 x 0,80 / 1,00 x R$ 63,00					
	V2= R$ 45,36					

4.340.2 - Cálculos Avaliatórios

Média Aritimética:			
Ma =	(M1 + M2 + M3) / 3		
Ma =	M 1	M 2	M 3
	R$ 57,60	R$ 70,56	R$ 45,36
Ma =	*R$ 57,84*		

Limites para Filtro da Média Saneada:			
Limite Inferior =	Ma x 0,7 = R$ 57,84 x 0,7 =	R$ 40,49	
Limite Superior =	Ma x 1,3 = R$ 57,84 x 1,3 =	R$ 75,19	

Média Saneada:	*R$ 57,84*

Valor Arredondado do Equipamento:

R$ 58,00

(Cinquenta e oito reais)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE367.

4.341 - Wacon mesa digitadora de assinatura LCD 4.5 Mono STU 430;

Imagem ilustrativa

Condições do Avaliando:	Fe	Usado	Fd	Manutenção Simples a Complexa

4.341.1 - Pesquisa de Mercado

Para o cálculo de avaliação foram utilizadas as seguintes fontes de referência:

Equipamento:	Mesa Digitalizadora Wacom Stu-430 Nova,sem Caneta					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Mercado Livre					
Contato:	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1595305599-mesa-digitalizadora-wacom-stu-430-novasem-caneta-_JM?searchVariation=60048979752#searchVariation=60048979752&position=1&type=item					
Valor (Ve):	R$ 1.200,00					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 1	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,50 / 1,00 x R$ 1.200,00					
	V2= R$ 297,00					

Equipamento:	Wacom LCD para assinatura STU-300B					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Hardstore					
Contato:	https://www.hardstore.com.br/perifericos/mesa-digitalizadora/wacom-lcd-para-assinatura-stu-300b					
Valor (Ve):	R$ 723,00					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 2	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,50 / 1,00 x R$ 723,00					
	V2= R$ 178,94					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE367.

Equipamento:						
Estado:						
Fonte de Anúncio:						
Contato:						
Valor (Ve):						
Valores dos Critérios do ELEMENTO 3	Natureza	Oferta	Fe	Usado	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 0,55 x 0,50 / 1,00 x R$ 0,00					
	V2= *R$* -					

4.341.2 - Cálculos Avaliatórios

Média Aritimética:			
Ma =	(M1 + M2) / 2		
Ma =	M 1	M 2	M 3
	R$ 297,00	R$ 178,94	R$ -
Ma =	*R$ 237,97*		

Limites para Filtro da Média Saneada:			
Limite Inferior =	Ma x 0,7 = R$ 237,97 x 0,7 =	R$ 166,58	
Limite Superior =	Ma x 1,3 = R$ 237,97 x 1,3 =	R$ 309,36	

Média Saneada:	*R$ 237,97*

Valor Arredondado do Equipamento:

R$ 238,00

(Duzentos e trinta e oito reais)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE367.

4.342 - Mangueira de sucção;

Condições do Avaliando:	Fe	Usado	Fd	Manutenção Simples a Complexa

4.342.1 - Pesquisa de Mercado

Para o cálculo de avaliação foram utilizadas as seguintes fontes de referência:

Equipamento:	Mangueira Sucção Laranja De 2 Polegadas 100 Psi - 2 Metros					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Mercado Livre					
Contato:	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1646743038-mangueira-succo-laranja-de-2-polegadas-100-psi-2-metros-_JM?matt_tool=26177295&matt_word=&gclid=CjwKCAjw_NX7BRA1EiwA2dpg0jBg7sM6Vp					
Valor (Ve):	R$ 67,46					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 1	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,50 / 1,00 x R$ 67,46					
	V2= R$ 16,70					

Equipamento:	Mangueira Sucção Atoxica Alimentícia C/arame 1/2- 3 Metros					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Mercado Livre					
Contato:	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1495231477-mangueira-succo-atoxica-alimenticia-carame-12-3-metros-_JM?matt_tool=26177295&matt_word=&gclid=CjwKCAjw_NX7BRA1EiwA2dpg0lC9e8--					
Valor (Ve):	R$ 60,00					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 2	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,50 / 1,00 x R$ 60,00					
	V2= R$ 14,85					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE367.

Equipamento:	Mangueira Duto Sucção Puxa Água Caminhão Pipa 1'' 25mm 5mt					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Mercado Livre					
Contato:	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1270583042-mangueira-duto-succo-puxa-agua-caminho-pipa-1-25mm-5mt-_JM?matt_tool=69265266&matt_word=&gclid=CjwKCAjw_NX7BRA1EiwA2dpg0tiAB_2aAyhJpAv7uILEOTwMhzIt00jA-4alffoQHQeG4XY3zbzV5xoCB3kQAvD_BwE					
Valor (Ve):	R$ 54,90					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 3	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,50 / 1,00 x R$ 54,90					
	V2= R$ 13,59					

4.342.2 - Cálculos Avaliatórios

Média Aritimética:			
Ma =	(M1 + M2 + M3) / 3		
Ma =	M 1	M 2	M 3
	R$ 16,70	R$ 14,85	R$ 13,59
Ma =	*R$ 15,04*		

Limites para Filtro da Média Saneada:			
Limite Inferior =	Ma x 0,7 = R$ 15,04 x 0,7 =	R$ 10,53	
Limite Superior =	Ma x 1,3 = R$ 15,04 x 1,3 =	R$ 19,56	

Média Saneada:	*R$ 15,04*

Valor Arredondado do Equipamento:

R$ 15,00

(Quinze reais)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE367.

4.343 - Placa de advertência em PVC cuidado cabo metálico 90x40MM;

Condições do Avaliando:	Fe	Usado	Fd	Manutenção Simples

4.343.1 - Pesquisa de Mercado

Para o cálculo de avaliação foram utilizadas as seguintes fontes de referência:

Equipamento:	Placa Advertência Cerca Elétrica Cuidado Cerca Elétrica Tf					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Mercado Livre					
Contato:	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1107259038-placa-advertncia-cerca-eletrica-cuidado-cerca-eletrica-tf-_JM?matt_tool=26177295&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=654251					
Valor (Ve):	R$ 8,40					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 1	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,80 / 1,00 x R$ 8,40					
	V2= R$ 3,33					

Equipamento:	Placa Advertência Solar Risco De Choque Elétrico					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Mercado Livre					
Contato:	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1363521460-placa-advertncia-solar-risco-de-choque-eletrico-_JM?matt_tool=82322591&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=654245					
Valor (Ve):	R$ 11,90					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 2	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,80 / 1,00 x R$ 11,90					
	V2= R$ 4,71					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE367.

Equipamento:	Placa de Poliestireno Auto-Adesiva 15x20cm Perigo Risco de Choque Elétrico					
Estado:						
Fonte de Anúncio:	Copafer					
Contato:	https://www.copafer.com.br/placa-de-poliestireno-auto-adesiva-15x20cm-perigo-risco-de-choque-eletrico-220-by-sinalize-p1079648?tsid=17&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_content=Placa%20de%2					
Valor (Ve):	R$ 8,32					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 3	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,80 / 1,00 x R$ 8,32					
	V2= R$ 3,29					

4.343.2 - Cálculos Avaliatórios

Média Aritimética:			
Ma =	(M1 + M2 + M3) / 3		
Ma =	M 1	M 2	M 3
	R$ 3,33	R$ 4,71	R$ 3,29
Ma =	*R$ 3,78*		

Limites para Filtro da Média Saneada:								
Limite Inferior =	Ma x 0,7	=	R$	3,78	x	0,7	=	R$ 2,64
Limite Superior =	Ma x 1,3	=	R$	3,78	x	1,3	=	R$ 4,91

Média Saneada:	*R$ 3,78*

Valor Arredondado do Equipamento:

R$ 3,00

(Três reais)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE367.

4.344 - Bolsa nylon porta ferramenta;

Condições do Avaliando:	Fe	Usado	Fd	Manutenção Simples a Complexa

4.344.1 - Pesquisa de Mercado

Para o cálculo de avaliação foram utilizadas as seguintes fontes de referência:

Equipamento:	Bolça Guarda Objeto Aparelho					
Estado:	São Paulo,					
Fonte de Anúncio:	Mercado Livre					
Contato:	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-710431090-bolca-guarda-objeto-aparelho-_JM?searchVariation=9720613391#searchVariation=9720613391&position=10&type=item&tracking_id=1d281861-6277-4ad2-b95d-def6a7e19d1b					
Valor (Ve):	R$ 17,00					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 1	Natureza	Oferta	Fe	Usado	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 0,55 x 0,50 / 1,00 x R$ 17,00					
	V2= R$ 7,65					

Equipamento:	Porta Ferramentas Em Lona Resistente 10 Bolsos					
Estado:	São Paulo,					
Fonte de Anúncio:	Mercado Livre					
Contato:	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1609561595-porta-ferramentas-em-lona-resistente-10-bolsos-_JM?searchVariation=60829299919#searchVariation=60829299919&position=18&type=ite					
Valor (Ve):	R$ 12,00					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 2	Natureza	Oferta	Fe	Usado	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 0,55 x 0,50 / 1,00 x R$ 12,00					
	V2= R$ 5,40					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE367.

Equipamento:	Bolsa Necessaire Da Vitosons Ótica Aparelhos Auditivos					
Estado:	São Paulo,					
Fonte de Anúncio:	Mercado Livre					
Contato:	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-718165909-bolsa-necessaire-da-vitosons-otica-aparelhos-auditivos- JM#position=8&type=item&tracking_id=1d281861-6277-4ad2-b95d-def6a7e19d1b					
Valor (Ve):	R$ 10,00					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 3	Natureza	Oferta	Fe	Usado	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 0,55 x 0,50 / 1,00 x R$ 10,00					
	V2= R$ 4,50					

4.344.2 - Cálculos Avaliatórios

Média Aritimética:			
Ma =	(M1 + M2 + M3) / 3		
Ma =	M 1	M 2	M 3
	R$ 7,65	R$ 5,40	R$ 4,50
Ma =	*R$ 5,85*		

Limites para Filtro da Média Saneada:			
Limite Inferior =	Ma x 0,7 = R$ 5,85 x 0,7 =	R$ 4,10	
Limite Superior =	Ma x 1,3 = R$ 5,85 x 1,3 =	R$ 7,61	

Média Saneada:	*R$ 5,85*

Valor Arredondado do Equipamento:

R$ 6,00

(Seis reais)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE367.

4.345 - Impressoras Multifuncional Samsung, modelo Multix Press K 4250RX;

Condições do Avaliando:	Fe	Usado	Fd	Manutenção Simples a Complexa

4.345.1 - Pesquisa de Mercado

Para o cálculo de avaliação foram utilizadas as seguintes fontes de referência:

Equipamento:	Samsung Séries K4250 Impressora Multifuncional Usada K 4250r					
Estado:	Usado					
Fonte de Anúncio:	Mercado Livre					
Contato:	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1233971304-samsung-series-k4250-impressora-multifuncional-usada-k-4250r-_JM?searchVariation=37417687227#searchVariation=37417687227&position=11&type=ite					
Valor (Ve):	R$ 7.499,00					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 1	Natureza	Oferta	Fe	Usado	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 0,55 x 0,50 / 1,00 x R$ 7.499,00					
	V2= R$ 3.374,55					

Equipamento:	Samsung Séries K4250 Impressora Multifuncional Usada K 4250r					
Estado:	Usado					
Fonte de Anúncio:	Mercado Livre					
Contato:	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-953980944-samsung-series-k4250-impressora-multifuncional-usada-k-4250r-_JM#position=10&type=item&tracking_id=aefe542a-9d5a-47db-a9f8-5342329a57cb					
Valor (Ve):	R$ 7.500,00					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 2	Natureza	Oferta	Fe	Usado	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 0,55 x 0,50 / 1,00 x R$ 7.500,00					
	V2= R$ 3.375,00					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE367.

Equipamento:						
Estado:						
Fonte de Anúncio:						
Contato:						
Valor (Ve):						
Valores dos Critérios do ELEMENTO 3	Natureza	Oferta	Fe	Usado	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 0,55 x 0,50 / 1,00 x R$ 0,00					
	V2= *R$* -					

4.345.2 - Cálculos Avaliatórios

Média Aritimética:			
Ma =	(M1 + M2) / 2		
Ma =	M 1	M 2	M 3
	R$ 3.374,55	R$ 3.375,00	R$ -
Ma =	*R$* *3.374,78*		

Limites para Filtro da Média Saneada:								
Limite Inferior =	Ma x 0,7	=	R$	3.374,78	x	0,7	=	R$ 2.362,34
Limite Superior =	Ma x 1,3	=	R$	3.374,78	x	1,3	=	R$ 4.387,21

Média Saneada:	*R$* *3.374,78*

Valor Arredondado do Equipamento:

R$ 3.375,00

(Três mil, trezentos e setenta e cinco reais)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE367.

4.346 - Impressoras Multifuncional Samsung, modelo Proxpress M 4580 FX.

Condições do Avaliando:	Fe	Usado	Fd	Manutenção Simples a Complexa

4.346.1 - Pesquisa de Mercado

Para o cálculo de avaliação foram utilizadas as seguintes fontes de referência:

Equipamento:	Multifuncional Samsung Sl-m4580fx Revisada C/ Toner Original					
Estado:	Usado					
Fonte de Anúncio:	Mercado Livre					
Contato:	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1590127853-multifuncional-samsung-sl-m4580fx-revisada-c-toner-original-_JM?searchVariation=59736842126#searchVariation=59736842126&position=1&type=item					
Valor (Ve):	R$ 2.800,00					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 1	Natureza	Oferta	Fe	Usado	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 0,55 x 0,50 / 1,00 x R$ 2.800,00					
	V2= R$ 1.260,00					

Equipamento:	Promoção 70%off** Multifuncional Samsung 4580 Sl-m4580fx					
Estado:	Usado					
Fonte de Anúncio:	Mercado Livre					
Contato:	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-990227180-promoco-70off-multifuncional-samsung-4580-sl-m4580fx-_JM#position=3&type=item&tracking_id=bf1e36e6-31cf-4599-b133-a757041bd528					
Valor (Ve):	R$ 3.000,00					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 2	Natureza	Oferta	Fe	Usado	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 0,55 x 0,50 / 1,00 x R$ 3.000,00					
	V2= R$ 1.350,00					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE367.

Equipamento:	Multifuncional Samsung Sl-m 4580 Fx Mono - Revisada					
Estado:	Usado					
Fonte de Anúncio:	Mercado Livre					
Contato:	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1164002154-multifuncional-samsung-sl-m-4580-fx-mono-revisada- JM#position=5&type=item&tracking_id=bf1e36e6-31cf-4599-b133-a757041bd528					
Valor (Ve):	R$ 3.500,00					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 3	Natureza	Oferta	Fe	Usado	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 0,55 x 0,50 / 1,00 x R$ 3.500,00					
	V2= R$ 1.575,00					

4.346.2 - Cálculos Avaliatórios

Média Aritimética:			
Ma =	(M1 + M2 + M3) / 3		
Ma =	M 1	M 2	M 3
	R$ 1.260,00	R$ 1.350,00	R$ 1.575,00
Ma =	*R$ 1.395,00*		

Limites para Filtro da Média Saneada:								
Limite Inferior =	Ma x 0,7	=	R$	1.395,00	x	0,7	=	R$ 976,50
Limite Superior =	Ma x 1,3	=	R$	1.395,00	x	1,3	=	R$ 1.813,50

Média Saneada:	*R$ 1.395,00*

Valor Arredondado do Equipamento:

R$ 1.395,00

(Mil trezentos e noventa e cinco reais)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE367.

4.347 - Impressora Multifuncional Samsung modelo Proxpress M4070

Condições do Avaliando:	Fe	Usado	Fd	Manutenção Simples a Complexa

4.347.1 - Pesquisa de Mercado

Para o cálculo de avaliação foram utilizadas as seguintes fontes de referência:

Equipamento:	Multifuncional Samsung M4070fr (seminova)					
Estado:	Usado					
Fonte de Anúncio:	Mercado Livre					
Contato:	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1463412316-multifuncional-samsung-m4070fr-seminova-_JM?searchVariation=52080716274#searchVariation=52080716274&position=2&type=item					
Valor (Ve):	R$ 1.860,00					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 1	Natureza	Oferta	Fe	Usado	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 0,55 x 0,50 / 1,00 x R$ 1.860,00					
	V2= R$ 837,00					

Equipamento:	Impressora Multifuncional Samsung M4070 4070					
Estado:	Usado					
Fonte de Anúncio:	Mercado Livre					
Contato:	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1640888952-impressora-multifuncional-samsung-m4070-4070-_JM?searchVariation=62791454036#searchVariation=62791454036&position=3&type=item					
Valor (Ve):	R$ 1.999,00					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 2	Natureza	Oferta	Fe	Usado	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 0,55 x 0,50 / 1,00 x R$ 1.999,00					
	V2= R$ 899,55					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE367.

Equipamento:	Multifun Samsung M4070fr Copia Digitaliza Fax Revisada+toner					
Estado:	Usado					
Fonte de Anúncio:	Mercado Livre					
Contato:	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1498124784-multifun-samsung-m4070fr-copia-digitaliza-fax-revisadatoner-_JM?searchVariation=54049594251#searchVariation=54049594251&position=16&type=ite					
Valor (Ve):	R$ 2.090,00					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 3	Natureza	Oferta	Fe	Usado	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 0,55 x 0,50 / 1,00 x R$ 2.090,00					
	V2= *R$ 940,50*					

4.347.2 - Cálculos Avaliatórios

Média Aritimética:			
Ma =	(M1 + M2 + M3) / 3		
Ma =	M 1	M 2	M 3
	R$ 837,00	R$ 899,55	R$ 940,50
Ma =	*R$ 892,35*		

Limites para Filtro da Média Saneada:									
Limite Inferior =	Ma x 0,7	=	R$	892,35	x	0,7	=	R$	624,65
Limite Superior =	Ma x 1,3	=	R$	892,35	x	1,3	=	R$	1.160,06

Média Saneada:	*R$ 892,35*

Valor Arredondado do Equipamento:

R$ 892,00

(Oitocentos e noventa e dois reais)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE367.

4.348 -Impressora Samsung CLP 775;

Condições do Avaliando:	Fe	Usado	Fd	Manutenção Simples a Complexa

4.348.1 - Pesquisa de Mercado

Para o cálculo de avaliação foram utilizadas as seguintes fontes de referência:

Equipamento:	Impressora Laser Colorida Samsung Clp775 - Excelente Estado					
Estado:	São Paulo					
Fonte de Anúncio:	Mercado Livre					
Contato:	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1866524159-impressora-laser-colorida-samsung-clp775-excelente-estado-_JM?searchVariation=82940954386#searchVariation=82940954386&position=13&search_la					
Valor (Ve):	R$ 950,00					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 1	Natureza	Oferta	Fe	Usado	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 0,55 x 0,50 / 1,00 x R$ 950,00					
	V2= R$ 427,50					

Equipamento:	Impressora Laser Samsung					
Estado:	São Paulo					
Fonte de Anúncio:	Mercado Livre					
Contato:	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1818760219-impressora-laser-samsung-_JM?searchVariation=78319588785#searchVariation=78319588785&position=28&search_layout=grid&type=item&tracking_id=4d034f86-a376-4bac-9db7-f49d26ab029c					
Valor (Ve):	R$ 800,00					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 2	Natureza	Oferta	Fe	Usado	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 0,55 x 0,50 / 1,00 x R$ 800,00					
	V2= R$ 360,00					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE367.

Equipamento:	Impressora Sansung Clp 775nd					
Estado:	Paraná					
Fonte de Anúncio:	Mercado Livre					
Contato:	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1620821509-impressora-sansung-clp-775nd-_JM#position=15&search_layout=grid&type=item&tracking_id=4d034f86-a376-4bac-9db7-f49d26ab029c					
Valor (Ve):	R$ 890,00					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 3	Natureza	Oferta	Fe	Usado	Fd	Estado regular
Cálculo:	***V2=*** y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 0,55 x 0,50 / 1,00 x R$ 890,00					
	V2= *R$ 400,50*					

4.348.2 - Cálculos Avaliatórios

Média Aritimética:						
Ma =	(M1 + M2 + M3) / 3					
Ma =	M 1		M 2		M 3	
	R$	427,50	R$	360,00	R$	400,50
Ma =	*R$ 396,00*					

Limites para Filtro da Média Saneada:								
Limite Inferior =	Ma x 0,7	=	R$	396,00	x	0,7	=	R$ 277,20
Limite Superior =	Ma x 1,3	=	R$	396,00	x	1,3	=	R$ 514,80

Média Saneada:	*R$ 396,00*

Valor Arredondado do Equipamento:
R$ 400,00
(Quatrocentos reais)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE367.

4.349 - Furadeira SDS Makita HR2470 110V.

Condições do Avaliando:	Fe	Usado	Fd	Manutenção Simples a Complexa

4.349.1 - Pesquisa de Mercado

Para o cálculo de avaliação foram utilizadas as seguintes fontes de referência:

Equipamento:	Martelete 24mm com Kit de Brocas, Talhadeira e Ponteiro Grátis - HR2470-L - MAKITA					
Estado:	Usado					
Fonte de Anúncio:	Mercado Livre					
Contato:	https://www.copafer.com.br/martelete-24mm-com-kit-de-brocas-talhadeira-e-ponteiro-gratis-hr2470-l-makita-p1458989?tsid=17&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_content=Martelete%202					
Valor (Ve):	R$ 819,90					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 1	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,50 / 1,00 x R$ 819,90					
	V2= *R$ 202,93*					

Equipamento:	Martelete Combinado Sds Plus 800W HR2470 110V com 5 Brocas, 1 Ponteir					
Estado:	Usado					
Fonte de Anúncio:	Mercado Livre					
Contato:	https://www.leroymerlin.com.br/martelete-combinado-sds-plus-800w-hr2470-110v-com-5-brocas-1-ponteira-e-1-talhadeira-makita_90351751?store_code=5&gclid=CjwKCAjwkdL6BRAREiwA-					
Valor (Ve):	R$ 769,90					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 2	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,50 / 1,00 x R$ 769,90					
	V2= *R$ 190,55*					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE367.

Equipamento:	Martelete Combinado 800w 110v com 5 Brocas					
Estado:	Usado					
Fonte de Anúncio:	Mercado Livre					
Contato:	https://www.cec.com.br/ferramentas/eletricas/martelete-combinado-800w-110v-com-5-brocas?produto=1303460&idpublicacao=791d2005-d206-4804-b297-71cab438caf1&gclid=CjwKCAjwkdL6BRAREiwA-kiczICh-					
Valor (Ve):	R$ 729,99					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 3	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,50 / 1,00 x R$ 729,99					
	V2= R$ 180,67					

4.349.2 - Cálculos Avaliatórios

Média Aritimética:			
Ma =	(M1 + M2 + M3) / 3		
Ma =	M 1	M 2	M 3
	R$ 202,93	R$ 190,55	R$ 180,67
Ma =	*R$ 191,38*		

Limites para Filtro da Média Saneada:									
Limite Inferior =	Ma x 0,7	=	R$	191,38	x	0,7	=	R$	133,97
Limite Superior =	Ma x 1,3	=	R$	191,38	x	1,3	=	R$	248,80

Média Saneada:	*R$ 191,38*

Valor Arredondado do Equipamento:

R$ 191,00

(Cento e noventa e um reais)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE367.

4.350 - Óculos de segurança transparente.

Condições do Avaliando:	Fe	Usado	Fd	Manutenção Simples

4.350.1 - Pesquisa de Mercado

Para o cálculo de avaliação foram utilizadas as seguintes fontes de referência:

Equipamento:	Martelo De Unha Cabo De Madeira 18mm Tramontina 40370018					
Estado:	São Paulo					
Fonte de Anúncio:	Mercado Livre					
Contato:	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1278943140-martelo-de-unha-cabo-de-madeira-18mm-tramontina-40370018- JM#position=34&search_layout=stack&type=item&tracking_id=1f4fa02d-caed-4be7-b082-					
Valor (Ve):	R$ 30,79					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 1	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,80 / 1,00 x R$ 30,79					
	V2= R$ 12,19					

Equipamento:	Martelo Unha 20mm Com Cabo De Madeira					
Estado:	São Paulo					
Fonte de Anúncio:	Mercado Livre					
Contato:	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1490056104-martelo-unha-20mm-com-cabo-de-madeira- JM#position=14&search_layout=stack&type=item&tracking_id=1f4fa02d-caed-4be7-b082-ed7979dee379					
Valor (Ve):	R$ 28,90					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 2	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,80 / 1,00 x R$ 28,90					
	V2= R$ 11,44					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE367.

Equipamento:	Martelo Carpinteiro Profissional Cabo Fibra 20mm Mtx					
Estado:	São Paulo					
Fonte de Anúncio:	Mercado Livre					
Contato:	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1363385525-martelo-carpinteiro-profissional-cabo-fibra-20mm-mtx-_JM#position=2&search_layout=stack&type=item&tracking_id=1f4fa02d-caed-4be7-b082-					
Valor (Ve):	R$ 31,23					
Valores dos Critérios do ELEMENTO 3	Natureza	Oferta	Fe	Novo	Fd	Estado regular
Cálculo:	*V2=* y x (FeAv./FeEl.) x (FdAv./FdEl.) x Ve					
	V2= 0,90 x 0,55 / 1,00 x 0,80 / 1,00 x R$ 31,23					
	V2= *R$* *12,37*					

4.350.2 - Cálculos Avaliatórios

Média Aritimética:			
Ma =	(M1 + M2 + M3) / 3		
Ma =	M 1	M 2	M 3
	R$ 12,19	R$ 11,44	R$ 12,37
Ma =	*R$* *12,00*		

Limites para Filtro da Média Saneada:								
Limite Inferior =	Ma x 0,7	=	R$	12,00	x	0,7	=	R$ 8,40
Limite Superior =	Ma x 1,3	=	R$	12,00	x	1,3	=	R$ 15,60

Média Saneada:	*R$* *12,00*

Valor Arredondado do Equipamento:

R$ 12,00

(Doze reais)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2021 às 18:52 , sob o número WOCO21701887991
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017386-48.2018.8.26.0405 e código 7DBE367.